

# HAUPTPREISVERZEICHNIS

## 1951



**ERNST BENARY**  
**ERFURT**





Meine Schnittblumen und Topfpflanzen erhielten auf der Erfurter Gartenschau den Preis des Landes Thüringen, vier 1. Preise und einen Ehrenpreis

Das Titelbild zeigt einen Ausschnitt aus dem Sommerblumensichtungs-garten der von mehr als 500 000 Besuchern bewunderten Ausstellung



# Haupt-Preisverzeichnis 1951

## ERNST BENARY

S a m e n z u c h t

## ERFURT

G e g r ü n d e t 1843



Telegramm-Adresse: „Benary Erfurt“  
Fernsprech-Anschluß Nr. 6002

Postscheckkonto: Erfurt 1117  
Bankkonto:  
Deutsche Notenbank, Erfurt



# Lieferungs- und Verkaufsbedingungen.

Alle Verkäufe geschehen auf Grund der nachstehenden Bedingungen, die jeder Besteller ausdrücklich durch Erteilen des Auftrages anerkennt.

## Allgemeine Lieferungsbedingungen.

1. Sämtliche Sämereien werden nur zur Heranzucht von Gartenbauerzeugnissen, die zum Verbrauch bestimmt sind, verkauft; ihre Verwendung zur Saatgewinnung (Samennachbau) ist ausdrücklich untersagt. Der Weiterverkauf der Sämereien darf nur unter gleichen Bedingungen erfolgen.
2. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsunterschiede sind spätestens am 5. Werktag, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Erst später erkennbare Mängel müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Im Streitfalle ist eine Nachuntersuchung durch eine behördlich zugelassene Samenprüfungsstelle vorzunehmen, deren Analyse für beide Teile maßgebend ist. — Die Kosten der Untersuchung trägt der unterliegende Teil.
3. Falls der Käufer wegen erkennbarer Mängel oder mangelhafter Keimkraft die Ware mit Recht beanstandet, ist der Verkäufer zur Zurücknahme der Ware, nicht aber zu Ersatzleistung, Preisnachlaß oder Schadenersatz verpflichtet.
4. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für rechtzeitig nachgewiesenen Schaden bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert wird. Für die Entwicklung im freien Lande übernimmt der Verkäufer keine Gewähr, da diese von äußeren Einflüssen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind.
5. Erfüllungsort für beide Teile ist Erfurt.

## Besondere Lieferungsbedingungen.

1. Die Angebote dieser Preisliste und sonstige Angebote sind freibleibend und ohne Rückwirkung auf früher getätigte Käufe. Frühere Preise verlieren mit Erscheinen dieser Liste ihre Gültigkeit. Für nicht lieferbare Sorten gebe ich nach bestem Ermessen Ersatz, es sei denn, daß dies in der Bestellung ausdrücklich verboten ist.
2. Der Versand geschieht nach Vorschrift auf Gefahr des Bestellers, soweit es die jeweils gegebenen Möglichkeiten zulassen. Anderenfalls handle ich nach bestem Ermessen.
3. Verpackung. Die für größere Samenmengen erforderlichen Säcke bitte ich mit der Bestellung einzusenden. Von mir geliefert Packmaterial (Kartons usw.) wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen.
4. Zahlungsbedingungen: Die Preise dieses Verzeichnisses sind in D.-Mark gestellt, sie verstehen sich ausschließlich Verpackung. Meine Rechnungen sind netto Kasse bei Empfang fällig; bei verspäteter Zahlung werden unter Vorbehalt der Geltendmachung anderer Rechte Bankzinsen und Kosten berechnet. Im Interesse der schnellen und sicheren Warenzustellung führe ich mangels anderer Vereinbarungen die Aufträge gegen Nachnahme aus; Nachnahmegebühren gehen zu Lasten des Käufers.
5. Für den Auftrag bitte ich beiliegende Bestell-Liste in deutlicher Schrift mit genauer Angabe von Name, Wohnort, Post- und Bahnstation usw. zu versehen und zu unterschreiben.
6. Transportversicherung wird von mir gedeckt und in Rechnung gestellt, falls bei der Bestellung nicht ausdrücklich das Gegenteil vorgeschrieben wird. Es ist unbedingt nötig, daß bei der Abnahme des Gutes von der Bahn bzw. Post Gewicht und Stückzahl geprüft und gegebenen Falles das Mindergewicht oder die Zahl fehlender Stücke bahn- bzw. postamtlich bescheinigt wird. Äußerlich nicht erkennbare Mängel müssen gleich nach ihrer Entdeckung unter Hinzuziehung der Post oder Bahn festgestellt werden; die Anzeige an die Post muß innerhalb 24 Stunden, an die Bahn innerhalb einer Woche nach Abnahme schriftlich erfolgen. Schadenersatzansprüche sind zunächst bei der Post oder Bahn zu stellen; im Falle der Ablehnung oder nur teilweisen Befriedigung bitte ich, mir die behördliche Entscheidung zur weiteren Veranlassung einzusenden.

Die Preise dieses Angebots sind netto ohne Nachlaß. Sie entsprechen den zulässigen Preisen des Jahres 1944, bzw. sind sie genehmigt von der Deutschen Wirtschafts-Kommission, Hauptverwaltung Finanzen, mit Schreiben v. 1. 3. 1949 oder vom Thüringischen Ministerium für Finanzen, Hauptabteilung Landespreissamt.



# Ernst Benarys Gemüse-Hochzuchten

## 4212 Zucker-Tomate „Benarys Gartenfreude“ Hochzucht

Wuchskraft, Fruchtbarkeit und gutes Ausreifen der süßen Früchte kennzeichnen die Zuckertomate „Benarys Gartenfreude“.

Wie nebenstehende Abbildung zeigt, ist diese Neuzucht eintriebzig gezogen, sehr hochwüchsig (3 m und mehr). Sie eignet sich deshalb gut für Bekleidung von Spalieren oder Lauben, wo sie auf sonst nicht nutzbarem kleinen Raum reiche Ernten trägt. Besonders im Kleingartenbau wird diese Tomate schnell Eingang finden und zahlreiche Freunde gewinnen.

Der Fruchtstand ist eine lange, einfache, z. T. auch doppelte Traube. Die Einzelfrucht ist ca. 30 mm im Durchmesser, fast kuglig, von dunkelroter Farbe mit lachsrotem Schein. Sie hat einen sehr hohen Zuckergehalt, kann deshalb ohne Zubereitung wie Obst genossen oder mit ganz geringem Zuckerzusatz zu wohlschmeckender Marmelade eingedickt werden.


**10 Port. DM. 2.40., 1 Port. (1/2 g) DM. —.30.**



## 5547 Kerbel „Benarys Krauskopf“, Hochzucht

Der erste wirklich krause Kerbel. Bei kräftigem, breitbuschigem Wuchs zeigen seine langen, dichten, gut verästelten Blätter eine starke Kräuselung, ähnlich der bei krauser Petersilie, welche ihn von den bekannten Sorten deutlich unterscheidet. Sie verleiht ihm einen Schmuckwert schon im Gemüsegarten, kommt aber noch vorteilhafter bei der Verwendung zur Garnierung von Speisplatten zur Geltung; in würzigem Geschmack und Duft steht dieser Kerbel den alten Sorten nicht nach. „Benarys Krauskopf“ fällt treu aus Samen.

**100 g DM. —.75., 10 g DM. —.25.**





### 3082 Treib- und Frühsommer-Rettich „Benarys Reform“, Hochzucht

Ein Treib- und Freilandrettich von ansprechender Form und reinweißer Farbe, dessen zartes Fleisch lange fest bleibt ohne pelzig zu werden und einen würzigen, aber nicht beißenden Geschmack hat. Sein kurzes, feines Laub macht ihn vorzüglich zum Treiben geeignet, selbst bei ziemlich engem Stand — empfohlen wird 20—25 cm Reihentfernung und 5 cm in der Reihe — entwickelt er gut gewachsene und ausgebildete Rüben. Seine hohe Schoßfestigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen extreme Temperatureinwirkungen geben ihm eine Überlegenheit über andere Treibsorten. Als Frühsommerrettich, in kurzen Zeitabständen ausgesät, kann „Benarys Reform“ laufend bis zum Herbst geerntet werden. Entwicklungszeit 6—8 Wochen.

100 g DM. 1.80., 10 g DM. —.30.


### 1594 Kohlrabi, „Benarys Herbst“, Hochzucht

Der zarte, großknollige und dauerhafte Spätkohlrabi mit Massenerträgen.

Seine glänzend hellvioletten, rundlichen bis flachrunden Knollen erreichen einen Umfang bis 70 cm und ein Gewicht bis 5 kg. Die langgestielten kräftigen, breitovalen Blätter stehen straff aufrecht und stechen mit ihrer fast hellgrünen Farbe auffallend von der Knolle ab.

Die besonderen Vorzüge dieser spätreifenden neuen Sorte sind ihre hohen Erträge, ihre Haltbarkeit bei Überwinterung und die Zartheit der Knollen, welche trotz ihrer Größe selten verholzen.

10 g DM. —.70., Port. DM. —.35.





# Neue und wertvolle Gemüse-Sorten

## 154 Buschbohne „Haubners frühe dickfleischige Wachs o. F.“, Hochzucht

Leuchtend goldgelbe Hülsenfarbe, weißes Korn, Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten und hohe Erträge sind die markantesten Vorzüge dieser neuen Hochzucht-Sorte. Sie ist nur wenige Tage nach der Buschbohne Saxa pflückreif und ertragsmäßig auch nur mit dieser oder Wachs Flageolet zu vergleichen. 10 kg DM. 50.80., 1 kg DM. 6.20., 125-g-Packung DM. —.78.

## 258 Stangenbohne „Haubners Rekord o. F.“, Hochzucht

Stets führend in den amtlichen Leistungsprüfungen schlägt sie die meisten anderen Gruppensorten in Frühzeitigkeit, Wuchsfreudigkeit und Ertrag. Die langen Hülsen sind flachoval, grün und fadenlos, die Kornfarbe ist weiß. 10 kg DM. 73.—, 1 kg DM. 9.—, 125-g-Packung DM. 1.12.


## 779 Markerbse „Senator“

Die mittelspäte, hohe, reichtragende Sorte für den Massenanbau. Ihr Fruchtstand ist meist paarig, die Kornzahl je Hülse schwankt zwischen 8 und 9. Das reichlich anfallende Stroh ist gut als Viehfutter zu verwenden. 10 kg DM. 30.80., 1 kg DM. 3.80., 125-g-Packung DM. —.48.

## 853 Gurke „Delikateß“

Mittelgroße, gleichmäßig grüne und grünbleibende, feingewarzte Frucht. Delikateß ist die Hauptsorte zur Sterilisation in Büchsen, aber im ausgewachsenen Zustand auch als Schälgurke zu verwenden. Unentbehrlich für den Großanbau und den Schrebergarten.

100 g DM. 4.60., 10 g DM. —.60.  
Port. „ —.30.



## 865 Gurke „Riesenschäl grün“

Massige, schwere Frucht mit sehr starkem Fruchtfleisch; die ideale grünbleibende Sorte zur Senfgurkenherstellung. Verlangt zur vollen Entwicklung guten tiefgründigen, humosen Boden.

100 g DM. 11.60., 10 g DM. 1.40., Port. DM. —.35.

## 1217 Weißkohl „Dithmarscher früher (Treib)“

Dithmarscher Treibkohl bildet wenig mittelgroße Umblätter und beginnt sehr zeitig mit der Kopfbildung. Man kann bereits im Frühsommer die feinrippigen, festen und kugelrunden Köpfe ernten. In Anbetracht seiner Frühzeitigkeit ein gewinnbringender Kohl für den Marktgärtner.

100 g DM. 4.—, 10 g DM. —.55., Port. DM. —.28.

## 1433 Wirsing „Vorbote“

Diese Sorte wird noch 2—3 Wochen vor Eisenkopf, also als früheste Sorte marktfertig. Der Kopf ist fest, feingenarbt und innen prächtig goldgelb gefärbt. Für Pflichtanbau und Kleingarten sehr zu empfehlen.

100 g DM. 3.10., 10 g DM. —.40., Port. DM. —.20.

## 1731 Kürbis „Riesen-Melonen gelber (genetzter)“

Unter den vielen Speisekürbissen verdient dieser einen bevorzugten Platz. Hellgelb, manchmal mit leicht rötlichem Schein, sind die Früchte in reifem Zustand schön genetzt. Das Fleisch ist dickwandig und aromatisch. Auf guten Böden erreichen die Früchte respektable Größen und Gewichte.

1 kg DM. 38.—, 100 g DM. 4.60., 10 g DM. —.60.



### 2285 Melone „Vierländer Netz“

Frohwüchsige Sorte mit kurzer Vegetationszeit und bedeutender Fruchtbarkeit. Die Früchte sind groß und dickfleischig, man kann an jeder Pflanze 4—5 Früchte reifen lassen. Ihre Form ist rund, cantaloupartig gerieft, ihre Farbe gelb von dichtem Netz überzogen und das Fleisch hellorange und sehr aromatisch.

Port. DM. —.40.

### 2591 Möhre „Marktgärtner“

Halblange Treib- und Freilandkarotte von gleichmäßiger Zylinderform und abgestumpfter Spitze. Länger, schmaler und im ganzen feiner als Nantaise.

100 g DM 4.—., 10 g DM. —.55.

Port. „ —.28.



### 2637 Möhre „Lange rote stumpfe (ohne Herz)“

Die ideale Wintermöhre: haltbar und süß. Walzenförmige, abgestumpfte Freilandsorte mit sehr kleinem, gleichfarbigem Herz. Sie bringt gute Erträge und ist zur Einlagerung für den Winterverbrauch vorzüglich geeignet.

100 g DM. 3.50.

10 g DM. —.50., Port. „ —.25.

### 2840 Porree „Elefant“

Diese Sorte zeichnet sich aus durch besondere Größe und Frühzeitigkeit. Die mittellangen Schäfte sind weit stärker als die von Carentan, aber zart und fein im Geschmack. Für Herbst- und Winterverbrauch.

100 g DM. 4.60., 10 g DM. —.60.

Port. „ —.30.

### 2935 Radies „Saxa Treib“

Als frühestes Treibradies für den Erwerbsgartenbau von außerordentlicher Bedeutung. Gleichmäßig runde Form, leuchtend scharlachrote Farbe und sehr feines Laub sind die weiteren Vorzüge dieser Sorte.

1 kg DM. 10.—., 100 g DM. 1.40., 10 g DM. —.30.

### 3253 Salatrübe „Rote Kugel“

Die runde Rübe ist von tief dunkelblutroter Färbung und ohne Ringbildung. Das feine Laub färbt sich im Herbst rot. Rote Kugel liefert hohe Erträge und ist ihrer inneren Beschaffenheit nach wohl die beste Rote-Rüben-Sorte.

1 kg DM. 10.90., 100 g DM. 1.44., 10 g DM. —.25.



### 3514 Kopfsalat „Maikönig-Treib“

Die bekannteste und bewährteste Sorte für späte Treiberei im halbwarmen oder kalten Kasten und im nicht geheizten Gewächshaus. Pflanzweite 25×25 cm. Ab April nimmt Maikönig Treib auf dem Markt die erste Stelle ein.

1 kg DM. 20.40., 100 g DM. 3.—., 10 g DM. —.45., Port. DM. —.23.



### 3551 Kopfsalat

#### „Attraktion (Bohemia)“

Beliebte Marktsorte für Früh-, Sommer- und Herbstanbau. Bildet auch bei enger Pflanzweite fast 100% platt-runde, hellweißlichgrüne, sehr feste Köpfe. Bei früh—mittelfrüher Reife zeigt Attraktion große Schoßfestigkeit. Beliebte Sorte für den Erwerbsanbau.

1 kg DM. 20.80.

100 g DM. 3.—., 10 g „ —.40.

Port. „ —.20.

### 4311 Zwiebel „Zittauer gelbe“

Meistverbreitete Verbrauchssorte für jeden Bedarf. Die bekannten vorzüglichen Eigenschaften wie große Haltbarkeit und angenehmer Geschmack sichern der Zittauer immer noch den ersten Rang vor den übrigen Sorten.

100 g DM. 3.80., 10 g DM. —.45., Port. DM. —.23.

### 5603 Champignon „Laborbrut“

Eine Champignonbrut, die\* auf sterilisierter Nährunterlage aus Sporen-Reinkulturen hergestellt wird und dadurch gegenüber der durch vegetative Vermehrung erzeugten Nachzuchtbrut eine Reihe von Vorteilen bietet, wie z. B. Bakterienfreiheit und Nichtbesatz der Brut mit tierischen Schädlingen sowie Sicherheit der größten Wachstumskraft. Champignonbrut ermöglicht Liebhabern und Gärtnern sich zu jeder Jahreszeit zusätzlich Nährwerte und Einnahmequellen zu erschließen.



1 Riegel für 1 qm Beetfläche

DM. 1.60.

# Blumensamen- neue und wertvolle Einführungen

Samennachbau untersagt (Vgl. Ziff. 1 der allgemeinen Lieferungsbedingungen)

## Treib-Levkojen



**11191 ⊙ Riesen-Stangen- (Excelsior)  
Schneeweiß, Benarys verbesserte**

zeigt sich streng einstielig mit großen Rispen von festem Aufbau. Wertvoll für Binderei.

10 g DM. 18.—, 1 Port. DM. —.60.



**11753 4 ⊙ Nizzaer Riesen-  
Purpurviolett (Benary)**

Mit dieser auffallenden, tiefdunklen Sorte wird das Sortiment der beliebten Nizzaer Treiblevkojen um einen wertvollen, neuen Farbton bereichert.

10 g DM. 10.—.

1 Port. „ —.50.



**11235 ⊙ Mammut-Excelsior-  
Aprikosenfarbe**

(Benary)

Der aparte, aprikosenähnliche Farbton ist wertvoll für Binderei, er hat jeden, der diese Neuheit bewundern konnte, begeistert. Einstielige Mammut-Excelsior-Treiblevkojen bilden bis 30 cm lange, dicht mit sehr großen, edlen Einzelblumen besetzte, volle breite Rispen auf langen Stielen. Sie ergeben vornehmes Schnittmaterial.

10 Port. DM. 5.60., 1 Port. DM. —.70.



## ⊙ Welkeresistente Astern

Gegen das Astersterben als Folge der verheerenden Welkekrankheit bieten die resistenten Sorten den besten Schutz. Sie sind zwar nicht welkefest, aber von bemerkenswerter Widerstandskraft. Nach zwölfjähriger intensiver Zuchtarbeit kann ich heute eine Auswahl resistenter Astersorten anbieten, welche jedem Bedarf und jedem Geschmack genügen wird.



**Resistente Zwerg-Königin-Aster**  
(Benary)

**6680 Weiße Königin 6684 Karmesinkönigin**  
**6681 Rosakönigin 6686 Hellblaue Königin**  
**6688 Blaukönigin, mittelblau**

Breitwachsende, 20 cm hohe Pflanzenbüsche mit schön geformten, dichten Blumen von 10 cm Durchmesser.

Vorstehende Sorten einzeln:

**10 g DM. 5.—., Port. DM. —.40.**

**6694 Schöne Mischung**

**100 g DM. 31.—., 10 g DM. 5.—.**  
**Port. „ —.40.**

**6152 Resistente Zwergaster**  
**„Gerhart Hauptmann“ (Benary)**

Diese Aster bildet ein hübsches Gegenstück zu meiner dunkelroten „Ricarda Huch“. Ihre etwa 25 cm hohen und etwas breiteren, geschlossen gebauten Pflanzenbüsche sind reich bestückt mit kugeligen, 7—8 cm im Durchmesser großen, gefüllten Blumen von sehr angenehm auffallender zinnoberroter Farbe. Für Farbenbeete und -bänder ein wirkungsvolles Material in der Hand des Gartengestalters, als Topfaster ein ansprechender Verkaufsartikel.

**10 Port. DM. 4.80., 1 Port. DM. —.60.**

**6150 „Ricarda Huch“, dunkelrot.**

**10 g DM. 6.—., Port. D.M —.40.**



**Resistente Waldersee-Aster (Benary)**

**6445 Weiß 6451 Karmesin**

**6448 Dunkelblau**

Ausgezeichnete Topf- und Beetaster. Ihre 25 cm hohen Pyramiden bedecken sich mit unzähligen, kleinen, gefüllten oder halb-gefüllten Blüten. Jede Sorte einzeln:

**10 g DM. 8.—., Port. DM. —.50**





### 6158 Resistente Zwergaster „Tausendschön“

Als eine niedrige Auslese aus meiner beliebten „Rosenkavalier“ zeigt „Tausendschön“ dieselbe Fülle und Form der frischrosafarbigem, edel geformten Blüten, aber ihre Pflanzen werden nur 20 cm hoch. Sie eignet sich deshalb gleich gut für Topfkultur wie für Beetbepflanzung und fällt bei letzterer durch ihre gleichmäßige Durchzüchtung auf. In beiden Verwendungsarten wurde „Tausendschön“ massenweise auf der Erfurter Gartenschau mit bester Wirkung vorgeführt.

10 g DM. 8.—., Port. DM. —.50.

### 8375 Resistente Pomponaster Weinrot

50 cm hohe Pflanzen tragen auf langen, schlanken Stielen kleine ballförmige Blumen von warmer, weinroter Färbung. Die hellere, geröhrte Mitte hebt sich wirkungsvoll von den dunklen Randblütenblättern ab. Für Beet, Vase und besonders zur Binderei dürfte diese Farbe von großem Wert sein.

10 g DM. 5.—., Port. DM. —.35.



### Resistente Phantasieaster

9318 Brillantrot  
9320 Karmin

9321 Lasurblau  
9319 Fliederblau

Diese sind den Prinzeßastern ähnlich, doch werden ihre lockeren Röhrenblüten von einem breiten Kranz von Zungenblüten eingefasst. Auch sie zeigen im Aufblühen eine gelbe Mitte, welche sich bei den voll erblühten Blumen verliert. Die angebotenen Sorten in reizvollen, modischen Farben liefern bei einer Höhe von 70 cm und verzweigtem Wuchs gutes Schnittmaterial.

Jede Sorte: 10 g DM. 6.—., 1 Port. DM. —.40.

Meine deutschen resistenten Straußenfeder-Astern konnten sich als beste Aster für Schnitt und Binderei den Markt erobern. Das Angebot von 13 Farben und der äußerst reichhaltigen Mischung finden Sie auf Seite 44.



## Resistente Prinzeßastern

Neuer reizvoller Asterntyp in der Art der bestens bekannten, gelblichen Sorte „Goldgarbe“, aber mit etwas kleineren Blumen. Charakteristisch ist ihre hellgelbe, geröhrte Mitte, welche besonders den jungen Blumen ein apartes, kokardenähnliches Aussehen verleiht. Da diese Prinzeßastern sehr haltbare Blumen auf festen Stielen liefern, haben sie sich als Schnitt- und Bindesorten bestens bewährt.

**9210 „Anne“**, pfirsichblütenrosa mit gelber Mitte

**9211 „Eva“**, dunkelblau mit gelber Mitte,

**9212 „Marsha“**, tiefrosa bis karmesin mit gelber Mitte.

Jede Sorte:

**10 g DM. 6.—., Port. DM. —.40.**

## 9215 Resistente Riesen-Prinzeßaster „Gabriele“

ist eine eindrucksvolle, neue Schnittaster dieses Typs. Von unten verzweigte, ca. 60 cm hohe Pflanzen tragen auf langen, festen Stielen ballförmige, geröhrte Blumen von bemerkenswerter Größe bis 13 cm Durchmesser. Ihre Farbe ist ein angenehmes Pfirsichblütenrosa, im Aufblühen mit gelber Mitte. Als Spätblüher liefert diese Riesen-Prinzeßaster ganz vorzügliche Schnittblumen, welche sich besonders widerstandsfähig gegen Regenwetter gezeigt haben und im Wasser lange halten.

**10 Port. DM. 4.80., Port. DM. —.60**



## Einfachblühende, resistente Margareten-Astern



Die hier angebotenen einfachen Astern bilden breite, kräftige Büsche, reichverzweigt mit gesundem Blattwerk und großen, schönen Sternblumen von 10 cm Durchmesser, elastisch getragen auf langen, festen Stielen. Zahlreiche Seitenblumen verlängern ihren Flor und liefern reichliche Schnittblumen. Wenige Pflanzen genügen, den kleinen Garten zu zieren und sommerliche Freude ins Heim zu übertragen.

<b>9730 Reinweiß</b>	<b>9736 Karmin</b>
<b>9732 Apfelblüten-rosa</b>	<b>9738 Dunkelrot</b>
<b>9734 Rosa</b>	<b>9740 Lila</b>
	<b>9742 Violett</b>

Vorstehende Farbensorten einzeln:

**100 g DM. 7.80., 10 g DM. 1.30.**

**Port. „ —.30.**

**9798 Mischung..... 100 g „ 6.80.**

**10 g DM. 1.20. Port. „ —.30.**

## 24 ☉ **Antirrhinum majus, Löwenmaul**

### **15370 Giganteum „Wolkenkratzer“**

Eine neue Rasse riesenblumiger Löwenmäulchen in vorwiegend hellen, gelblichen und rosigen Farbtönen gemischt. Mit ungefähr 90 cm Höhe ergeben ihre Pflanzen die längsten Blütenrispen, besetzt mit locker und gefällig angeordneten großen Einzelblumen.

**10 Port. DM. 6.—, 1 Port. DM. —.75.**

### **15283 Grandiflorum fl. pl. „Limonade“**

Gefülltblühende Löwenmaul-Sorten, um die Jahrhundertwende von mir gezüchtet, letzthin verschwunden, tauchen jetzt von neuem auf. Die langen Rispen dieser Neuheit, besetzt mit großen, zierlich gefüllten Blumen edelster Form und Substanz in licht schwefelgelber Farbe, liefern apartes, wertvolles Schnittmaterial. Auf Farbenbeeten und -flächen strahlen ihre Blüten ein helles Leuchten aus. Höhe ca. 80 cm.

**10 Port. DM. 4.80., 1 Port. DM. —.60.**

### **Rostresistente Schnittsorten**

Drei neue zuverlässige Farben bieten sich in der Klasse der stattlichen Riesen-Antirrhinum. Sie haben sich als sehr widerstandsfähig gegen die für diese Pflanzengattung so gefährliche Rostkrankheit gezeigt.

**15347 „Kirschrosa“, leuchtende Farbe**

**15348 „Liebesglut“** mit dunkelroten, zur Kontrastierung wertvollen Blumen und

**15349 „Liebreiz“** von reinem Zarthellrosa. Jede Sorte einzeln:

**10 g DM. 3.20., Port. DM. —.30.**



## ☉ **Cosmos bipinnatus**

Zwei neue Farben in der Sensationsklasse der Kosmeen liefern von Juli bis in den Spätherbst verschwenderischen Flor prächtiger, großer Schnittblumen.

**16713 „Glanz“,** auffallende, leuchtende, neue Farbe: dunkelrosa mit breiter, purpurroter Mittelzone. **100 g DM. 15.40.**

**10 g DM. 2.80., Port. „ —.40.**

**16717 „Gloria“,** ihr helles Rosa bildet zu der purpurroten Mitte einen starken, schönen Kontrast.

**10 Port. DM. 4.80., Port. DM. —.60.**





**15707 ⊙ *Calendula officinalis* fl. pleno  
„Orangestrahlen“**

Eine schöne, neue Form dieser in der Kultur ebenso einfachen wie dankbaren Sommerblume; auffallend durch ihre bizarren, großen, orangefarbenen Blumen mit gedrehten und geröhrten Einzelblüten. Sowohl auf dem Beet wie in der Vase war diese *Calendula* immer wieder ein Blickfang.

**10 Port. DM. 2.80., 1 Port. DM. —.35.**

**16474 ⊙ *Clarkia elegans* fl. pleno  
„Seidigrosa“**

Ein leuchtendes Taffetrosa mit lachsscharlachrotem Schimmer berechtigt die prächtige neue *Clarkia* einen Platz auch in Ihrem Garten zu beanspruchen. Mit dem aparten Farbton wetteifern Größe und edle Form der gutgefüllten Einzelblumen, zierlich gereiht an langen, eleganten Rispen.

**10 Port. DM. 3.20., 1 Port. DM. —.40.**

**16376 ⊙ *Chrysanthemum carinatum* „Frohe Mischung“**

Diese Einjahrs - *Chrysanthemum* - Mischung ist äußerst farbenfroh. Sie bevorzugt die roten Farbtöne und die leuchtenden zwei- und dreifarbigem Zusammenstellungen. Nach leichter Vorkultur oder an Ort und Stelle ausgesät, blühen sie den ganzen Sommer hindurch. Schmuckwert für Beete und Gruppen, Anspruchslosigkeit in Anzucht und Pflege, unerschöpflicher Blütenreichtum und Haltbarkeit in der Vase sind die Eigenschaften, die uns „Frohe Mischung“ wertvoll und unentbehrlich machen.

**100 g DM. 15.40., 10 g DM. 2.80.  
Port. „ —.30.**



**⊙ *Delphinium consolida*, einjähriger Exquisit-Rittersporn**

**12686 Lachsrosa — 12688 Lila — 12680 Dunkelblau**

3 neue, wertvolle Farben des verbesserten Levkojen-Rittersporns. Die 1,20 m hohen Pflanzen sind von unten her verzweigt und schmücken im Freiland ebenso wie in der Vase. Beste Aussaatzeit Mitte Oktober bis November oder bei offenem Wetter im Januar bis Februar.

**Jede Farbe: 10 g DM. 2.80., Port. DM. —.30.**

**16847 ⊙ *Dianthus sinensis* Heddewigii fl. pl. „Neue Sondermischung“**

Dichtgefüllte, große Blumen auf langen Stielen und leuchtende Farben in schöner Zusammensetzung kennzeichnen diese Mischung. Durch leichte Anzucht werden Heddewigs-Nelken auch für jeden Liebhaber eine Quelle der Freude sein.

10 g DM. 2.40., Port. DM. —.30.

**17272 ⊙ *Eschscholtzia californica*, „Prachtmischung gefüllter Modefarben“**

Im April ins Freiland ausgesät entwickelt sich der Goldmohn bis zu einer Höhe von 40 cm und zeigt vom Mai bis zum Frost in seinen reizend halbgefüllten Blumen ein lebhaftes Farbenspiel von roten, orange und gelben Tönen. Ein Schmuckstück für jeden Garten.

100 g DM. 19.20., 10 g DM. 3.20., Port. DM. —.30.



**17349 ⊙ *Gaillardia picta* blutrot**

Eine auffallende, einjährige Kokardenblume, welche man beim ersten Anblick auf Grund der Blütengröße für eine Staudengaillardia halten könnte. Die Pflanzen wachsen 65 cm hoch; ihre funkelnd blutroten Blumen ähneln im Sommer denen der Sorte „Burgunder“, im Herbst zeigen sich gelbe Spitzen nach Art der Blüten von „Bremen“. Sie stehen auf langen, kräftigen Stielen und ergeben haltbares Schnittmaterial.

10 Port. DM. 3.20., 1 Port. DM. —.40.

**17538 ⊙ *Godetia* „Leuchtfunk“ (Benary)**

Ein scharlach Leuchten liegt über dem gesättigten Tiefkarmesin der Blumen, die zur Blütezeit die Pflanzen völlig zudecken, so daß die Beete faszinierende, das Auge geradezu blendende Farbflächen bilden.

10 Port. DM. 3.20., 1 Port. DM. —.40.



**17587 ⊙ *Godetia***

**„Zwerg Lachsrosa“**

Diese reizende Zwerg-Godetia ist nur 20 cm hoch, sie eignet sich vorzüglich für Einfassungen, Farbenbänder und niedrige Tufts im sommerlichen Garten. Ein feines lebhaftes Lachsrosa, am Grunde weiß abgesetzt, verleiht ihrem reichen Flor einen duftigen Seidenglanz. Auch im Zusammenklang mit anderen Farben kann der Sortenkennner und geschickte Gestalter hier ungeahnte, reizvolle Bilder schaffen bei einfachster Kultur und geringster Pflege der Pflanzen; man kann an Ort und Stelle aussäen oder auch verpflanzen.

10 g DM. 4.40., Port. DM. —.35.



**17779 ⊙ *Helichrysum monstrosum*  
fl. pleno „Riesenblumig“**

Diese Neuzüchtung stellt eine Verbesserung der Blütengröße unserer Strohblumen dar. Sie wird wie diese nicht nur als Trockenblume für Binderei, sondern auch zum Schnitt Verwendung finden. Das Farbenspiel setzt sich aus braunen, gelben und roten Tönen zusammen.

**10 Port. DM. 3.20., 1 Port. DM. —.40.**

**18928 ⊙ *Matricaria parthenoides*  
(capensis) fl. pl. „Weißer Ball“**

Von gleichmäßigem, 40 cm hohem Wuchs zieren die gut gefüllten, schneeweißen, kleinen Blumen von Juli bis Oktober Heim und Garten.

**100 g DM. 11.60., 10 g DM. 2.20.  
Port. „ —.25.**



**19244 ⊙ *Nemesia strumosa compacta grandiflora* „Triumph“**

Die nur 20 cm hohen Büsche blühen vom Juni bis in den September überreich in weithin leuchtenden Farben. Nach halbwärmer Vorkultur ausgepflanzt, sind sie ein Kleinod in jedem Garten.

**10 g DM. 6.—., Port. DM. —.40.**



**19336 ⊙ *Nierembergia coerulea*  
(hippomantica) veilchenblau  
(Benary)**

Zu wenige kennen den Schmuckwert dieser kleinen Solanacee, die mit ihren blauen Blütschalen den ganzen Sommer hindurch den Steingarten beleben und als Topfpflanze Freude in Ihr Zimmer tragen kann. Zur Februar-Aussaat im Haus verwendet man leichtere Erde, die zum Pikieren und Eintopfen etwas dem späteren Standort angepaßt wird.

**10 Port. DM. 4.80.**

**1 „ „ —.60.**

**19525 ⊙ *Papaver rhoeas* fl. pl. Allgefüllter Seidenmohn (Benary)**

Eine Spezialzucht und Auslese des schönen Shirley- oder Seidenmohns mit fast keinen einfachblühenden Exemplaren. Die buschigen, ca. 70 cm hohen Pflanzen blühen im Frühsommer in reichstem Farbenspiel. Allen Tönungen ist der duftige Seidenglanz des Shirley-Mohns eigen. Auch als Schnittblume wurde der Allgefüllte Seidenmohn auf der Erfurter Gartenschau viel bewundert.

**100 g DM. 12.60., 10 g DM. 2.50., Port. DM. —.40**

## ○ *Petunia hybrida nana*

### 19586 „Feuerkönig“

Diese ausländische Neuheit von hervorragenden Qualitäten erhielt höchste Auszeichnungen. Ihr tiefes Kupferrot ist frei von jedem bläulichen Schimmer und besitzt eine Leuchtkraft, die Feuerkönig unter allen Petuniensorten hervorhebt. Die Pflanzen werden bis zu 35 cm hoch und sind über und über mit großen Blüten in dieser im Petuniensortiment bisher unbekannten Farben bedeckt.

1000 Korn DM. 5.—, 10 Port. DM. 6.40., 1 Port. DM. —.80.

### „Himmelskönigin“ (Benary) — „Topaskönigin“

Nächst „Weiße Wolke“ kann heute *Petunia* Himmelsröschen als beliebteste Sorte für Beet- und Balkonbepflanzung bezeichnet werden. Eine Verbesserung unserer guten Stämme dieser Sorte scheint nicht mehr möglich, da sie an Reichblütigkeit und gleichmäßig niedrigem Aufbau ideal sind. Erwünscht schien mir nur, neben dem leuchtend-rosa von „Himmelsröschen“, noch einen dunkleren Farbton von gleicher Leuchtkraft und im übrigen mit gleichen Eigenschaften durchzuzüchten.



Das Ergebnis biete ich heute gleichzeitig mit einer inzwischen im Ausland in der gleichen Richtung erfolgten Neuzüchtung an. Es wird interessant sein, festzustellen, welcher der beiden „Königinnen“ der Schönheitspreis zuerkannt wird.

19587 „Himmelskönigin“ (Benary), brillant karminrosa, siehe obenstehende Abbildung.

10 g DM. 24.—, 1 g DM. 3.—, Port. DM. —.40.

19609 „Topaskönigin“, karminrosa mit orangescharlachrotem Hauch.

10 g DM. 20.—, 1 g DM. 2.40., Port. DM. —.40.



19597 Himmelsröschen, leuchtendrosa

19590 Schneeglocke, Topfsamen, blendend weiße Blütenfülle, beste Auslese.

Jede Sorte: 10 g DM. 24.—.

1 g DM. 3.—, Port. DM. —.40.

### 19608 „Pfirsichrot“

55 cm breite und 30 cm hohe Büsche sind überreich bestückt mit seidig lachsrosa Blumen. Ihre in der Entfaltung tief pfirsichrote Farbe belebt mit warmem Leuchten das eigenartig reizvolle Bild. Gleich wertvoll für Beete, Rabatten und Balkons.

1 g DM. 4.40., Port. DM. —.50.



## ⊙ Großblumige Petunien

sind seit vielen Jahrzehnten eine Spezialkultur meiner Firma.

- 19661 „Marktkönigin“ (Benary)**, sehr große scharlachfarbige Blüten von großer Leuchtkraft.  
1 g DM. 12.—.,  $\frac{1}{4}$  g DM. 3.20., Port. DM. —.50.

### Großblumige Erfurter Zwerg-Petunien (Benary)

bilden niedrige, runde Büsche, die bedeckt werden von großen, leuchtenden Blüten.

#### 19678 „Großblumige Erfurter Zwerg“

Mischung meist gesternter Farben.

1 g DM. 11.20.,  $\frac{1}{4}$  g DM. 2.80.  
Port. „ —.50.

#### 19677 „Marktprinzessin“

lebhaft karminrot mit scharlachHauch, beste leuchtendrote Sorte.

1 g DM. 14.—.,  $\frac{1}{4}$  g DM. 3.50.  
Port. „ —.50.

#### 19679 „Weiße Wolke“

schneeweiße, große Blumen bedecken die gleichmäßig niedrigen Pflanzen. Der Favorit des Sortiments.

1 g DM. 12.—.,  $\frac{1}{4}$  g DM. 3.20.  
1000 K „ 2.80., Port. „ —.50.



### Großblumige gefranste Petunien

zeigen neben ihren schönen Farben feine Fransung und Kräuselung der Blumen.

- 19732 „Goldenes Jubiläum“ (Benary)**, tiefkarminrote Blütenfarbe mit einem scharlach Schein steht in wirkungsvollem Kontrast zu dem goldigen, bronze gezeichneten Schlund.

- 19733 „Heiterkeit“ (Benary)**. Eine Sorte, die überall Freude bereitet durch ihr frohes Wachstum und die lustig gezeichneten und gefransten Blumen.

Jede Sorte: 1 g DM. 10.—.,  $\frac{1}{4}$  g DM. 2.70., Port. DM. —.50.

### Gefranste Erfurter Zwerg-Petunien (Benary)

erzielen prächtige Wirkung auf Beeten und in Töpfen.

- 19766 „Gefranste Erfurter Zwerg“** in reichem Farbenspiel.

1 g DM. 11.20.,  $\frac{1}{4}$  g DM. 2.90.  
1000 K „ 2.80., Port. „ —.50.

- 19767 „Abendsonne“** brillantrosa.

- 19763 „Frohsinn“**, die kleine Schwester der „Heiterkeit“.

- 19765 „Gottfried Michaelis“** purpurrot.

- 19769 „Spitzenschleier“**, duftige, reinweiße, zart gekrauste Blumen.

Jede Sorte: 1 g DM. 12.—.  
 $\frac{1}{4}$  g DM. 3.20., Port. „ —.50.

### Gewellte Riesenpetunien

(superbissima) haben die edelsten, größten Blumen in prächtigen Farben.



### Benarys allgefüllte Petunien

sind bekannt als glückliches Ergebnis schwieriger Züchterarbeit.

Angebot auf Seite 60.

### 21282 ⊙ *Tagetes erecta* fl. pleno „Frills“

Welcher von den Vorzügen dieser prächtigen Neuheit ist zuerst zu betonen?: die edle Form der hochgewölbten, im Durchmesser bis 12 cm großen, goldorangefarbenen Blumen mit ihren nelkenartig gewellten und gefälten Blüten oder die völlige Freiheit des Laubes von dem vielen Blumenfreunden lästigen, strengen Tagetesgeruch? Der gleichmäßige Bestand ca. 1 m hoher Pflanzenbüsche, dicht besetzt mit form-schönen, leuchtenden Blumen, erregte die Bewunderung der Besucher meiner Kulturen. Blütezeit von August bis zum Frost.

10 Port. DM. 4.80., 1 Port. DM. —.60.



### ⊙ *Tagetes erecta* fl. pleno „Goldschmied“ — „Gelber Stein“

21273

21265

Zwei Züchtungen vom sogen. chrysanthemum-blütigen Typ. Ihre im Durchmesser bis 8 cm großen Blumen sind fast kugelrund zusammengesetzt aus spitzen, geröhrt, nach innen gebogenen Einzelblüten, von ansprechend orangegoldgelber bzw. hell goldgelber Farbe. Die Pflanzen werden 60—70 cm hoch und bringen freigebig von August an bis zum Spätherbst langgestielte Blumen, welche vom Publikum gern gekauft werden. Jede Sorte:

10 g DM. 3.20., Port. DM. —.35.

### 21350 ⊙ *Tagetes patula* nana fl. pleno „Scharlachglut“

Das helle Rotbraun ihrer gefüllten Blumen stellt die leuchtendste Farbe dar, welche bisher in *Tagetes* erzielt wurde. Im Aufblühen scharlach getönt, verändert sich die Blütenfarbe im Laufe der langen Blühperiode mehr oder weniger nach orange und gelb. Die Blumen von 3—4 cm Durchmesser sind gut gefüllt und erscheinen in reicher Zahl bereits 10 Wochen nach der Aussaat an niedrigen, buschigen Pflanzen und blühen weiter bis zum Frost.

10 g DM. 4.80., Port. DM. —.40.

### 21378 ⊙ *Tagetes patula* nana „Rothaut“

Eine in den Wertzuchtprüfungen ausgezeichnete kalifornische Züchtung, die sich auch auf der Erfurter Gartenschau als Beetbepflanzung und in der Vase glänzend bewährt hat. Ihre einfachen Blumen zeigen eine große, gewölbte, hellbraune Mitte, eingefasst von dichtem Kranz breiter nach unten gebogener Randblütenblätter, deren im Erblühen tief mahagonirote Farbe später in reizvolle Töne von Gelb und Bronze übergeht. Die breitbuschigen Pflanzen werden einen Fuß hoch und bedecken die Beete schnell.

10 g DM. 2.80., Port. DM. —.30.



## 240 *Viola tricolor maxima*, Stiefmütterchen

### 22129 Riesen „Orange“

Haltbare, große, runde Blumen bieten sich auf gedrunghenen Pflanzen mit orangefarbigem Leuchten dar. Eine prachtvolle Neuerscheinung unter den riesenblumigen Stiefmütterchen. Nicht nur für Beete, auch zum Bestecken von Schalen und niedrigen Vasen ist dieses auffallende Stiefmütterchen mit seinen langen, festen Stielen vortrefflich geeignet.

10 Port. DM. 4.80., 1 Port. DM. —.60.

### 22071 Riesen „Brautjungfer“

bereichert das Farbensortiment der Riesenstiefmütterchen um das ansprechende Farbenspiel der weinrosaroten Farbtöne. Die festen Riesenblumen sind im Erblühen kräftig rot, später heller bis zartrosa und ausdrucksvoll mit großen, tiefvioletten Flecken gezeichnet. Nicht nur auf Beeten, auch in niedrigen Vasen und flachen Schalen kann man sich an den schönen Farbzeichnungen erfreuen.

10 g DM. 9.60., Port. DM. —.50.



### Winterblühende „Riesen - Vorbote“

22262 Blau (Benary)

22264 Goldgelb 22266 Weiß

Vier Zuchtziele muß jeder Stiefmütterchenzüchter bei seinen Arbeiten im Auge behalten: Gute Farben, große, edle Blumen, aufrechten, geschlossenen Blütenstand, frühe Blütezeit. Wenn eine Sorte diese vier Eigenschaften glücklich in sich vereint, kann man sie als ideal bezeichnen. In meiner „Riesen-Vorboten“-Klasse ist dieser Wunsch weitgehend erfüllt.

Jede Sorte einzeln:

10 g DM. 9.60., Port. DM. —.50.

### 21963 „Frühe Orchideenblütige Riesen“ (Benary)

Eine durch ihr apartes, lebhaftes Farbenspiel vieler heller Tönungen auffallende und anziehende Stiefmütterchen-Mischung.

10 g DM. 9.60., Port. DM. —.50.

**21375 ⊙ Tagetes patula nana**

**„Marietta“**

Verbesserung der beliebten einfachen Tagetessorte „Ehrenkreuz“. Ihre im Durchmesser ca. 7 cm großen, leuchtend goldgelben Blumen mit kontrastreichen, dunkelmahagonibraunen Flecken stehen frei über den kompakten, 30 cm breiten und ebenso hohen Pflanzenbüschen. Mit ihrem gleichmäßigen Wuchs und unermüdlichen Blühen vom Juli bis zum Frost schenken sie uns einen prachtvollen Schmuck für Beete, Rabatten und Einfassungen.

**100 g DM. 11.60., 10 g DM. 2.20.,  
Port. „ —.30.**



**21822 ⊙ Verbena hybrida**

**„Perlenspiel“ (Benary)**

Dieser Verbene für Beet- und Rabattenschmuck verleihen zart aprikosenfarbene Blumen mit lachschamois getönten Knospen einen belebenden Reiz.

Die Pflanzen wachsen breit ausladend, dabei aber geschlossen und aufrecht bis zu ca. 30 cm Höhe.

**10 g DM. 5.60., Port. DM. —.40.**

**22449 ⊙ Zinnia elegans**

**fl. pleno, Frühwunder  
scharlach**

Ein weithin leuchtendes Scharlachrot bereichert das Sortiment um eine wertvolle Farbe.

**10 g DM. 6.—., Port. DM. —.40.**

**22663 ⊙ Benarys Schnittblumen-Mischung „Schmücke Garten und Heim“**

*Siehe das Bild auf der dritten Umschlagseite.*

In dieser Mischung scheint alle farbenbunte Sommerfreude gebannt und vereint zu sein. Ihr ununterbrochenes Blühen erstreckt sich über die ganzen Sommermonate bis in den Herbst hinein. Zu jeder Zeit hat man den Eindruck, daß gerade alle Pflanzen in Blüte stehen, und doch gesellen sich immer wieder neue hinzu. Sie enthält solche Einjahrsblumen, welche nicht nur dem Garten eine Zierde sind, sondern sich auch am besten zum Schneiden und zum Schmuck für Vasen eignen. Aussaat im April/Mai mit oder ohne Verpflanzen. Der Inhalt einer Portion genügt für 2—3 qm.

**10 Port. DM. 3.20., 1 Port. DM. —.40.**





**24794 ☿☉ Delphinium sinense**  
**„Blauer Spiegel“ (Benary)**

In waagerechter Haltung getragen kommt das leuchtende Ultramarinblau der Blüten voll zur Geltung. Ein- oder zweijährig kultiviert blühen sie im Hochsommer und zieren Beet und Zimmer.

**10 g DM. 2.80., Port. DM. —.30.**  
**Pflanzen 10 Stück „ 3.50.**  
**1 „ „ —.40.**

**12483 ☿☉ Landnelke Wiener**  
**früheste Zwerg „Desdemona“**  
**(Benary)**

Als früheste Landnelke aus dem Freiland erfreuen sich die Wiener Zwerge großer Beliebtheit. Bereits von Mitte Juni an bringen sie einen reichen Flor großer gut gefüllter Blumen auf straffen Stielen. Das ansprechende, zarte Lachsrosa füllt eine Lücke im Sortiment und ist wertvoll zur Binderei. **Port. DM. —.80.**



**☿ Aquilegia coerulea**

Große edelgeformte Blumen mit langen Sporen auf drahtigen, ca. 50 cm hohen Stielen.

**23734 „Rotstern“.** Die weiße Korolle hebt sich prächtig von den dunkelkarmin gefärbten Petalen und Sporen ab.  
**10 g DM. 9.60., Port. DM. —.50.**

**23729 „Benarys Spezialrasse“.** Auf Blumengröße und Sporenlänge ausgelesen bietet die Mischung eine reichhaltige Skala der leuchtendsten Farben dieser Klasse. **10 g DM. 5.—., Port. DM. —.35.**  
**Pflanzen 10 Stück „ 3.50.**  
**1 „ „ —.40.**

**☿☉ Delphinium elatum**  
**hybridum fl. pl. „Pacific“**

Große gefüllte Blumen stehen in dichter, pyramidalen Anordnung auf drahtigen, schlanken Stielen zu Blütenrispen von  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$  m Länge vereinigt. Das beste, was die Ritterspornzüchtung zu bieten hat.

**24754 „Pacific Prachtmischung“,** vom hellsten Himmelblau bis zum satten Violett.

**10 g DM. 12.—., Port. DM. —.80.**  
**Pflanzen 10 Stück „ 4.50.**  
**1 „ „ —.50.**

**24752 „Pacific Reinweiß“**  
**Port. DM. —.80.**



☿ ☉ **Gaillardia grandiflora**  
**„Burgunder“ — „Tokaier“**

Ideale Töne der weinroten Malerblumen. Bei Herbstaussaat bekommt man im nächsten Jahr einen reichen Flor großer Blumen auf langen, festen Stielen, bei März/April-Saat bereits im ersten Jahr.

**25259 „Burgunder“ (Benary),**  
 funkelnd weinrot.

10 g DM.	5.—,	Port. DM.	—35.
Pflanzen ..	10 Stück	„	3.50.
	1 „	„	—40.

**25266 „Tokaier“ (Benary),**  
 dunkelorange.

10 g DM.	5.60.,	Port. DM.	—40.
Pflanzen ..	10 Stück	„	4.50.
	1 „	„	—50.

**25847 ☿ Lupinus polyphyllus**

**„Abendglut“ (Benary)**

Die Farbenwirkung des Abendhimmels ist in dieser Mischung festgehalten. Die Aussaat wird am besten im Sommer an Ort und Stelle vorgenommen.

100 g DM.	15.40.,	10 g DM.	2.80.
		Port.	„ —40.

**25912 ☿ Lychnis viscaria nana**  
**(Benary)**

Eine Gartenpechnelke von nur 25—30 cm Höhe, für Steingärten und Staudenrabatten prachtvoll geeignet. Die Blüten erscheinen im Mai und Juni und sind rosarot gefärbt.

$\frac{1}{2}$  g DM. 6.—, Port. DM. —60.

**26809 ☿ Saxifraga rotundifolia**

Über der grundständigen Rosette erheben sich je nach dem Standort 20—60 cm hohe, lockere Rispen weißer Blüten. Zu jeder Jahreszeit ein Schmuckstück für den Steingarten, gedeihen Steinbrecharten an schattigen bis halbschattigen und auch sonnigen, aber feuchten Stellen.

1 g DM. 2.40., Port. DM. —50.

**26888 ☿ Sedum reflexum**  
**„Chamaeleon“ (Benary)**

Die niedrigen Pflanzen bilden Polster, die sich mit der fortschreitenden Jahreszeit von grün in gelbe, aprikosen und lachs Töne verfärben. Im Juli/August erheben sich die leuchtend gelben Blütenstände über das nadelige Polster und erhöhen noch ihren Schmuckwert.

1 g DM. 2.—, Port. DM. —70.





**28080 □ Begonia tuberhybrida  
multifl., allgefüllte rosenblütige  
„Tasso“ (Benary)**

Eine großblumige multiflora-Begonia mit kleiner bis mittelgroßer, bronzegrüner Belaubung. Ihre straffgestielten, rosenförmigen Blumen erreichen ca. 5 cm Durchmesser; sie besitzen eine in Knollenbegonien bisher nicht vertretene Färbung, ein helles Blutrot von sprühender Leuchtkraft. Etwa 90% der Sämlinge bringen rosenförmige, dicht gefüllte Blüten, 10% sind halbgefüllt. Diese schöne Beet- und Topfbegonie fand auf der Gartenschau „Erfurt blüht“ ungeteilte Bewunderung und Anerkennung.

**1000 Korn DM. 4., Port. DM. 1.—.**



**Begonia semperflorens gracilis  
28358 „Helena“ (Benary)**

besitzt den breitpyramidenförmigen, niedrigen Bau und den Blütenreichtum der beliebten Sorte „Rose von Bois de Vaux“. Die karminscharlachroten, mittelgroßen Blüten heben sich von der frischgrünen, rötlich gerandeten, kleinen Belaubung wirksam ab. Eine vorzügliche Gruppen- und Topfpflanze, die auf der Gartenbauausstellung Stuttgart 1950 mit einem 1a Preis ausgezeichnet wurde.

<sup>1</sup>/<sub>2</sub> g DM. 16.—., 2000 Korn DM. 3.—., Port. DM. —.60.

**28356 „Niedrige Carmen“**

Diese Zwergform verbindet ihren niedrigen Wuchs von nur 12 cm Höhe mit den Vorzügen der geschätzten Sorte „Carmen“. Ihre auffallend kleine, rotbraune Belaubung wird von den mittelgroßen, karminrosa Blüten dicht bedeckt. Trägerin eines 1. Preises der Gartenbauausstellung Stuttgart 1950.

**2000 Korn DM. 2.—., Port. DM. —.50.**



**28387 Heterosis**

**„Rote Tausendschön“  
(Benary)**

Ein karminscharlachfarbener, dunkellaubiger Partner meiner unübertroffenen rosa „Tausendschön“. Dank ihres Heterosis-Ursprungs ist auch bei dieser Neuheit Reichblütigkeit, Ebenmäßigkeit in Wuchs, Farbe und Haltbarkeit bis zum Frost verbürgt.

**2000 Korn DM. 3.—.**

**Port. „ 1.—.**

**30368 ⊕ Gesneria umbellata  
„Texa“, beliebte Topfpflanze mit  
großen scharlachroten Blumen  
<sup>1</sup>/<sub>2</sub>g DM. 14.—., 1000 K. DM. 2.80,  
Port. DM. —.80.**

**30218 ⊕ Exacum affine atrocoeruleum (Benary),** dunkellila, die reizende, den ganzen Sommer über blühende Zimmerpflanze.  
<sup>1</sup>/<sub>2</sub> g DM. 7.20., Port. DM. —.55.

## ☐☉ *Cineraria hybrida*

### 29138 „Citronella“ (Benary).

Der Wunsch nach einer gelben Sorte ist erfüllt. „Citronella“ befriedigt alle Ansprüche die man heute an eine gute Cinerarie stellt.

$\frac{1}{2}$  g DM. 8.80., 1000 Korn DM. 8.—.,  
Port. „ —.80.

### Erfurter Zwerg (Benary)

niedrige, kleinlaubige Pflanzen mit großem Schirm mittelgroßer Blumen.

29140 „Matador“, kupferrot. 1 g DM. 13.20.  
1000 Korn DM. 6.—., Port. „ —.60.

29142 „Pandora“, rosenrot. 1 g „ 17.60.  
1000 Korn DM. 8.—., Port. „ —.80.

### 29145 Prachtmischung in reichem Farbenspiel.

1 g DM. 12.—., 1000 Korn DM. 5.60.  
Port. „ —.50.



## ☐☉ *Gloxinia hybrida grandiflora* Meine Spezialkultur!

Berliner Rasse (multiflora), reich und großblumig, biegsames Laub.

30402 Blau

30405 Weiß

30404 Rot

30395 gigantea, „Benarys riesenblumige Prachtmischung“, unübertroffen in Größe und Farbenpracht.

30407 gigantea tigrina (Benary), riesenblumige fein getigert und punktiert.

30393 gigantea „Friedrich Benary“, feurig scharlach mit weißem Schlund.

30391 gigantea „Rhein“ (Benary), weiß mit breitem, zartrosa Rand.

Vorstehende beste Sorten einzeln:  $\frac{1}{2}$  g DM. 10.—., 1000 Korn DM. 2.—., Port. DM. —.60.

## ☐☉ *Primula malacoides*, Erfurter Riesen (Benary)

26541 Amethyst, lebhaft rosalila }

26559 Schmuckstück, karminrot }

26554 Perle, lachsrosa

1 g DM. 10.—.,  $\frac{1}{4}$  g DM. 2.50., Port. DM. —.60.

1 g „ 16.—.,  $\frac{1}{4}$  g „ 4.—., Port. „ 1.—.



## ☐☐ *Primula obconica*

Rasse Benary, Elitezucht

26552a alba

26549 „Berliner Rot“, tiefes Rot, straffer gedrungener Wuchs.

26575a „Hamburger Rot“, leuchtend rot, sehr große Blumen.

Vorstehende Farben:

1 g DM. 12.—., 1000 Korn DM. 3.—.

Port. „ —.50.

## 31917 *Salvia splendens*

„Johannisfeuer“ (Benary)

Der ideale Feuersalbei: am frühesten und reich blühend, niedrig, leuchtend scharlachrot, vollständig ausgeglichen.

100 g DM. 128.—., 10 g DM. 20.—.

1 g DM. 2.50., 1000 Korn „ 9.—.

Port. „ —.70.



# Winterharte Stauden-Neuheiten

Pflanzen lieferbar im Frühjahr.

Für 5 Stück und mehr einer Sorte wird der 10-Stück-Preis berechnet.

## 4 Aster novi belgii

### „Erfurt blüht“ (Benary)

Das Blühen der Erfurter Gartenschau klang mit der Farbenschönheit der herbstlichen Staudenastern aus. In der Sortenvergleichs- und in der Hallenschau zog das reiche, heitere Blau meiner neuen Aster immer wieder die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich. Zur Erinnerung wurde ihr der Name „Erfurt blüht“ zugesprochen. Die reizenden Blütensterne erscheinen im Aufblühen gefüllt und zeigen erst später ihre kleine goldbraune Mitte. Diese scheinbare Blütenfüllung verhilft der Farbe zu ihrer Intensität. Reinheit der Blumenfarbe und Reichblütigkeit wetteifern mit dem gesunden dunkelgrünen Laubwerk der bis unten beblätterten, etwas über meterhohen Büsche. „Sie beherrscht“ — wie Karl Foerster sagt — „zwei Drittel des September und ist die einzige durchschlagend schöne blaue Sorte dieser Wochen.“

10 Stück DM. 13.50, 1 Stück DM. 1.50.



## 4 Aster hybridus „Professor Anton Kippenberg“ (Benary)

(A. Kippenberg, geb. Bremen, 22. Mai 1874, gest. 21. September 1950, bekannter Goethe-Forscher und Sammler).



Eine neue Herbstasterform für den Steingarten. Ihre dichten, dunkelgrünen, halbkugeligen Büsche überziehen sich Mitte September mit einem strahlenden Mantel unzähliger leuchtendblauer Blütchen. Bei freiem Stand bilden solche Astern mit ihren hochgewölbten, breiten Kissen von 40 bis 50 cm Durchmesser und 35 bis 40 cm Höhe wahre Blickfänge im Steingärten. Mit geschlossener Reihenaufpflanzung erreicht man einen schönen Beetabschluß. Zum Bestecken und Füllen von Vasen, Schalen und Körben ist diese reizende Aster vortrefflich geeignet. Sie erhielt in Stuttgart einen I. Preis.

10 Stck. DM. 13.50, 1 Stck. DM. 1.50.

## 24 **Rudbeckia hybrida** „Goldquelle“ (Benary)

Eine Staudenschnittblume von besonderem Wert. Der unerschöpfliche Flor beginnt Anfang Juli und dauert bis in den September. Vollentwickelte Pflanzen bringen 50 und mehr der großen, goldgelben, dichtgefüllten, langgestielten Blumen. Auf der Gartenbauausstellung Stuttgart 1950 wurde sie mit einem 1. Preis ausgezeichnet.

10 Stück DM. 13.50., 1 Stück DM. 1.50.



## 24 **Erigeron hybridus** „Fee“ (Benary)

Ein neuer Farbton der reizenden winterharten Frühaster. Ihre großen feinstrahligten Blüten zeigen ein helles Rosa, dem die hellgoldene Mitte einen zarten Ton verleiht. Die drahtig festen Stengel verzweigen sich locker und tragen je 5—8 Strahlenblüten. Die ca. 65 cm hohen Pflanzen zieren nicht nur als frühsummerblühende Stauden die Beete, sondern bringen dem Schnittblumengärtner haltbares Material erst im Juni und dann, wie alle Erigeron, noch einmal im Herbst.

10 Stück DM. 11.—., 1 Stück DM. 1.20.

## 24 **Solidago hybrida nana** „Laurin“ (Benary)

Die Goldrute für den Steingarten! „Laurin“ wird nur 25 cm hoch und ist sehr schön dicht belaubt, so daß die breiten Polster zu jeder Jahreszeit eine Freude sind. Zur Blütezeit im September aber bedeckt sich Laurin gänzlich mit einem goldenen Teppich.

10 Stück DM. 13.50.

1 „ „ 1.50.





# Gemüsesamen

Für die mit \* bezeichneten Sorten liegt eine Sondergenehmigung des Landes Thüringen vor.

Nr.		100 g	10 g	Port.
		DM	DM	DPf
	<b>Artischocke.</b> <i>Cynara scolymus.</i> Compositae.			
15	Violette italienische.....	4.90	—,65	30

## Bohnen, *Phaseolus vulgaris.* Leguminosae.

Kornfarbe:

b = braun, bt = bunt, g = gelb, r = rot, w = weiß, v = violett.

### Busch- od. Krup-Bohnen

		10 kg	1 kg	125 g-Packg.
		DM	DM	DPf
	<b>Grünhülsige mit Fäden:</b>			
50	Allerfrüheste weiße, für Frischverbrauch und als Trockenbohne... w	37.60	4.60	58
51	Erfurter Speck, früh, Hülse rundoval..... bg	37.60	4.60	58
64	Kaiser Wilhelm Riesen, reichtragende, mittelfrühe Schwerbohne . w	36.—	4.40	55
74	Nordstern, früheste, reichtragende Schwerbohne, gut zum Treiben.. w	39.—	4.90	60
76	*Riesen Flageolet Mammuth, hoch, spät, Korn grauviolett.....	41.—	5.20	65
85	St. Andreas, früh, starker Behang, lange, flache bis ovale Hülsen.. bg	36.60	4.50	56

### Grünhülsige ohne Fäden:

96	D.S.G. Granda, Hochzucht, sehr früh, äußerst ertragreich, 20 cm lange, gerade, flachovale Hülsen. Für Haupt- und Nachfruchtanbau .... w	46.40	5.60	70
98	Dickfleischige Zucker Brech, Hülse flachoval, späte Reife ..... w	47.—	5.60	70
102	Doppelte holländische Prinzeß, Hülse flachoval, mittelspät..... w	43.—	5.20	65
106	*Genfer Markt, reichtragend, mittelspät, rundhülsig ..... s	40.20	4.80	60
112	Konserva, weißgründig, mittelfrüh, Hülse 10 cm lang, rund.....	43.—	5.20	65
114	Paas Lintorfer Frühe, Hochzucht, früh, reichtragend und widerstandsfähig mit langen ovalrunden Hülsen, ertragssicher in allen Lagen und Bodenarten ..... w	46.40	5.60	70
115	Saxa, frühe, volltragende, fadenlose Brechbohne ..... bg	39.60	5.—	62

### Gelbhülsige mit Fäden:

124	Wachs Flageolet, mittelfrüh, Hülse flach ..... v	39.60	5.—	62
127	„ Hinrichs Riesen, zart und vollfleischig, rundhülsig, spät .... w	41.—	5.—	62
137	„ Rheinland, früh und außerordentlich volltragend, unempfindlich gegen nasse und kühle Witterung ..... w. bt	41.—	4.80	60

### Gelbhülsige ohne Fäden:

146	D.S.G. Wachs Quitlinga, Hochzucht, mittelfrüh. Hülsen vollrund, etwa 15 cm lang. Widerstandsfähig und ertragreich ..... w	54.80	6.60	83
152	Wachs Goldhorn, sehr früh, ertragreich und zart, Hülse flachoval. . gb	44.40	5.30	66
154	Haubners frühe dickfleischige Wachs, Hochzucht, reichtragend, widerstandsfähig ..... w	50.80	6.20	78
189	Wachs Nonpareil, früh ..... g	39.60	5.—	62

## Stangen-Bohnen

### Grünhülsige mit Fäden:

218	Prunk Preisgewinner (rotblühende), mit 40 cm langen Hülsen..... bt	—	—	73
221	„ Weiße Riesen, lang- und schmalhülsig ..... (fehlt)	—	—	—
230	Blockperle, sehr früh, ca. 1,20 m hoch, mittellange, flache Hülse . b	70.—	8.80	110
233	Juli, früh, ca. 1,20 m hoch, Hülse kurz, rund ..... w	70.—	8.80	110
238	Kornfüller, mittelspät, lange, mittelbreite, flachovale Hülse ..... w	70.—	8.80	110
241	Mombacher Speck, mittelfrüh, lange, ovalrunde Hülse..... w	70.—	8.80	110
247	Ruhm vom Vorgebirge, mittelfrüh, lange vollfleischige Hülse ..... w	70.—	8.80	110

Nr.	Gemüsesamen	10 kg	1 kg	125 g- Packg.
		DM	DM	DPf
<b>Stangenbohnen (Fortsetzung)</b>				
<b>Grünhülsige ohne Fäden:</b>				
258	Haubners Rekord, Hochzucht, eine Qualitätsbohne mit langen, flach-ovalen Hülsen, frühzeitig und wüchsig .....	w 73.—	9.—	112
259	Imperator, spät, sehr lange, breite, flache Hülse .....	w 74.—	9.—	112
262	Kapitän Weddigen, mittelfrüh, mittellange bis lange, ovalrunde Hülse ..	w 73.—	9.—	112
263	Meisterstück, mittelspät, lange bis sehr lange, flachovale Hülse ...	w 73.—	9.—	112
273	Zucker Perl Prinz, mittelspät, kurze perlenschnurartige Hülsen in Büscheln, reichtragend und zart .....	w 74.—	9.—	112
<b>Gelbhülsige mit Fäden:</b>				
315	Wachs Flageolet mit roten Bohnen, spät, Hülse mittellang, flachoval ..	r 70.—	8.40	105
<b>Gelbhülsige ohne Fäden:</b>				
330	Haubners Wachs Schwert, Hochzucht, frühe Schwertbohne, zart und wohlgeschmeckend .....	w 74.—	9.—	112
332	Wachs Goldbohne, mittelfrüh, Hülse mittellang, fleischig, ovalrund ..	w 74.—	9.—	112
334	Wachs Goldkrone, mittelfrüh, Hülse oval, lang .....	w 74.—	9.—	112
<b>Puffbohnen, Vicia faba. Leguminosae.</b>				
357	Erfurter, beste zum Gemüse. Die echte Erfurter Puffbohne zeigt fast immer Bohrlöcher; Keim- und Triebkraft werden durch sie nicht beeinträchtigt ..	17.20	2.20	28
358	Hangdown, langhülsige hängende Riesen, weißkeimig .....	17.20	2.20	28
359	* „ langhülsige hängende grüne Riesen .....	17.20	2.20	28
378	* Windsor große weiße .....	21.20	2.70	34
375	* „ große grüne .....	21.20	2.70	34
		100 g	10 g	Port.
<b>Carden, Cynara cardunculus. Compositae.</b>		DM	DM	DPf
405	Spanische .....	3.—	— .40	20
414	Vollrippige ohne Stacheln .....	3.—	— .40	20
<b>Cichoriensalat siehe Zichoriensalat</b>				
<b>Cichorienwurzel siehe unter Futtersaaten</b>				
<b>Eierfrucht, Solanum melongena. Solanaceae.</b>				
468	Lange blaue .....	3.—	— .40	20
471	„ violette frühe .....	3.—	— .40	20
474	„ weiße .....	3.—	— .40	20
491	Schwarze Black Beauty, verbesserte New York .....	3.—	— .40	20
<b>Endivien, Winter- siehe Salat</b>				
<b>Erbsen, Pisum sativum. Leguminosae.</b>				
<b>Zucker-Erbsen:</b>				
597	Frühe Heinrich, mittelfrüh, halbhoch .....	29.10	3.60	45
612	Graue buntblühende, mittelspät, halbhoch, Hülse mittellang .....	26.10	3.20	40
618	Riesen Säbel (Englische Säbel), spät, sehr hoch .....	34.80	4.—	50
<b>Kneifel-, Schal- oder Pahl-Erbsen:</b>				
638	Allerfrüheste Mai, halbhoch, mittelgrünes Laub, hellgrüne, stumpfe Hülse ..	23.—	3.—	38
681	Kleine Rheinländerin, mittelfrüh, niedrig, reichtragend .....	23.—	3.—	38
684	Konservenkönigin, spät, hoch, paarig, zum Einmachen .....	23.—	3.—	38
700	Saxa, wie allerfrüheste Mai, aber Hülse schnabelförmig .....	23.—	3.—	38
709	Schnabel großhülsige, mittelspät, hoch, hellgrüne Schnabelhülse .....	23.—	3.—	38
712	Überreich, früh, halbhoch, mittelgrünes Laub, mittellange Schnabelhülse ..	23.—	3.—	38
718	Vorbote, sehr früh, halbhoch, hellgrün, stumpfe Hülse .....	23.—	3.—	38



Nr.	Gemüsesamen	10 kg	1 kg	125 g-Packg.
		DM	DM	DPf
<b>Erbsen (Fortsetzung)</b>				
<b>Mark-Erbsen:</b>				
735	Alderman, spät, hoch, gerade spitze Hülse .....	29.80	3.60	45
764	Lincoln, mittelspät, niedrig, dunkle Schnabelhülse .....	30.80	3.80	48
779	Senator, mittelspät, halbhoch, reichtragend .....	30.80	3.80	48
790	van Waverens Juwel, Hochzucht, standfeste, unempfindliche Pflückererbse für Markt und Konserve, ca. 60 cm hoch, mittelspät reifend, klein- und vielkörnig, hohe und sichere Erträge .....	30.80	3.80	48
795	van Waverens Stern, Hochzucht, Verbesserung der Sorte Lincoln. Pflückreife wie Lincoln, Jugendentwicklung und Wuchs kräftiger. Lange, paarige, dunkelgrüne, schnabelförmige Hülse mit mittelgroßem Korn .....	30.80	3.80	48
802	Wunder von Kelvedon, mittelfrüh, niedrig, zum Einmachen .....	30.80	3.80	48
<b>Feldsalat (Rabinschen, Nüßchen, Rapunzel, Schafmäulchen),</b>		1 kg	100 g	10 g
Valerianella olitoria. Valerianaceae.		DM	DM	DPf
820	Deutscher .....	10.40	1.30	25
812	Dunkelgrüner vollherziger (mit glänzendem Blatt) .....	11.60	1.50	25
813	Etampes, stark gederttes breites Blatt, dunkelgrün .....	11.60	1.50	25
824	*Löffelblättriger (Koblener), hellgrünes, längliches Blatt .....	11.60	1.50	25
821	Louviers, dunkelgrün, löffelblättrig .....	11.60	1.50	25
<b>Gartenmelde, Atriplex hortensis. Chenopodiaceae.</b>				
838	Grüne rheinische Kopf (Triumph), dunkelgrün, dichtgewellte Blätter .	7.40	1.—	20
<b>Gurken, Cucumis sativus. Cucurbitaceae.</b>		100 g	10 g	Port.
<b>Land-Gurken:</b>		DM	DM	DPf
879	Chinesische Schlangen, ergiebige, widerstandsfähige Salat- u. Senfgurke	4.80	—,70	35
853	Delikateß, Hauptsorte zur Sterilisation in Büchsen, ausgewachsen auch als Schälgurke verwendbar, grünbleibend .....	4.60	—,60	30
854	Grochlitzer, mittellang, bewährte Einlegesorte .....	4.20	—,60	30
858	Mammut, ähnlich der Riesen-Schälgurke, gelbbraun reifend, als Senfgurke besonders empfehlenswert .....	11.60	1.40	35
860	Mittellange volltragende, Erfurter Typ, gelbreifend .....	3.60	—,50	25
865	Riesenschäl grün, sehr große, schwere Frucht mit starkem Fruchtfleisch, als Senfgurke sehr gut. Für trockene Lagen nicht geeignet .....	11.60	1.40	35
882	*Sensation, mittellange, grünbleibende, für Freiland .....	6.60	—,80	40
899	Vorgebirgstrauben, als Sterilisier-, Einlege- u. Essiggurke verwendbar	3.90	—,60	30
<b>Kasten-Gurken:</b>		10 g	100 K.	Port.
		DM	DM	DPf
988	*Konkurrent, Früchte 30—35 cm lang, sehr reichtragend .....	7.—	3.40	50
999	*Noas Treib, größte Kastensorte; dunkelgrün, teils mit helleren Streifen	5.80	2.80	40
1002	Orion, lange, dunkelgrüne, glatte Frucht mit wenig Halsansatz .....	9.60	4.60	70
1008	Reform, lange, dunkelgrüne Frucht, früh und reichtragend .....	4.—	2.—	30
1026	Sensation, halblang, mittelgrün; widerstandsfähig, reichtragend .....	4.—	2.—	30
1017	Spiers, eine der längsten Kastengurken .....	9.60	4.60	70
<b>Haus-Gurken:</b>				
1030	Beste von Allen, dunkelgrün, schlanke Schlangenform, von hohem Ertrag	15.80	7.60	75
1048	Spotresisting, für Treiberei im zeitigen Frühjahr, mittelgroß .....	15.80	7.60	75
<b>Kerbel, siehe Würzpflanzen</b>		100 g	10 g	Port.
<b>Kerbelrube, Chaerophyllum bulbosum. Umbelliferae.</b>		DM	DM	DPf
1074	Große verbesserte .....	5.20	—,65	33

Nr.	Gemüsesamen	100 g	10 g	Port.
		DM	DM	DPf
<b>Kohl, Brassica oleracea. Cruciferae.</b>				
<b>Blumenkohl (Karfiol), Brassica oleracea var. botrytis.</b>				
<i>Sehr knapp.</i>				
1086	Erfurter Zwerg früher, I. Auswahl Erfurter Marktgärtner, ausgezeichnete Sorte zum Treiben wie für das Freie; die Erntezeit der großen, festen, reinweißen Blumen verteilt sich auf mehrere Wochen	38.—	4.80	50
1087	Erfurter Zwerg, I. Qualität, bewährt zum Treiben wie für das Freie. . . .	24.10	3.—	30
1092	Erfurter kleinblättriger allerfrühester Treib (Schneeball), niedrigster, nur 40 cm hoch, gleichmäßig im Wuchs, blendend weißer, fester Kopf. Ganz ausgezeichnet zum Treiben . . . . .	27.80	3.60	35
1094	Erfurter Riesen Schneeball, ähnlich Erfurter Zwerg, frühe Landsorte mit riesigen Blumen, wird fast gleichmäßig fertig . . . . .	27.80	3.60	35
1110	Dänischer großer früher (dänischer Export), sehr gute Landsorte (fehlt)	—	—	—
1111	Delfter Markt, für Freiland und Treiberei, hochgewölbte, schneeweiße Köpfe und starke Blattbildung, für Erwerbsanbau sehr geschätzt. . .	27.80	3.60	35
1114	Fürchtenichts (Le Cerf), gute Sorte für den Spätsommer . . . . (fehlt)	15.90	2.25	20
1142	Sechswochen frühester, gleich gut zum Treiben wie für das Land ..	27.80	3.60	35
<b>Weißkohl, Brassica oleracea var. capitata.</b>				
		1 kg	100 g	10 g Port.
		DM	DM	DM DPf
1200	Amager kurzstrunkig, plattrund, mittelgroß, mittelspät . . . . .	24.20	3.—	— .50 25
1210	Braunschweiger, großer, platter fester Kopf . . . . .	21.20	2.70	— .40 20
1213	Büdericher, kurzstrunkig, mittelfrüh, mit großem, festem Kopf ..	—	3.—	— .50 25
1216	Dauerweiß, mittelgroß, für Scheunenlagerung . . . . . (fehlt)	24.20	3.—	— .50 25
1218	„ Original Langendyker (Langendyker später Dauer) . . . .	—	11.—	1.40 35
1217	Dithmarscher früher (Treib), mittelgroß, kugelrund . . . . .	32.20	4.—	— .55 28
1219	„ früher, Original, feine Frühsorte . . . . .	104.—	11.80	1.50 38
1232	Erstling, klein, spitz, der früheste, besonders für Herbstausaat. . .	28.—	3.40	— .45 23
1302	Etampes, spitzköpfig, früh und zart. . . . .	—	3.40	— .45 23
1236	Glückstädter mittelfrüher, kurzstrunkig, zum Einmachen. . . . .	23.—	3.—	— .50 25
1250	Holsteiner platter, Original, fester, feinrippiger Dauerkohl . . .	84.—	9.—	1.20 30
1270	Ruhm von Enkhuizen, groß, mittelfrüh, Einschnidekohl. . . . .	20.—	2.80	— .40 20
1274	September, plattrund, groß, Herbsteinschnidesorte. . . . .	23.—	3.—	— .50 25
1276	September, Original . . . . .	90.—	10.20	1.30 33
1340	Chinesischer Kohl, Cantoner, mit länglichen, dem Bindsalat ähnlichen Köpfen. Aussaat Juni-August; verbrauchsfertig Oktober-November . . . . .	21.60	2.80	— .40 20
<b>Rotkohl, Brassica oleracea var. capitata.</b>				
<i>Sehr knapp.</i>				
1361	Dauerrot, zur Winteraufbewahrung, mittelgroß, rund. . (fehlt)	—	7.—	— .80 40
1365	Dauerrot, Original Langendyker . . . . .	—	13.—	1.60 40
1360	Frührot, platt bis hochrund, mittelgroß . . . . .	—	5.80	— .70 35
1364	„ Original Langendyker früher . . . . .	—	13.—	1.60 40
1355	Herbstrot, mittelgroß, bis Jahresende lagerfähig . . . . (fehlt)	—	5.80	— .70 35
1362	Mohrenkopf (Kissendrup), tief dunkelrot, gr. Kopf, mittelfrüh. .	—	5.20	— .60 30
<b>Wirsing (Savoyer-, Börskohl), Br. oleracea var. sabauda.</b>				
1378	Bonner Advent, Fischenicher Saatgut des Züchters aus dreijährigem Anbau, für August-Aussaat. . . . .	—	7.—	— .90 45
1379	„ Advent, vorzüglich zum Winteranbau. . . . .	—	3.30	— .50 25
1392	Eisenkopf, früh, fest. Folgesorte zu Vorbote, klein—mittelgroß	21.60	2.80	— .40 20
1408	Gonsenheimer, früh—mittelfrüh . . . . .	26.80	3.40	— .50 25
1409	Grüner Dauer, Strunk halbhoch, runder, fester Kopf. . . . .	26.80	3.40	— .50 25
1389	Kölner Markt, großer später . . . . .	—	3.20	— .45 23
1423	*Saxa, allerfrühester gelbgrüner . . . . .	25.20	3.10	— .40 20



Nr.	Gemüsesamen	1 kg	100 g	10 g	Port.
	<b>Kohl (Fortsetzung)</b>	DM	DM	DM	DFl
1470	Vertus, krauser, großer, später .....	22.20	2.80	—,40	20
1433	Vorbote, 2—3 Wochen früher als Eisenkopf .....	25.20	3.10	—,40	20
1440	Wiener früher niedriger krauser (Kapuziner) .....	21.—	2.70	—,40	20
	<b>Rosen-, Brüsseler- oder Sprossenkohl,</b> Brassica oleracea var. gemmifera. Sehr knapp.				
1477	Fest und Viel, langgestielt, feste Rosen .....	—	2.60	—,40	20
1495	Westländer, sehr große, dicke Rosen, spät .....	—	2.60	—,40	20
1496	Wilhelmsburger, für Frühernte im Sept.-Okt. geeignet (fehlt)	—	2.60	—,40	20
	<b>Blätterkohl, Brassica oleracea var. acephala.</b>				
1503	Niedriger grüner feinstgekrauter .....	10.60	1.30	—,30	15
1509	Halbhoher grüner mooskrauser .....	12.20	1.60	—,30	15
1515	Hoher grüner mooskrauser .....	10.40	1.40	—,30	15
1510	Jerchensungen (Hamburger), halbhoher .....	12.20	1.60	—,30	15
1521	*Winter Pflückkohl, mehrjährig, die Blätter können während des ganzen Jahres gepflückt werden .....	13.80	1.80	—,25	—
1527	Schnittkohl, gelber Butter .....	(fehlt)	1.30	—,30	15
	<b>Kohlrabi, Brassica oleracea var. caulorapa. Cruciferae.</b> Knapp.				
1594	Benarys Herbst, Hochzucht, der zarte, großknollige und dauer- hafte Spätkohlrabi mit Massenerträgen, siehe Seite 4. ....	—	—	—,70	35
1607	Delikateß blauer .....	37.80	5.20	—,60	30
1605	„ weißer .....	37.80	5.—	—,60	30
1626	*Goliath blauer } späte, ertragreiche Sorten mit großen, zarten	27.20	3.70	—,50	25
1623	Goliath weißer } Knollen	22.60	2.80	—,40	20
1624	Nichtschiefender, ähnlich Prager weißer Treib, aber widerstands- fähiger gegen Fröste .....	111.—	15.80	2.20	30
1610	Prager Treib weißer .....	111.—	15.80	2.20	30
1628	Rogglis Freiland, Original, weiß, plattrund, zartlaubig, ausge- zeichnet für Frühbau .....	—	36.—	4.20	—
1627	Speck blauer, spät, etwas kleiner als Goliath .....	38.20	5.20	—,60	30
1613	Triumph von Quedlinburg, blauer Treib .....	111.—	15.80	2.20	30
1620	Wiener Glas blauer .....	30.60	4.—	—,55	28
1614	„ „ weißer .....	29.—	4.—	—,55	28
	<b>Brunnenkresse, Nasturtium officinale. Cruciferae.</b>				
1713	Echte Erfurter .....	—	18.—	2.40	40
	<b>Gartenkresse, Lepidium sativum. Cruciferae.</b>		1 kg	100 g	10 g
			DM	DM	DFl
1716	Glattblättrige .....		3.20	—,50	15
1719	*Gefüllte .....		3.20	—,50	15
	<b>Kürbis, Cucurbita. Cucurbitaceae.</b>				
1776	Cocozelle von Tripolis, gelbstreifig, lang, rankt nicht (Zucchini) .....		20.—	2.80	40
1761	*Großer gelber Speise (Zentner) .....		12.80	1.80	25
1764	*Großer grüner Speise (Zentner) .....		12.80	1.80	25
1786	*König der Riesen, gelb, rund, sehr groß .....		36.20	4.40	60
1827	*Langer gelber (engl. Schmeer) .....		20.—	2.80	40
1833	*Langer grüner .....		20.—	2.80	40
1836	*Langer grüner ohne Ranken .....		20.—	2.80	40
1839	*Langer weißer .....		20.—	2.80	40
1842	*Langer weißer ohne Ranken (Zuchette) .....		20.—	2.80	40
1788	*Mammuth Pumpkin, gelber großer amerikanischer .....		36.20	4.40	60
1810	Oelkürbis, schalenloses Korn .....		—	—	—
1731	Riesen-Melonen gelber (genetzter) .....		38.—	4.60	60
1737	*Riesen-Melonen grüner .....		36.20	4.40	60

Nr.	Gemüsesamen	1 kg	100 g	10 g
		DM	DM	DPf
<b>Kürbis (Fortsetzung)</b>				
1869	Viele Sorten Speisekürbisse gemischt.....	12.80	1.20	25
1972	<b>Zierkürbis</b> , großfrüchtige Sorten gemischt.....	18.—	2.50	35
2067	„ kleinfrüchtige Sorten gemischt.....	14.40	2.—	30
<b>Mais-, Zucker, Zea mays. Gramineae.</b>				
2089	Golden Bantam.....	3.80	—,45	15
<b>Mangold (Beißkohl, Beete), Beta vulgaris var. cicla. Chenopodiaceae.</b>				
2136	Krauser Silber, aufrechter Wuchs, stark gekraustes Blatt.....	5.40	—,80	20
2106	Grüner Schnitt..... (fehlt)	5.20	—,70	20
2127	Lukullus, feinstgenarbte Sorte, gelb mit weißen, breiten Rippen.....	5.40	—,80	20
<b>Melonen, Cucumis melo. Cucurbitaceae.</b>				
		100 g	10 g	Port.
		DM	DM	DPf
2160	Amerikanische Land-, reift im August.....	—	—,55	25
2184	Cantaloup Kroumir, eiförmig, Fleisch scharlachrot.....	3.20	—,45	20
2186	„ Orange.....	—	1.80	40
2188	„ Pariser Markt, große gelbe.....	4.10	—,55	25
2208	„ schwarze Carmes, rotfleischig.....	4.10	—,55	25
2236	Cavaillon gelbe genetzte grünnfleischige.....	5.10	—,65	30
2246	Guernsey.....	8.—	—,95	40
2253	Heinemanns Freiland, vollständig im Freien wachsend.....	24.60	3.35	40
2260	Klettermelone, kleinfrüchtige rotfleischige, für sonnige Spaliere.....	—	—	20
2276	Netz, Berliner, groß, rund, gute reichtragende Marktsorte.....	8.—	—,95	40
2277	Netz, Marktgärtner, rund, stark genetzt.....	8.—	—,95	40
2285	Vierländer Netz, große, aromatische Früchte, Fleisch hellorange farbig.....	—	—	40
2305	Zucker, Eisgruber, für Freiland geeignet.....	—	—	40
2324	Viele Sorten gemischt.....	2.40	—,35	15
2496	Wasser-Melone, rotsamige (Confituren).....	3.70	—,50	25
2504	„ „ gemischt.....	2.80	—,40	15
<b>Möhren oder Karotten, Daucus carota. Umbelliferae.</b>				
<b>Kurze Sorten:</b>				
2523	Duwick, kreiselförmig abgestumpft, zum Treiben, auch für Freiland... ..	4.20	—,50	25
2547	Pariser Markt, kürzeste runde, vorzügliche Treibmöhre.....	6.—	—,70	35
<b>Halblange Sorten:</b>				
2554	Amsterdamer Treib, feine rote, stumpfe Karotte ohne Herz.....	4.70	—,60	30
2564	Erstling, halblang, zylindrisch, fast ohne Herz, Treib- und Freilandsorte.....	4.20	—,50	25
2570	Gonsenheimer Treib, platzfest, für Beet und Land..... (fehlt)	4.20	—,50	25
2591	Marktgärtner, zylindrisch, fast ohne Herz, Treib- und Freilandsorte... ..	4.—	—,55	28
2592	Nantaise, kürzer als Marktgärtner; für Freiland und zum Treiben.....	3.40	—,50	25
2622	Rotherz, mittelfrühe Freilandsorte.....	3.40	—,50	25
<b>Lange Sorten:</b>				
2637	Lange rote stumpfe (ohne Herz), feine Wintermöhre.....	3.50	—,50	25
2641	Rote Riesen, ausgesprochene Wintermöhre.....	3.20	—,45	23
2650	Sudenburger, dunkelrote, späte Wintersorte.....	2.40	—,40	20
Futtermöhren, siehe Seite 37.				
<b>Paprika, siehe Würzpflanzen.</b>				
<b>Pastinaken, Pastinaca sativa. Umbelliferae.</b>				
2703	Halblange weiße.....	—,70	—,15	—
2691	Lange große weiße.....	—,70	—,15	—



Nr.	Gemüsesamen	1 kg	100 g	10 g
		DM	DM	DPf
<b>Petersilie</b> , <i>Petroselinum sativum</i> . Umbelliferae.				
2707	*Edelstein, feingekraut, dunkelgrün, niedrig .....	10.40	1.30	20
2709	Einfache, langstenglig .....	7.—	— .90	20
2718	Mooskrause, mooskrauses, polstriges Blatt .....	7.80	1.10	20
<b>Petersilienwurzel</b> , <i>Petroselinum sativum</i> . Umbelliferae.				
2730	*Kurze dicke Zucker .....	8.20	1.—	20
2732	Halblange (verbesserte Berliner) .....	8.20	1.—	20
2733	Lange glatte .....	8.20	1.—	20
<b>Porree oder Lauch</b> , <i>Allium porrum</i> . Liliaceae.				
		100 g	10 g	Port.
	<i>Sehr knapp.</i>	DM	DM	DPf
2847	Carentan, langer, ziemlich starker Schaft .....	4.20	— .55	28
2840	Elefant, sehr dick, mittellang, schnellwüchsig .....	4.60	— .60	30
<b>Rabinschen, Rapunzel</b> , siehe Feldsalat.				
<b>Radies</b> , <i>Raphanus sativus</i> var. <i>radicula</i> . Cruciferae.				
		1 kg	100 g	10 g
		DM	DM	DPf
2928	Dreienbrunnen, dunkelscharlach, zum Treiben wie für Freiland .....	9.40	1.20	20
3015	Eiszapfen, weiß mit leicht grünem Kopf, lang in Spitze auslaufend .....	—	1.20	20
2930	Haubners Frühwunder, Hochzucht, sehr kurzlaubiges, rundes Radies von leuchtend roter Farbe, das sich durch schnelle Entwicklung und Frühzeitigkeit besonders zum Treiben eignet. Auch für Freilandkultur .....	10.—	1.40	30
3000	Langes rotes, scharlach, Laub kräftig, Freilandsorte .....	9.40	1.20	20
2934	*Non plus ultra, rund, scharlach, gute Treibsorte, auch für Freiland .....	10.—	1.40	30
2960	Riesen Butter, rund, karminrot, größte runde Freilandsorte, hält sich lange ohne pelzig zu werden .....	10.—	1.40	30
2939	Rundes halbrod-halbweiß, hellkarmin, untere Hälfte weiß; hervorragend feste, haltbare und schmackhafte Freilandsorte .....	9.40	1.20	20
2935	Saxa Treib, rund, feinlaubig, leuchtscharlach; frühestes Treibradies .....	10.—	1.40	30
2994	*Weißes ovals Treib, kurzoval, weiß mit leicht grünem Kopf, früh, gut zum Treiben wie für Freiland .....	9.40	1.20	20
3036	<b>Rapontica</b> , <i>Oenothera biennis</i> . Oenotheraceae .....	9.—	1.30	20
<b>Rettich</b> , <i>Raphanus sativus</i> . Cruciferae.				
<b>Treib- und Frühsommerrettich (Mairettich):</b>				
3082	Benarys Reform, Hochzucht. Zartfleischige, ertragreiche Sorte von hoher Schoßfestigkeit und Widerstandsfähigkeit. Entwicklungszeit 6—8 Wochen, siehe Neuheiten, Seite 4 .....	—	1.80	30
3088	Halblanger blauer, Entwicklungszeit 7—8 Wochen .....	7.60	1.—	20
3102	Halblanger brauner (ovaler schwarzer japanischer), Entwicklungszeit 7—8 Wochen .....	7.60	1.—	20
3097	*Ostergruß ovaler weißer, entwickelt sich in 6—7 Wochen .....	10.—	1.20	25
3098	„ halblanger rosa, gleicht bis auf Farbe der weißen Sorte .....	11.80	1.50	30
3091	Runder weißer (Dresdner Bündel), feine Treibsorte, kurzlaubig und festfleischig, schnell wachsend, in 6 Wochen entwickelt .....	7.60	1.—	20
3078	Sechswochen weißer (halbl. Delikateß), fertig in 6—7 Wochen .....	7.60	1.—	20
<b>Sommerrettich:</b>				
3107	Bobenheimer, Haut weiß, braun genetzt, zart, Entwicklungszeit 9—10 Wochen .....	8.—	1.—	20
3114	Halblanger weißer, mittelgroß, kreiselförmig, Entwicklungszeit 8—9 Wochen .....	7.60	1.—	20

Nr.	Gemüsesamen	1 kg	100 g	10 g
		DM	DM	DPf
<b>Herbst- und Winterrettich:</b>				
3072	Gournay, violetter langer, Entwicklung 3—3½ Monate .....	8.20	1.10	20
3063	Münchener Bier, großer, ovaler, weißer für Herbst und Winter .....	—	1.—	20
3045	Runder schwarzer, tiefschwarz, 3½—4 Monate Entwicklungszeit .....	8.20	1.10	20
<b>Rhabarber, Rheum. Polygonaceae.</b>				
3144	Cyklop, Stengel rot .....	—	2.30	30
3145	Delikateß, rotstielig .....	—	2.30	30
<b>Rüben</b>				
<b>Roterüben (Salatrüben, Beete),</b>				
Beta vulgaris var. rubra. Chenopodiaceae.				
3193	Ägyptische plattrunde, dunkelrot, feines dunkelgrünes Laub .....	6.80	— .90	20
3204	*Halblange rote, dunkelrot mit wenig Ringbildung .....	6.20	— .80	20
3251	Lange rote, grünlaubig, Rübe schwarzrot, lang u. spitz. (fehlt) .....	6.20	— .80	20
3252	Plattrunde rote feinlaubige, Verfeinerung der ägyptischen .....	10.90	1.44	25
3253	Rote Kugel, dunkelstes Rot, kugelförmig, zart und früh .....	10.90	1.44	25
3255	*Schwarzrote runde, dunkellaubig .....	6.80	— .90	20
<b>Mairüben (Speiserüben), Brassica rapa. Cruciferae.</b>				
3300	Holländische weiße (Rübstiel, Stielmus), plattrund, weißfleischig .....	7.—	1.—	20
3321	*Schneeball, frühe, weiße, runde Rübe .....	7.20	1.—	20
3327	Teltower kleine .....	6.60	1.—	20
3331	Wilhelmsburger, gelbfleischig mit grünem Kopf .....	6.60	1.—	20
<b>Salat, Lactuca sativa. Compositae.</b>		1 kg	100 g	10 g Port.
<b>Kopfsalat, Treibsorten, Lactuca sativa var. capitata.</b>		DM	DM	DM DPf
3500	Boettners Treib, als erste Treibsorte besonders wertvoll, für warme Kästen und Warmblock, Pflanzweite 20×20 cm .....	15.20	2.20	— .40 20
3504	*Krauser Treib, für späte Treiberei in kalten Räumen .....	17.20	2.40	— .40 20
3514	Maikönig Treib, für halb. Kästen, Pflanzweite 25×25 cm .....	20.40	3.—	— .45 23
3533	Viktoria Treib (Vorbote), mehr für späte Treiberei geeignet .....	17.20	2.40	— .40 20
<b>Kopfsalat, Freilandsorten:</b>				
3551	Attraktion (Bohemia), für kalte Kästen und als früher Landsalat .....	20.80	3.—	— .40 20
3545	Bautzener Dauerkopf, festköpfiger, mittelspäter, spät schießend .....	20.80	3.—	— .40 20
3660	Brauner Troztkopf, für Haus- und Kleingärten, mittelspät. ....	15.20	2.20	— .35 18
3602	*Kagraner Sommer, mittelspät, sehr fest .....	20.80	3.—	— .40 20
3615	Laibacher Eis, späteste Sommersalatsorte, spät schießend .....	27.60	3.50	— .50 25
3616	Maikönig Freiland, fest, groß, gelb mit bräunlich. Beste frühe Landsorte .....	14.80	2.10	— .35 18
3655	Mittelfrüher Sommer (bisher Stuttgarter Sommer), mittelfrüh, für leichtere Böden .....	17.—	2.20	— .35 18
3646	*Rhenania, spät, für schweren Boden .....	20.80	3.—	— .40 20
3665	*Viktoria Freiland (Vorbote Land), früheste Freilandsorte ....	15.70	2.30	— .40 20
3675	Winter Butterkopf, mittelfrüh, hellgrün, innen goldgelb .....	15.40	2.20	— .35 18
3683	„ Maiwunder, größte Wintersalatsorte, nur aus überwinterten Pflanzen zu ziehen .....	15.60	2.10	— .35 18
3680	„ Mombacher, früheste Wintersalatsorte, ziemlich winterhart .....	17.80	2.40	— .35 18
3691	Wunder von Stuttgart, für Sommer auf guten Böden, spät. ....	18.60	2.60	— .35 18
<b>Pflücksalat, Lactuca sativa var. acephala.</b>				
3705	Amerikanischer brauner, braun getuscht und gerandet, stark gekraut, groß und zart, sehr spät schießend .....	19.—	2.60	— .40 20
3708	Australischer gelber, sehr zart, fein gekraut, spät schießend .....	19.—	2.60	— .40 20



Nr.	Gemüsesamen	1 kg	100 g	10 g	Port.
		DM	DM	DM	DPf
	<b>Schnitt- oder Stechsalat (Latuke), L. s. var. secalina.</b>				
3726	Hohlblättriger Butter, gelbgrün, spät schießend, frühe Treibsorte	9.—	1.20	—,25	—
3735	Krauser gelber mit weißem Korn, gelblichgrünes Blatt, mittelfrüh schießend, für Treiberei geeignet ..... (fehlt)	9.—	1.20	—,25	—
	<b>Sommer-Endivien (Römischer oder Bindsalat),</b>				
	<i>Lactuca sativa</i> var. <i>romana</i> .				
3775	Kaiser Selbstschluß, früh, sehr zart ..... (fehlt)	17.80	2.40	—,40	20
3777	Kasseler (Sachsenhäuser), groß, spät ..... (fehlt)	16.40	2.30	—,40	20
	<b>Winter-Endivien, Cichorium endivia. Compositae.</b>				
3782	Escariol gelber, gelblichgrün, leicht zu binden und zu bleichen...	19.20	2.60	—,40	20
3784	„ grüner, frischgrün, haltbar im Einschlag .....	19.20	2.60	—,40	20
3786	*Federkrause, Blatt fein gefiedert .....	16.60	2.10	—,35	18
3783	*Gelbe krause, frischgelb, Blatt länglich, fein gefiedert.....	19.20	2.60	—,40	20
3787	Grüne große krause, haltbare Sorte .....	16.40	2.10	—,35	18
3788	* „ selbstbleichende, zum Frühanbau geeignet bei engem Stand	19.20	2.60	—,40	20
	<b>Sauerampfer, Rumex acetosa. Polygonaceae.</b>				
3798	Großblättriger ..... (fehlt)	—	—	—	—
	<b>Schwarzwurzel (Scorzonewurzel),</b>				
	<i>Scorzonera hispanica. Compositae.</i>				
3805	Einjährige Riesen, bringt, zeitig gesät, im Herbst glatte, starke Wurzeln ..... (fehlt)	—	4.—	—,60	—
	<b>Sellerie, Apium graveolens. Umbelliferae.</b>				
	<b>Schnittsellerie:</b>				
3846	Gewöhnlicher Schnitt .....	18.80	2.50	—,35	—
3843	Aromatischer krauser .....	—	2.90	—,40	—
	<b>Knollensellerie:</b>				
3812	*Alabaster, große Knolle mit festem, reinweißem Fleisch.....	—	4.60	—,60	30
3829	Magdeburger Markt, mittelgroße bis große, zartfleischige Knolle	—	5.—	—,65	33
3832	Oderdörfer, mittelgroße, runde Marktsorte .....	—	5.—	—,65	33
3833	Wiener Markt, großknollig, widerstandsfähig und haltbar.....	—	5.—	—,65	33
	<b>Bleichsellerie:</b>				
3858	Golden self-blanching (Chemin), selbstbleichend, goldgelb.....	34.—	5.—	—,70	—
3879	Rosenroter englischer .....	14.20	2.20	—,35	—
3894	Weißer englischer .....	14.20	2.20	—,35	—
3897	White Plume, weißbunt .....	34.—	5.—	—,70	—
3924	<b>Spargelsalat, Lactuca angustana. Compositae</b> .....	19.—	2.60	—,40	—
	<b>Spinat, Spinacia oleracea. Chenopodiaceae.</b>		10 kg	1 kg	100 g
			DM	DM	DPf.
3954	König von Dänemark, spät schießend, zur Frühjahrssaat geeignet...		37.40	4.80	48
3961	Matador, spätschießende Sorte für Frühjahr- und Herbstsaat.....		34.50	4.40	44
3965	Universal, für Herbstsaat und Überwinterung .....		31.20	4.—	40
3970	Viroflay, für zeitige Frühjahr- und Nachsommerausaat.....		31.20	4.—	40
			100 g	10 g	Port.
			DM	DM	DPf
3975	Neuseeländer Spinat, Tetragonia expansa. Aizoaceae. ....		1.—	—,30	—
	<b>Tomate, Solanum lycopersicum. Solanaceae.</b>				
4048	Bonner Beste, früheste Sorte; glatte Frucht, für Treiberei geeignet.....	13.—	1.80	30	
4075	Erste Ernte, früh, rund, mittelgroß, glattfrüchtig.....	13.—	1.80	30	
4094	Goldene Königin, mittelgroß, glatt, goldgelb .....	13.—	1.80	30	
4096	Große Fleischtomate, sehr groß, glatt, rund, mit kleinem Kerngehäuse	36.80	5.20	50	
4098	Hellfrucht, sehr fest, für spätere Ernte .....	13.—	1.80	30	

Nr.	Gemüsesamen	100 g	10 g	Port.
		DM	DM	DPf
	<b>Tomate (Fortsetzung)</b>			
4097	Heinemanns Jubiläum, Hochzucht, 40—50 cm hohe Buschtomate, die 4—5 Triebe bringt und weder verschnitten noch aufgebunden wird. Für Feldanbau, Garten und Treiberei in Kästen. Aussaat Ende März — Anfang April ins Mistbeet, Pikieren nicht erforderlich. Pflanzweite ca. 50×50 cm .....	36.80	5.20	50
4113	Immun, mittelgroße, runde, glatte Frucht, gesundes, kräftiges Laub, im Feldanbau ohne Schnitt und Aufbinden anzubauen .....	19.60	2.50	30
4116	Lukullus, hochrund, glatt, scharlachrot, mittelfrüh, für Massenanbau ..	13.—	1.80	30
4175	*Radio, gute Treibsorte; bringt lange Doppeltrauben runder, glatter Früchte ..	13.—	1.80	30
4183	Rheinlands Ruhm, reichtragend, gut zum Massenanbau .....	13.—	1.80	30
4194	Sieger, mittelgroß, rund bis hochrund, für Freiland und Treiberei .....	13.—	1.80	30
4212	Zuckertomate, Benarys Gartenfreude, Hochzucht, Ihr hoher Zucker- gehalt bei einer Fruchtgröße von 30 mm Durchm. und ihre außer- ordentliche Wuchsfreudigkeit und Reichfrüchtigkeit machen diese Hochzucht wertvoll wie Obst. Siehe Neuheiten, Seite 3 .....	—	—	30
	10 Port. DM. 2.40.			
	<b>Zichoriensalat, Cichorium intybus. Compositae.</b>			
4242	Witloof .....	1.90	—,35	—
	<b>Zwiebeln, Allium cepa. Liliaceae.</b>			
4257	Braunschweiger dunkelblutrote, sehr hart .....	3.80	—,45	23
4260	Bronzekugel, hartschalig und haltbar, mit festem Fleisch .....	3.80	—,45	23
4297	Stuttgarter Riesen, rund, dunkelgelb, haltbar .....	4.20	—,55	28
4311	Zittauer gelbe, hochrunde, späte, lagerfeste, meistverbreitete Verbrauchs- sorte .....	3.80	—,45	23
4314	Gelbe Frühlings- .....	3.20	—,45	23
4320	Winterhecke (Schnittzwiebel). .....	1.60	—,35	18
5175	<b>Erdkirsche, Physalis edulis. Solanaceae.</b>			
	Eine zu wenig bekannte, einjährige, 70 cm hohe Pflanze mit vielen, wohlschmeckenden Früchten von 1 cm Durchm. Bei Vorkultur im Saatbeet oder Kasten leicht aus Samen zu ziehen .....	6.80	1.30	25
	<b>Erdbeere, Fragaria. Rosaceae.</b>			
5190	<b>Großfrüchtige</b> in guter Mischung .....	—	—,80	20
5206	<b>Rügen, Benarys verbesserte aromatische Monats-Erdbeere.</b> Ohne Ranken, fällt treu aus Samen, trägt bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahr, bis in den Spätherbst, wunderbare, runde, große, tief- dunkelrote Früchte .....	—	—	25
	10 Port. DM. 2.—			
	<b>Tabaksamen, Nicotiana tabacum. Solanaceae.</b>			
	Anerkanntes Saatgut.			
4877	Geudertheimer	4882	Virgin Gold A	
4879	Havanna 2/c	4883	N. R. T. für Schädlings-	
4885	U-Stamm		bekämpfung	
	Vorstehende Sorten .....	—	—,81	10
	<b>Champignonbrut, Psalliota campestris.</b>			
	(Anleitung zum Anbau wird auf Verlangen beigelegt.)			
5603	<b>„Laborbrut“</b> , auf sterilisierter Nährunterlage aus Sporen-Reinkulturen hergestellt, bietet gegen- über der durch vegetative Vermehrung erzeugten Nachzuchtbrut eine Reihe von Vorteilen, wie Bakterienfreiheit, Nichtbesatz der Brut mit tierischen Schädlingen sowie Sicherheit der größten Wachstumskraft .....			1 Riegel für 1 qm Beetfläche DM. 1.60.
	<b>Grassamen</b>			
	Für Zierrasen-Mischungen besteht ein Herstellungsverbot. Ich bedauere deshalb, diese nicht anbieten zu können.			



# Futtersaaten

Für nachstehende Futtersaaten gelten die Verkaufs- und Lieferungsbedingungen für anerkanntes Saatgut der Deutschen Saatzucht-Gesellschaft und Preisanordnung Nr. 118.

Nr.	Futterkohl,	Bei Mindestabnahme von	10 kg	1 kg	500 g	100 g	10 g
	Brassica oleracea var. acephala. Cruciferae.		DM	DM	DM	DM	DM
4970	Grüner Marktstammkohl	Hochzucht	125.—	14.80	8.50	1.90	— .25
4972	Blauer Marktstammkohl		125.—	14.80	8.50	1.90	— .25
4975	Diepholzer		—	—	—	2.25	— .30

einschließlich Verpackung.

Von 25 kg netto aufwärts frachtfrei Empfangsbahnhof.

## Futtermöhren, Daucus carota. Umbelliferae.

		Bei Mindestabnahme von	10 kg	1 kg	500 g	100 g	10 g
			DM	DM	DM	DM	DM
4992	Lange weiße grünköpfige	Hochzucht	128.—	14.60	8.50	2.—	— .25
4996	Lobbericher, gelborange.						
4998	Rheinische, gelblichorange, grüner Kopf						

einschließlich Verpackung.

Von 25 kg netto aufwärts frachtfrei Empfangsbahnhof.

## Kohlrüben, Brassica napus var. napobrassica. Cruciferae.

		Bei Mindestabnahme von	25 kg	10 kg	5 kg	1 kg	1/2 kg	100 g	10 g
			DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
5042	Endress Frankenstolz...	Hochzucht	87.50	36.—	19.50	4.20	2.35	— .50	— .10
5044	Grünköpfige gelbe								
5046	Hoffmanns gelbe. (fehlt)								
5048	„ weiße								
5054	Märkische Kannen (fehlt)								
5050	Ostmärkische weiße								

einschließlich Verpackung.

Von 25 kg netto aufwärts frachtfrei Empfangsbahnhof.

## Herbstrüben, Brassica campestris var. rapa. Cruciferae.

		Bei Mindestabnahme von	100 kg	10 kg	1 kg	100 g	10 g
			DM	DM	DM	DM	DM
5140	Lange weiße grünköpfige	Hochzucht	326.—	36.60	4.26	— .58	— .15
5142	„ „ rotköpfige ..						
5144	Ochsenhörner						
5146	Runde weiße grünköpfige						
5148	„ „ rotköpfige ..						

einschließlich Verpackung.

Von 100 kg netto aufwärts frachtfrei Empfangsbahnhof.

## Zichorien-Wurzeln, (fehlt) Bei Mindestabnahme

		von	100 kg	10 kg	1 kg	100 g	10 g
			DM	DM	DM	DM	DM
5120	Magdeburger Spitzkopf.	Landsorte	740.—	84.—	9.80	1.16	— .15
5122	Schlesische dicke		666.—	75.60	8.82	1.04	— .13

einschließlich Verpackung.

Von 100 kg netto aufwärts frachtfrei Empfangsbahnhof.

## Futterrüben-Hochzucht, Beta vulgaris. Chenopodiaceae.

		je 100 kg netto ausschl. Sack DM. 202.— mit folgenden Kleinmengenzuschlägen:	von 25 kg bis zu 50 kg	5%
5104	Altenburger Tonnen	von 5 kg bis zu 25 kg	10%	
5110	Friedrichswerther gelb		20%	
5112	Kirsches Ideal		25%	

ab 50 kg aufwärts frei Empfangsbahnhof des Verbrauchers.

# Samen von Würzpflanzen

⊙ einjährige, ⊙ zweijährige, 24 mehrjährige Pflanzen.  
F Frostkeimer (siehe Stauden)

Nr.				100 g	10 g	Pt.
				DM	DM	DPf
5362	24	<b>Alant</b> , <i>Inula helenium</i> . Compositae .....		6.60	— .80	20
5268	24 F	<b>Angelica</b> , <i>Angelica archangelica</i> . Umbelliferae. <b>Thüringer</b> .....		4.80	— .60	20
5504	24	<b>Anis</b> , <i>Pimpinella anisum</i> . Umbelliferae. <b>Thüringer</b> .....	(fehlt)	—	—	—
	⊙	<b>Basilicum</b> , <i>Ocimum basilicum</i> . Labiatae.				
5510		<b>Großblättriges grünes Löffel</b> .....		—	— .35	15
5514		<b>Kleinblättriges grünes</b> .....		—	— .40	15
5515		„ <b>grünes Zwerg</b> , sehr zierend .....		—	— .40	15
5518		<b>Mittelgroßblättriges grünes</b> .....		—	— .35	15
5521	24	<b>Beifuß</b> , <i>Artemisia vulgaris</i> . Compositae .....		—	— .60	20
5526	⊙	<b>Bohnenkraut, einjähriges Blatt-</b> (Pfefferkraut, Kölle), <i>Satureja hortensis</i> . Labiatae .....		1.80	— .30	15
	24	<b>Winter-</b> , <i>Satureja montana</i> . <b>Erfurter niederliegendes</b> .....		5.60	— .65	15
5527						
5529	⊙	<b>Borretsch oder Gurkenkraut</b> , <i>Borrago officinalis</i> , Borra- ginaceae .....		1.50	— .20	10
5531	⊙	<b>Cardobenedicten</b> , <i>Cnicus benedictus</i> . Compositae ... (fehlt)		—	—	—
5533	⊙	<b>Coriander</b> , <i>Coriandrum sativum</i> . Umbelliferae 1 kg DM. 4.60.		— .60	— .10	—
5535	⊙	<b>Dill</b> , <i>Anethum graveolens</i> . Umbelliferae ..... 1 „ „ 5.20.		— .80	— .20	—
	24	<b>Estragon</b> , <i>Artemisia dracunculus</i> . Compositae.				
5537		<b>Russischer</b> .....		12.80	1.80	20
	⊙	<b>Fenchel</b> , <i>Foeniculum vulgare</i> . Umbelliferae.				
5540		<b>Gewöhnlicher</b> .....	1 kg DM. 5.80.	— .80	— .20	—
5541		<b>Großer süßer Bologneser</b> .....		1.80	— .30	15
	⊙	<b>Kamille, echte</b> , <i>Matricaria chamomilla</i> . Compositae.				
5381		<b>Erfurter kleinblütige</b> .....		9.—	1.25	10
	⊙	<b>Kerbel</b> , <i>Anthriscus cerefolium</i> . Umbelliferae.				
5545		<b>Glattblättriger</b> .....		— .60	— .20	—
5547		<b>Benarys Krauskopf, Hochzucht</b> , der erste wirklich krause <i>Kerbel</i> . Siehe Neuheiten, Seite 3 .....		— .75	— .25	—
5391	24	<b>Krauseminze</b> , <i>Mentha crispa</i> . Labiatae .....		—	—	40
5549	⊙	<b>Kümmel, Landsorte</b> , <i>Carum carvi</i> . Umbelliferae .....		—	— .15	—
5365	24	<b>Lavendel, echter</b> , <i>Lavandula vera</i> . Labiatae. Stark aromatisch		7.20	1.10	25
	24	<b>Liebstock</b> , <i>Levisticum officinale</i> . Umbelliferae.				
5550		<b>Mittelgroßblättriger</b> .....	1 kg DM. 65.—.	8.40	1.20	20
	24	<b>Löffelkraut</b> , <i>Cochlearia officinalis</i> . Cruciferae.				
5552		<b>Erfurter echtes</b> .....	(fehlt)	—	—	—
5554	⊙	<b>Majoran, Blattmajoran</b> , <i>Origanum majorana</i> . Labiatae .....		—	1.15	10
5556	24	<b>Ausdauernder (Dost)</b> , <i>O. vulgare</i> .....		—	1.—	10



Nr.	Samen von Würzpflanzen.		100 g	10 g	Pt.
			DM	DM	DPf
5390	24	<b>Melisse, Zitronen-,</b> <i>Melissa officinalis</i> . Labiatae. <b>Erfurter aufrechte</b> .....	7.80	1.—	20
5560	⊙	<b>Paprika,</b> <i>Capsicum annum</i> . Solanaceae. <b>Benarys Riesen,</b> groß, vierkantig, dickfleischig, rot, mild. ....	—	1.70	20
5562		„ <b>kleiner, runder, roter, scharfer</b> .....	—	1.70	20
5564		„ <b>langer, roter Gewürz</b> .....	—	1.70	20
5568		„ <b>tomatenfrüchtiger, dickfleischiger, roter, mild</b> ...	—	1.70	20
5570		„ <b>Mischung</b> .....	—	1.70	20
<i>Die milden Sorten können im grünen Zustand als Gemüse genossen werden, als Würze benutzt man die ausgereiften, roten Früchte. Deutsche Ernte.</i>					
			1 kg	100 g	10 g
⊙		<b>Petersilie,</b> <i>Petroselinum sativum</i> . Umbelliferae.	DM	DM	DPf
2707	*	<b>Edelstein,</b> sehr feingekraust, dunkelgrün, niedrig .....	10.40	1.30	20
2709		<b>Einfache Schnitt</b> (dichtlaubige Schnitt) .....	7.—	— .90	20
2718		<b>Mooskrause,</b> mooskrauses, polstriges Blatt, mittellangstenglig	7.80	1.10	20
⊙		<b>Petersilienwurzel,</b> <i>Petroselinum sativum</i> . Umbelliferae.			
2730		<b>Kurze dicke Zucker</b> .....	8.20	1.—	20
2732		<b>Halblange verbesserte Berliner</b> .....	8.20	1.—	20
2733		<b>Lange glatte</b> .....	8.20	1.—	20
			100 g	10 g	Port.
			DM	DM	DPf
5392	24	<b>Pfefferminze,</b> <i>Mentha piperita</i> . Labiatae .....	—	—	40
5571	24	<b>Pimpinelle, feine Garten-,</b> <i>Sanguisorba minor</i> . Rosaceae ....	1.10	— .20	10
5394	⊙	<b>Poleyminze,</b> <i>Mentha pulegium</i> . Labiatae. <b>Erfurter</b> .....	—	4.—	40
5573	⊙ 24	<b>Portulak,</b> <i>Portulaca oleracea</i> . Portulacaceae. <b>Grüner</b> .....	2.20	— .35	—
5426	24	<b>Rosmarin,</b> <i>Rosmarinus officinalis</i> . Labiatae ..... (fehlt)	—	—	—
5428	24	<b>Salbei,</b> <i>Salvia officinalis</i> . Labiatae. <b>Echter</b> .....	—	— .30	10
3798	24	<b>Sauerrampfer,</b> <i>Rumex acetosa</i> . Polygonaceae. <b>Großblättriger</b> .....	—	—	—
5578	24	<b>Schnittlauch,</b> <i>Allium schoenoprasum</i> . Liliaceae. <b>Mitteltgrober</b> .....	6.70	— .80	20
5581	⊙	<b>Steinklee,</b> <i>Trigonella (Melilotus) coerulea</i> . Leguminosae. <b>Blauer</b> .....	4.80	— .90	20
5584	24	<b>Thymian,</b> <i>Thymus vulgaris</i> . Labiatae. <b>Deutscher Winter</b> .....	6.40	— .90	20
5585		<b>Französischer Sommer</b> .....	5.—	— .70	20
5275	24 F	<b>Waldmeister,</b> <i>Asperula odorata</i> . Rubiaceae .....	10.60	2.—	40
5589	24	<b>Weinraute,</b> <i>Ruta graveolens</i> . Rutaceae. <b>Kleinblättrige mittelfrühe</b> .....	2.20	— .35	10
5273	24	<b>Wermut,</b> <i>Artemisia absinthium</i> . Compositae. <b>Großblättriger</b> .....	—	— .30	10
5594	24	<b>Ysop,</b> <i>Hyssopus officinalis</i> . Labiatae. <b>Blaublühender</b> .....	2.10	— .30	10

# Samen von Heil-, Duft- und anderen Nutzpflanzen

⊙ einjährige, ⊙ zweijährige, ♀ mehrjährige Pflanzen

F Frostkeimer (siehe Stauden)

Nr.			100 g	10 g	Pt.
			DM	DM	DPf
5248	♀	<b>Achillea millefolium</b> , Schafgarbe. Compositae .....	—	—	25
5253	♀	<b>Agrimonia eupatoria</b> , Odermennig. Rosaceae .....	2.20	— .50	15
5260	♀	<b>Althaea officinalis</b> , Eibisch. Malvaceae.			
		<b>Erfurter</b> .....	10.—	1.90	25
		<b>rosea var. nigra</b> , schwarze Malve.			
5262		<b>Erfurter</b> .....	2.60	— .50	15
5265	⊙	<b>Anchusa officinalis</b> , Ochsenzunge. Boraginaceae .....	4.—	— .70	20
5268	♀ F	<b>Angelica archangelica</b> , Angelika. Umbelliferae.			
		<b>Thüringer</b> .....	4.80	— .60	20
5270	♀	<b>Anthemis nobilis</b> , römische Kamille, <i>einfachblüh.</i> Compositae	19.20	3.20	30
5271	♀ F	<b>Arnica montana</b> , Wohlverleih. Compositae .....	(fehlt)	—	—
	♀	<b>Artemisia absinthium</b> , Wermut. Compositae.			
5273		<b>Großblättriger</b> .....	—	— .30	10
5521	♀	<b>vulgaris</b> , Beifuß. Compositae .....	4.80	— .60	20
5275	♀ F	<b>Asperula odorata</b> , Waldmeister. Rubiaceae .....	10.60	2.—	40
5277	♀	<b>Atropa belladonna</b> , Tollkirsche. Solanaceae .....	(fehlt)	—	—
5529	⊙	<b>Borrago officinalis</b> , Borretsch, Boraginaceae .....	1.50	— .20	10
5289	♀ F	<b>Bryonia alba</b> , Gichtrübe. Cucurbitaceae .....	4.80	— .90	20
5288	F	<b>dioica</b> , Zaunrübe, Deutscher Alraun .....	—	1.40	25
5290	⊙	<b>Calendula officinalis fl. pleno</b> , Ringelblume. Compositae ..	4.80	— .90	20
		<b>Carduus marianus</b> , siehe <i>Silybum</i> .			
5299	♀ F	<b>Carlina acaulis</b> , Eberdistel. Compositae .....	(fehlt)	—	—
	♀	<b>Chrysanthemum</b> (Pyrethrum) <b>cinerariaefolium</b> , Insekten- pulverpflanze, Compositae.			
5422		<b>Erfurter echte</b> (dalmatinische) .....	10.—	2.—	25
	♀	<b>Cochlearia officinalis</b> , Löffelkraut. Cruciferae.			
5552		<b>Erfurter echtes</b> .....	(fehlt)	—	—
5307	♀	<b>Colchicum autumnale</b> , Herbstzeitlose. Liliaceae .....	3.—	— .60	15
	⊙	<b>Datura stramonium</b> , Stechapfel. Solanaceae.			
5319		<b>Bewehrter weißblühender</b> .....	1.—	— .35	10
5321	♀ F	<b>Dictamnus fraxinella</b> , Diptam. Rutaceae .....	—	1.40	25
5323	⊙	<b>Digitalis lanata</b> , wolliger Fingerhut, Scrophulariaceae .....	11.60	2.20	25
		<b>purpurea</b> , Fingerhut,			
5326.		<b>Erfurter roter</b> .....	4.60	— .90	20
5337	⊙	<b>Erythraea centaureum</b> , Tausendgüldenkraut. ....	(fehlt)	—	—
5336	♀	<b>Eupatorium cannabinum</b> , Kunigundenkraut. Compositae ..	—	— .90	20
5338	⊙	<b>Euphorbia lathyris</b> , kreuzblättrige Wolfsmilch, Euphorbiaceae. <i>Wühlmausbekämpfungsmittel</i> .....	15.40	2.80	30
	⊙	<b>Foeniculum vulgare</b> , Fenchel. Umbelliferae.			
5540		<b>Gewöhnlicher</b> .....	— .80	— .20	—
5342	♀	<b>Fumaria officinalis</b> , Erdrach. Papaveraceae .....	—	1.60	25
	♀	<b>Galega officinalis</b> , gemeine Geisraute. Leguminosae.			
5346		<b>Erfurter großblättrige</b> .....	1.80	— .40	15
5349	♀	<b>Geum urbanum</b> , Nelkenwurz. Rosaceae .....	7.80	1.40	25



Nr.	Samen von Heil-, Duft- und anderen Nutzpflanzen	100 g	10 g	Port.
		DM	DM	DPf
5358	☉ <b>Hyoscyamus niger</b> , schwarzes Bilsenkraut. Solanaceae .....	2.20	—,50	15
5361	☿ <b>Hypericum perforatum</b> , Johanniskraut. Guttiferae .....	5.80	1.10	25
5362	☿ <b>Inula helenium</b> , Alant. Compositae .....	6.60	—,80	20
5363	☉ <b>Isatis tinctoria</b> , Waid. Cruciferae .....	1.40	—,35	10
5365	☿ <b>Lavandula vera</b> , echter Lavendel. Labiatae .....	7.20	1.10	25
	☿ <b>Levisticum officinale</b> , Liebstock. Umbelliferae.			
5550	<b>Mittelgroßblättriger</b> .....	8.40	1.20	20
	<b>Lobelia</b> . Campanulaceae.			
5368	☉ <b>inflata</b> , aufgeblasene Lobelie ..... 1 g DM. 3.—	—	—	50
5366	☿ <b>syphilitica</b> ..... 1 „ „ 2.—	—	—	40
5373	☉☉ <b>Malva silvestris mauritiana</b> , Malve. Malvaceae .....	4.80	—,90	20
	☉ <b>Matricaria chamomilla</b> , echte Kamille. Compositae.			
5381	<b>Erfurter kleinblütige</b> .....	9.—	1.25	10
5388	☉ <b>Melilotus officinalis</b> , Honig- oder Steinklee. Leguminosae ...	4.80	—,90	20
	☿ <b>Melissa officinalis</b> , Melisse (Zitronenmelisse). Labiatae.			
5390	<b>Erfurter aufrechte</b> .....	7.80	1.—	20
5391	☿ <b>Mentha crispa</b> , Krauseminze. Labiatae .....	—	—	40
5392	<b>piperita</b> , Pfefferminze .....	—	—	40
	☉ <b>pulegium</b> , Poleyminze.			
5394	<b>Erfurter</b> .....	—	4.—	40
5397	☿ <b>Nepeta cataria</b> , Katzenkraut. Labiatae .....	4.—	—,70	20
5400	☿ F <b>Ononis spinosa</b> , dornige Hauhechel. Leguminosae .....	4.—	—,70	20
5406	☿ <b>Plantago lanceolata</b> , Spitzwegerich. Plantaginaceae .....	2.60	—,50	20
5415	☿ <b>Primula officinalis</b> , Himmelschlüssel. Primulaceae (fehlt)	—	—	—
	<b>Pyrethrum cinerariaefolium</b> , siehe <i>Chrysanthemum</i> .			
5424	☉ <b>Reseda luteola</b> , Wau. Resedaceae .....	1.40	—,35	10
5426	☿ <b>Rosmarinus officinalis</b> , Rosmarin. Labiatae ..... (fehlt)	—	—	—
5427	☿ <b>Rudbeckia</b> (Echinacea) <b>purpurea</b> , Roter Sonnenhut. Comp.	—	3.20	30
5428	☿ <b>Salvia officinalis</b> , echter Salbei. Labiatae .....	—	—,30	10
	☉ <b>sclarea</b> , Muskateller-Salbei.			
5432	<b>Erfurter frühblühender</b> .....	3.60	—,70	20
	☿ <b>Saponaria officinalis</b> , Seifenkraut. Caryophyllaceae.			
5434	<b>Erfurter</b> .....	—	1.80	25
5297	☉ <b>Silybum marianum</b> (Carduus), Mariendistel. Compositae ..	1.40	—,35	10
	☿ <b>Tanacetum</b> (Chrysanthemum) <b>vulgare</b> , Rainfarn. Compositae.			
5452	<b>Erfurter</b> .....	3.—	—,60	15
5454	☿ <b>Teucrium chamaedrys</b> , Edelgamander. Labiatae .....	—	4.—	35
	<b>Trigonella coerulea</b> (Melilotus), siehe <i>Würzpflanzen</i> .			
	☿ <b>Thymus vulgaris</b> , Thymian. Labiatae.			
5584	<b>Deutscher Winter</b> .....	6.40	—,90	20
	☿ <b>Valeriana officinalis</b> , Baldrian, Valerianaceae.			
5464	<b>Erfurter breitblättriger</b> .....	29.—	4.80	35
	☉ <b>Verbascum thapsiforme</b> , Königskerze. Scrophulariaceae.			
5466	<b>Großblumige</b> .....	3.60	—,70	20
5468	☿ <b>Verbena officinalis</b> , Eisenbart. Verbenaceae .....	—	2.20	25
5475	☿ <b>Veronica chamaedrys</b> , Männertreu. Scrophulariaceae .....	8.80	1.60	25
5478	<b>officinalis</b> , Ehrenpreis. Scrophulariaceae .....	—	3.20	30
5482	☿☉ <b>Viola tricolor</b> , hellviolettcs Feldstiefmütterchen. Violaceae ...	—	3.20	30

# Einjahrsblumen

Es sind hier auch einige mehrjährige Pflanzen mit aufgeführt, welche bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahr blühen und gewöhnlich als einjährige behandelt werden.

Zeichen: ☉ einjährig, ☺ zweijährig, 24 mehrjährig (perennierend), § Ampelpflanzen, ‡ Schling- oder Kletterpflanzen, \* geeignet für Einfassung, m erfordert kalte Vorkultur (Saatbeet, Kasten), † warme Vorkultur (Mistbeet, Warmhaus), Pt. = Portion.

Nr.	Höhe			10 g	Pt.	
	cm			DM	Dpf	
m <b>Aster (Callistephus) sinensis.</b> Compositae.						
Die als <i>resistent</i> gekennzeichneten Aster-Sorten sind zwar nicht immun gegen die verschiedenen Arten der Welkekrankheit (Fusarium), haben sich aber nach langjähriger züchterischer Bearbeitung als bemerkenswert widerstandsfähig bewährt.						
<b>* Beet- und Topfsorten:</b>						
20		<b>Resistente Zwerg-Königin-Aster</b> (Benary). Breitwachsende Pflanzen mit edlen Viktoria-Blumen von 10 cm Durchmesser. Vorzüglich für niedrige Gruppen, auch als Topfpflanze. Siehe Neuheiten, Seite 9.				
		6680 Weiße Königin	6686 Hellblaue Königin			
		6681 Rosa Königin	6688 Blaukönigin			
		6684 Karmesinkönigin				
		Vorstehende Einzelfarben		5.—	40	
6694		Schöne Mischung	100 g DM.	31.—	5.— 40	
<b>Resistente Zwergastern</b>						
6152	25	<b>Gerhart Hauptmann</b> (Benary), siehe Neuheiten, Seite 9. ....			— 60	
6150	20	<b>Ricarda Huch</b> , niedrigste Sorte. Zahlreiche dunkelrote, ballförmige Blumen nach Triumph-Aster-Art. Gut für Topfverkauf, Beete und Einfassungen				
			100 g DM.	38.40.	6.— 40	
6238	35	<b>Rosenkavalier</b> (Benary). Buschige, überreich blühende Pflanzen, Blumen lebhaft rosa gefüllt, zirka 8 cm im Durchmesser. Liefert reichliche, gute Schnittblumen. Für Gruppenpflanzung und zum Schnitt				
			100 g DM.	38.40.	6.— 40	
6570	25	<b>Schneekopf</b> (Benary). Aufrecht und geschlossen wachsende Pflanzen, mit weißen, mittelgroßen, halbkugelförmigen Blumen. Für Töpfe ..			6.— 40	
6158	20	<b>Tausendschön</b> , siehe Neuheiten, Seite 10			8.— 50	
6114	20	<b>Triumphaster, Prachtmischung</b> , paeonienblütige Topfaster			4.40 35	
			100 g DM.	27.—		
25		<b>Waldensee-Aster</b> , hochrunde Pflanzen, vollbesetzt mit kleinen, halbgefüllten Blumen. Beliebte Topfaster für Marktgärtner.				
		6416 Reinrosa	6426 Blau mit Weiß			
		6420 Rosa mit Weiß	6432 Hellblau			
		Vorstehende Einzelfarben		7.20	40	
6440		Mischung		7.20	40	
		6445 Weiß, resistent	6448 Dunkelblau, resistent			
		6451 Karmesin, resistent				
		Vorstehende resist. Sorten (Benary), siehe Neuheiten, Seite 9 ...		8.—	50	
6830	30	<b>Zwerg-Chrysanthemum-Aster, Prachtmischung</b>			4.— 35	



cm

DM DPl

## m Aster (Callistephus) sinensis. (Fortsetzung)

Halbhohe Schnittsorten:

40	<b>Resistente Frühwunder-Aster</b> (Benary). <i>Blüht als früheste Sommer- aster von Anfang Juli an. Liefert edle, gefüllte Blumen von etwa 10 cm Durchmesser auf guten Stielen.</i>			
	7251 Weiß	7254 Altrosa		
	7252 Apfelblüte	7256 Karmesin		
	7255 Rosa	7253 Lavendelblau		
	Vorstehende Einzelfarben	100 g DM 31.—	5.—	40
	7257 Lachskarmen (Ballett- königin)	7259 Dunkelblau		
	Vorstehende neue Farben		6.—	40
7258	<b>Prachtmischung</b>	100 g DM. 29.—	4.80	35
45	<b>Liliput-Aster.</b> <i>Kleinblumig, gut für Bindezwecke.</i>			
	7410 Weiß	7424 Feurig scharlach		
	7416 Rosa	7426 Dunkelblau		
	Vorstehende Einzelfarben		3.20	30
7430	<b>Schöne Mischung</b>		3.—	30
50	<b>Pompon-Aster.</b> <i>Kleine, ballförmige Blumen.</i>			
	8320 Weiß	8334 Karmesin		
	8326 Rosa	8350 Violett		
	8339 Feurig scharlach			
	Vorstehende Einzelfarben		3.60	35
8375	<b>Weinrot</b> , resistent, siehe Neuheiten, Seite 10		5.—	35
8370	<b>Mischung</b>		3.20	30
8498	50 <b>Deutsche Meisteraster Rembrandt</b> , im Aufblühen goldgelb, später <i>zartlachschaamois bis lichtrosa getönt; besondere Färbung, reichblühend</i>		5.60	40
8500	50 <b>Deutsche Meisteraster Sonnenstrahl</b> . <i>Gefiederte, große Schnitt- aster, im Aufblühen intensiv gelb, später creme.</i> 100 g DM. 34.60.		5.60	40
50	<b>Viktoria-Aster</b> , <i>edle Klasse mit mittelgroßen, hochgewölbten Blumen.</i>			
	7900 Weiß	7932 Karmesin		
	7910 Hellgelb	7942 Dunkelscharlach		
	7918 Pfirsichblüte	7956 Hellblau		
	7924 Hochrosa mit weißem Anflug	7953 Fliederblau 7970 Violett		
	7928 Karminrosa	7980 Schwarzblau		
	7925 Micaela (Benary) <i>hellachsrosa bereift</i>			
	7926 Carmen (Benary), <i>karmesin weiß bereift.</i>			
	Vorstehende Einzelfarben		3.80	35
8000	<b>Prachtmischung</b>		3.20	30
40	<b>Resistente Viktoria-Aster</b>			
8017	<b>Schönste vom Borntal</b> (Benary), <i>apfelblütenrosa, wertvoll für Schnitt und Binderei, Topf- und Beetkultur</i> ... 100 g DM. 31.—.		5.—	40
8018	<b>Weiß</b> , neu		5.—	40

Hohe Schnittsorten:

60	<b>Riesen-Viktoria-Mammut-Aster.</b> <i>Verbesserte Rasse mit edlen Riesenblumen.</i>			
	8170 Weiß	8186 Karmin		
	8176 Zarthortensienrosa	8192 Hellblau		
	8178 Pfirsichblüte	8194 Dunkelblau		
	8182 Rosa			
	Vorstehende Einzelfarben		5.—	35
8200	<b>Prachtmischung</b>	100 g DM. 27.—	4.60	35

Nr.	Höhe	Einjahrsblumen		10 g	Pt.
cm				DM	DPf
<b>m Aster (Callistephus) sinensis</b>					
<b>Hohe Schnittsorten</b> (Fortsetzung):					
60		<b>Rosen-Aster.</b> Reichblühende Schnittsorten mit mittelgroßen, gefüllten Blumen in aparten Farben.			
8299		<b>Dr. h. c. Dürr</b> , hellgelb .....		4.40	35
8302		<b>Gloria</b> , hochpurpurrot mit leuchtend roter Mitte 100 g DM. 34.—		5.60	40
8272		<b>Hellblau</b> .....		3.80	35
8295		<b>Jugend</b> , inkarnatrosa auf lachsrosa Grund .....		5.60	40
8300		<b>Leuchtfleur</b> , lebhaft scharlach .....	100 g DM. 24.40.	4.40	35
8301		<b>Leuchtfleur</b> , resistent, buschiger, dunklerer Leuchtfleur-Typ ...		6.—	40
8303		<b>Pompejanischrot</b> (Benary), aparte, reizvolle Farbe .....		6.—	40
8313		<b>Rosenknospe</b> , resistent, rosenrot .....	100 g DM. 24.40.	4.20	35
8304		<b>Silberrosa</b> , helles, silbriges Rosa, mit leicht lila Schein .....		4.40	35
8290		<b>Mischung</b> .....		3.20	30
75		<b>Deutsche resistente Straußenfeder-Aster</b> (Benary). Große, lockige, gefüllte Schnittblumen auf langen Stielen. Blütezeit ab Mitte Juli.			
		8960 <b>Weiß</b> .....	8961 <b>Kupferbraun</b> .....		
		8962 <b>Zartrosa</b> .....	8968 <b>Lasurblau</b> .....		
		8963 <b>Lachsrosa</b> .....	8969 <b>Hellblau</b> .....		
		8966 <b>Rosa</b> .....	8970 <b>Dunkelblau</b> .....		
		8964 <b>Karmesin</b> .....	8971 <b>Fliederblau</b> .....		
		8965 <b>Gloria</b> , hellrubinrot .....	8972 <b>Violett</b> .....		
8973		Vorstehende Einzelfarben .....	100 g DM. 15.40.	2.80	30
8974		<b>Olympia</b> , zinnoberrosa, Neuheit .....		4.60	35
		<b>Prachtmischung</b> .....	100 g DM. 13.80.	2.60	30
70		<b>Marktaster.</b> Mit großen, hochgewölbten, langlockigen Schaublumen auf festen langen Stielen. Blütebeginn Ende Juli.			
		8978 <b>Weiß</b> .....	8988 <b>Karmesin</b> .....		
		8982 <b>Lachsrosa</b> .....	8992 <b>Fliederblau</b> .....		
		8984 <b>Rosa</b> .....	8994 <b>Dunkelviolet</b> .....		
		8986 <b>Zinnober</b> .....			
8976		Vorstehende Einzelfarben .....	100 g DM. 38.40.	6.—	40
		<b>Feine Farbmischung</b> .....	100 „ „ 34.60.	5.60	40
70		<b>Resistente Prinz-Aster.</b> Mittelgroße, gefüllte Schnittblumen mit hellgelber, gerührter Mitte. Siehe Neuheiten, Seite 11.			
		9210 <b>Anne</b> .....	9212 <b>Marsha</b> .....		
		9211 <b>Eva</b> .....			
		Vorstehende Namensorten .....		6.—	40
9215	60	<b>Resistente Riesen-Prinz-Aster Gabriele</b> , neu, siehe Seite 11 ..			
9250	70	<b>Goldgarbe</b> , resistente Schnittaster. Gefüllte Blumen mit gelber gerührter Mitte, von helleren Zungenblüten umrahmt .....			
				5.—	35
70		<b>Resistente Phantasie-Aster</b> , siehe Neuheiten, Seite 10.			
		9320 <b>Karmin</b> .....	9321 <b>Lasurblau</b> .....		
		9318 <b>Brillantrot</b> .....	9319 <b>Fliederblau</b> .....		
		Vorstehende Einzelfarben .....		6.—	40
80		<b>Balls resistente Buschaster</b> , frühblühend. Mit den großen, ballförmigen Blumen der amerikanischen Schönheitsastern, in Deutschland auf Frühblütigkeit durchgezüchtet, kommt in unserem Klima Anfang August etwa 14 Tage nach den Straußenfederastern zur Blüte.			
		9502 <b>Weiß</b> .....	9512 <b>Blau</b> .....		
		9504 <b>Tiefrosa</b> .....			
		Vorstehende Einzelfarben .....		4.20	35
9516		<b>Mischung</b> .....	100 g DM. 21.20.	3.70	35



cm

DM

DPI

m Aster (*Callistephus*) *sinensis*Hohe Schnittsorten (Fortsetzung):**Buschaster**

9574	80	<b>Herz von Frankreich</b> (Herzblut), <i>tieflblutrot</i> ..	100 „ „	19.20.	3.20	30
9475	60	<b>Resistente Leuchfeuer</b> , <i>scharlach, halbgefüllt</i> .	100 „ „	19.20.	3.20	30
9572	80	„ <b>Silberrosa</b> , <i>neu</i> .....			5.60	40

80

**Resistente frühblühende Kalifornische Riesenaster**, *Buschaster mit gelockten Blumen von 12—15 cm Durchmesser auf langen, straffen Stielen, August—September.*

9651 **Fleischfarbe**9654 **Karmesin**9664 **Los Angeles**,9658 **Hellblau***fleischfarben*9660 **Blaue Flamme**

Vorstehende Einzelfarben ..... 100 g DM. 15.40. 2.80 30

9670 **Mischung** ..... 100 „ „ 13.80. 2.60 30Mischungen gefüllt blühender Astern:

9718		<b>Resistente Schnittsorten gemischt</b> .....	100 g DM.	13.80.	2.60	30
9720		<b>Mischung bester gefüllter hoher Klassen</b> ....	100 „ „	9.40.	1.60	25
9722		„ <b>besten gefüllter halbhohen Klassen</b> ....	100 „ „	11.60.	2.20	25
9724		„ „ <b>gefüllter niedriger Klassen</b> .....	100 „ „	19.20.	3.20	30

Einfachblühende Astern:

60

**Resistente Margareten-Aster**. *Breite, halbhohle Büsche mit zahlreichen Sternblumen von 10 cm Durchmesser auf langen, festen Stielen, liefern reiches Schnittmaterial. Siehe Neuheiten, Seite 11.*

9730 **Reinweiß**9738 **Dunkelrot**9732 **Apfelblütenrosa**9740 **Lila**9734 **Rosa**9742 **Violett**9736 **Karmin**

Vorstehende Einzelfarben ..... 100 g DM. 7.80. 1.30 30

9798 **Mischung** ..... 100 „ „ 6.80. 1.20 30m **Matthiola annua**, einjähr. **Sommer-Levkoje**. *Cruciferae.*

*Bei den angebotenen Levkojen kann mit 55—75 % gefülltblühender Sämlinge gerechnet werden.*

30

**Viktoria-Bukett-Sommer-Levkoje**. *Für Topfkultur, von halbhohem, geschlossenem Wuchs; reichblühende, widerstandsfähige Klasse*

10410 **Weiß**10425 **Karmin**10416 **Kanariengelb**10426 **Karmesin**10418 **Chamois**10430 **Dunkelblutrot**10422 **Rosa**10442 **Violett (Dunkelblau)**

Vorstehende Sorten ..... 6.— 40

10450 **Prachtmischung** ..... 100 g DM. 30.—. 5.— 35

35

**Großblumige Erfurter Sommer-Levkoje**. *Kräftige, breitblättrige Pflanzen mit starken Rispen großer Blumen, lange blühend.*

10600 **Weiß**10630 **Leuchtend Purpur-**10606 **Kanariengelb****karmin**10610 **Apfelblüte**10632 **Ziegelrot**10616 **Rosa**10640 **Hellviolett (Hellblau)**10618 **Brillantrosa**10641 **Silberlila (Azurblau)**10622 **Karmin**10642 **Violett**10624 **Karmesin**10646 **Purpurviolett**10628 **Blutrot**

Vorstehende Sorten ..... 7.— 40

10661 **Prachtmischung leuchtender Farben** ..... 6.— 40

Nr.	Höhe	Einjahrsblumen		10 g	Pt.
cm				DM	DPf
	m	<b>Matthiola annua, einjähr. Sommer-Levkoje</b> (Fortsetzung)			
20		<b>Großblumige Zwerg-Pyramiden-Treiblevkoje.</b> Gedrungener Bau, frühblühend, zum Treiben in Töpfen wie zur Beetbepflanzung. Aussaat im Februar—März für den Sommerflor.			
		,, „ Juni—August für den Herbst- und Winterflor.			
		,, „ September—Januar zur Treiberei für Frühjahrsblüte.			
		10821 <b>Schneeweiß</b>	10830 <b>Blutrot</b>		
		10824 <b>Schwefelgelb</b>	10835 <b>Porzellanblau</b>		
		10822 <b>Fleischfarbe</b>	10834 <b>Hellviolett</b>		
		(zartlachsrosa)	10836 <b>Violett</b> (Saphir)		
		10826 <b>Rosa</b>			
		Vorstehende Sorten .....	100 g DM. 90.—	16.—	50
10850		<b>Prachtmischung</b> .....	100 g DM. 90.—	14.—	50
75		<b>Riesen-Bomben-Sommer-Levkoje.</b> Beste Klasse für das freie Land; bildet hohe Pyramiden, sehr großblumig und dicht gefüllt.			
		10960 <b>Weiß</b>	10974 <b>Karmesin</b> , brennend		
		10962 <b>Kanariengelb</b>	10976 <b>Silberlila</b> (Hellblau)		
		10964 <b>Fleischfarbe</b>	10977 <b>Fliederfarben</b>		
		10965 <b>Chamois</b>	10978 <b>Violett</b> (Dunkelblau)		
		10968 <b>Rosa</b>	10982 <b>Tiefviolett</b>		
		Vorstehende Sorten .....	100 g DM. 52.—	8.—	50
10990		<b>Prachtmischung</b> .....	100 g „ 46.—	7.20	40
60		<b>Großblumige, immerblühende Dresdener Sommer-Levkoje.</b> Schlanke, lockere Rispen, für Schnitt in Freiland und Treibhaus.			
		11130 <b>Weiß</b>	11146 <b>Rosa</b>		
		11134 <b>Apfelblüte</b>	11150 <b>Karmesin</b>		
		11138 <b>Kanariengelb, verb.</b>	11152 <b>Dunkelblutrot</b>		
		11142 <b>Fleischfarbe</b>	11153 <b>Silberlila</b> (Kaiserin Augusta Viktoria)		
		11144 <b>Chamois</b>	11154 <b>Hellviolett</b> (Hellblau)		
		11148 <b>Leuchtend Purpur-karmin</b>	11158 <b>Violett</b>		
		Vorstehende Sorten .....		7.20	40
11170		<b>Prachtmischung</b> .....		6.—	40
80		<b>Bismarck-Sommer-Levkoje.</b> Kräftige, lange Stengel mit sehr großen Blumen, pyramidenförmig, spät; prachtvoll für Land- oder Topfkultur, guter Winterblüher.			
		11175 <b>Weiß</b>	11187 <b>Leuchtend Lachsrosa</b>		
		11176 <b>Kanariengelb</b>	11179 <b>Karmesin</b>		
		11177 <b>Fleischfarbe</b>	11186 <b>Silberlila</b>		
		11184 <b>Chamois</b>	11181 <b>Hellviolett</b> (Hellblau)		
		11178 <b>Rosa</b>	11182 <b>Violett</b> (Dunkelblau)		
		Vorstehende Sorten .....		7.20	40
11185		<b>Schöne Mischung</b> .....		6.—	40
70		<b>Riesen-Stangen (Exelsior), Treib-Levkoje.</b> Einstenglig, mit sehr großen, dichtgefüllten Blumen. Früheste Blütezeit; besonders wertvolle Rasse für Treibkultur.			
		11190 <b>Schneeweiß</b>	11196 <b>Karmesin</b>		
		11192 <b>Rosa</b>	11210 <b>Silberlila</b>		
		11193 <b>Altrosa</b>	11202 <b>Hellviolett</b>		
		11195 <b>Silberrosa</b>	11204 <b>Violett</b>		
		11198 <b>Gloria, dunkelkarmesin</b>			
		Vorstehende Sorten .....		14.—	50
11191		<b>Schneeweiß, Benarys verbesserte, siehe Neuheiten, Seite 8...</b>		18.—	60
11214		<b>Schöne Mischung</b> .....		12.—	50



cm			DM	DPf
m	<b>Matthiola annua, einjähr. Sommer-Levkoje (Fortsetzung)</b>			
70	<b>Mammut-Excelsior-Treiblevkoje.</b>			
	<i>Verbesserte Rasse, einstielig, mit 30 cm langer, breiter Blütenrispe; dicht besetzt mit größten Einzelblüten.</i>			
	11227 Weiß m. rosa Schein	11232 Karmesin		
	11230 Mondlicht, gelb	11226 Kupferscharlach mit Gold		
	11223 Chamoisrosa			
	11224 „ mit Gold	11228 Illusion, rubinrot		
	11234 Delicata, zartrosa	11238 Hella, silberlila		
	11233 Rosa	11236 Silberlila		
	11222 Brillantrosa	11237 Fliederblau		
	Vorstehende Sorten		14.40	50
11235	Aprikosenfarbe (Benary), siehe Neuheiten, Seite 8		—	70
11229	Schöne Mischung		12.—	50
11276	40 Treiblevkoje Rubin, feurig rubinrot		14.40	50
11284	Mischung aller Klassen, preiswerte Mischung, ergibt 30—40% gefülltblühender Pflanzen		2.80	30
4 m	<b>Matthiola incana, mehrjährige Levkoje.</b>			
35	<b>Großblumige Kaiser-Levkoje.</b>			
	<i>Buschig, reich verzweigt. Stark gefüllt. Aussaat März oder Juli.</i>			
11500	Prachtmischung		16.—	50
40	<b>Herbst-Levkoje, frühblühende. Aussaat März oder Juli.</b>			
11378	Mischung		16.—	50
60	<b>Winter-Levkoje.</b>			
	<i>Aussaat Mai, frostfrei überwintern, Blüte im Frühjahr.</i>			
11570	Prachtmischung		12.—	50
	<b>Großblumige Erfurter.</b>			
11615	„ Dame in Rosa		—	60
11618	„ Dame in Lila		—	60
11610	„ Kaiserin Elisabeth (Benary), leuchtend karminrosa		—	50
11621	„ Coelestine (Benary), lavendelblau		—	50
11624	„ Prachtmischung		14.—	50
75	<b>Nizzaer Riesen-Treib-, für ein- oder zweijährige Kultur.</b>			
11766	„ Riesen-, Abundantia, karminrosa. Verlangt zweijährige Kultur. Aussaatzeit Mitte bis Ende Juli		—	40
11765	„ „ Altrosa (Schöne von Neapel)		7.20	40
11767	„ „ Aurora (Benary), goldig ledergelb		7.20	40
11759	„ „ Dunkelkarmesin (Benary)		7.20	40
11768	„ „ Fliederfarben		7.20	40
11749	„ „ Kanariengelb		7.20	40
11760	„ „ Königin Alexandra, rosa		7.20	40
11763	„ „ Koralle, dunkel korallenrot		7.20	40
11762	„ „ Lebenslust (Benary), karminrosa		—	60
11748	„ „ Mandelblüte, weiß, rosa angetönt		7.20	40
11742	„ „ Mont Blanc, schneeweiße, lange Rispen		7.20	40
11753	„ „ Purpurviolett (Benary), siehe Neuheiten, Seite 8.		10.—	50
11752	„ „ Rosalila (Benary), feine Bindefarbe		7.20	40
11754	„ „ Schöne von Nizza, fleischfarbigrosa		7.20	40
11769	„ „ Silberlila		7.20	40
11772	„ „ Violett		7.20	40
11775	„ „ Zarte Schöne (Benary), schneeweiß mit zartrosa. Verlangt zweijährige Kultur. Aussaatzeit Mitte bis Ende Juli		7.20	40
11780	„ „ Prachtmischung		6.—	40

Nr.	Höhe	Einjahrsblumen	10 g	Pt.
	cm		DM	Dfl
		m <b>Acrolinium</b> (Helipterum), Sonnenflügel. Compositae.		
15037	50	<b>roseum grandiflorum rubrum</b> , leuchtend rosarot, großblumig.	3.—	30
15036	"	" <b>semiplenum gemischt</b> . Juni—August, wertvolle Strohblumen	—70	20
15038	"	" <b>großblumige, gefüllte Spielarten</b> , reizvolle Färbungen in rosa, karmin, gelb und chamois .....	1.80	25
		<b>Ageratum</b> , Leberbalsam. Compositae.		
		† <b>conspicuum</b> , siehe Eupatorium.		
15056	50	† <b>lasseauxii</b> , malvenfarbig, schön als Schnittblume .....	2.90	30
15069	10	m* <b>mexicanum pumilum Blaue Kappe</b> , leuchtend blau, kleinblumig	5.—	35
15067	15	m* " <b>pumilum Blauteppich</b> , reinblau .....	4.20	35
15065	12	m* " <b>Blausternchen</b> , viele kleine Blüten .....	5.—	35
15080	"	m* " <b>imperiale</b> , blau .....	1.40	25
15088	"	m* " <b>Klein Dorrit</b> , lasurblau, reizend, reichblühend .....	1.40	25
		<b>Agrostemma</b> (Silene). Himmelsröschen, Kornrade. Caryophyllaceae.		
15107	50	* <b>coeli-rosa fimbriata splendens</b> , tief rosarot, Juni bis August ..	1.20	25
		<b>Alyssum</b> , Steinkraut. Cruciferae.		
15160	25	m* <b>benthamii</b> (maritimum), weiß, wohlriechend, für Bienen .....	—70	20
15164	12	m* " <b>compactum</b> (erectum), zierliche Büsche .....	1.—	25
15167	"	m* " <b>Violettekönigin</b> , kräftige Farbe, dichte Polster .....	2.—	30
		<b>Amarantus</b> , Fuchsschwanz. Amarantaceae.		
15184	75	m <b>caudatus</b> , roter Fuchsschwanz, hängend .....	100 g DM. 3.20.	—60 15
		<b>Ammobium</b> , Papierknöpfchen. Compositae.		
15210	45	m <b>alatum grandiflorum</b> , weiße Strohblume, Juli bis Oktober .....	—60	15
		<b>Anchusa</b> , Ochsenzunge. Borraginaceae.		
15221	50	m <b>capensis Blauer Vogel</b> , leuchtend indigoblau .....	1.10	25
		m <b>Antirrhimum majus</b> , Löwenmaul. Scrophulariaceae.		
15240	80	<b>Rostresistente Mischung</b> .....	100 g DM. 7.60.	1.30 25
15276	"	<b>Sondermischung feinsten Schnittsorten</b> ..	100 " 9.40.	1.60 25
15241	"	<b>grandiflorum praecox Ceylon Court</b> , kanariengelbe Treibsorte	3.40	30
15283	"	" <b>fl. pl. Limonade</b> , siehe Neuheiten, Seite 12.	—	60
		<b>maximum</b> , hohe riesenblumige:		
15278	"	" <b>Rostfeste Riesen in Prachtmischung</b> 100 g DM. 12.—.	2.40	25
15299	"	" <b>Alaska</b> , rostresistent, weiß .....	3.20	30
15300	"	" <b>Altgold</b> , goldorange mit altrosa .....	2.60	30
15304	"	" <b>Apfelblüte</b> , zartrosa mit weiß .....	2.60	30
15305	"	" <b>Blonde Dame</b> , rostresistent, zartrosa mit weiß .....	3.—	30
15307	"	" <b>Defiance</b> , feurigscharlach .....	2.60	30
15316	"	" <b>Die Rose</b> , reinrosa .....	2.60	30
15318	"	" <b>Gotelind</b> , lachs, altrosa Schlund .....	2.60	30
15344	"	" <b>Kanarienvogel</b> , zartgelb, frühblühend .....	2.60	30
15345	"	" <b>Kupferfarben</b> , rostresistent .....	2.80	30
15347	"	" <b>Kirschrosa</b> , neu, rostresistent, leuchtend .....	3.20	30
15343	"	" <b>Lagerfeuer</b> , rostresistent, leuchtend scharlach .....	3.20	30
15348	"	" <b>Liebesglut</b> , neu, rostresistent, dunkelrot .....	3.20	30
15349	"	" <b>Liebreiz</b> , neu, rostresistent, zarthellrosa .....	3.20	30
15354	"	" <b>Märchenzauber</b> , geflammte und gefleckte Spielarten		
		100 g DM. 13.60.	2.60	30
15360	"	" <b>Purpurkönig</b> , samtig dunkelpurpur .....	2.60	30
15362	"	" <b>Rubin</b> , karmesin .....	2.60	30
15363	"	" <b>Sammet-Riesen</b> , dunkelrot, neu .....	2.80	30
15364	"	" <b>Schneeflocke</b> , reinweiß, frühblühend .....	2.60	30
15366	"	" <b>Zitronenprinz</b> , rostresistent .....	3.—	30
15368	"	" <b>riesenblumige gemischt</b> .....	100 g DM. 12.—.	2.40 30
15370	90	<b>giganteum Wolkenkratzer</b> , siehe Neuheiten, Seite 12 .....	—	75

Nr. Höhe		Einjahrsblumen		10 g	Pt.
cm				DM	DPf
<b>m Antirrhinum majus (Fortsetzung)</b>					
<b>nanum praecox</b> , frühblühende halbhöhe Treibsorten:					
15405	50	„ <b>praecox Eclipse</b> , <i>karmesin</i> .....		2.20	25
15460	55	„ „ <b>Kaiserin</b> , <i>dunkelsammetrot, Schlund violett</i> .....		2.20	25
15406	45	„ „ <b>Kanarienvogel</b> , <i>zitronengelb</i> .....		2.20	25
15422	50	„ „ <b>Nelrose</b> , <i>korallenrosa</i> .....		2.20	25
15412	60	„ „ <b>Königin des Nordens</b> , <i>halbhoch, weiß, schmalblättrig</i> ....		1.60	25
<b>nanum grandiflorum</b> , halbhöhe großblumige:					
15444	40	„ <b>grandiflorum aureum</b> (Goldkönigin) .....		2.20	25
15448	45	„ „ <b>Brillantrosa</b> .....		2.20	25
15461	50	„ „ <b>Karminkönig</b> .....		2.20	25
15463	45	„ „ <b>Leuchtend purpurkarmin</b> .....		3.20	30
15468	55	„ „ <b>Orangeglanz</b> , <i>lachsorange</i> .....		2.80	30
15474	45	„ „ <b>Roter Kaiser</b> , <i>tiefdunkelscharlach</i> .....		2.20	25
15479	„	„ „ <b>Scharlach Triumph</b> (Benary), <i>leuchtend scharlachrot</i> .....		4.20	35
15476	50	„ „ <b>Weißes Wunder</b> .....		1.60	25
15478	„	„ „ <b>Zinnoberscharlach</b> (Defiance) <i>feurig</i> .....		2.20	25
15480	„	„ „ <b>Prachtmischung halbhocher großblumiger Sorten</b> .....	100 g DM. 9.40.	1.60	25
<b>nanum maximum</b> , halbhöhe riesenblumige:					
15498	50	„ „ <b>Rostwiderstandsfähige in Prachtmischung</b> .....	100 g DM. 15.40.	2.80	30
15489	45	„ „ <b>Fanal</b> , <i>neu, leuchtend scharlachrot</i> .....		4.20	35
15497	30	„ „ <b>Fantasiefarben-Mischung</b> , <i>riesige zartgetönte, besonders mehrfarbige Blumen</i> .....		2.80	30
15484	45	„ „ <b>Flamingo</b> , <i>zartrosa</i> .....		4.20	35
15483	50	„ „ <b>Gelber König</b> .....		2.80	30
15485	55	„ „ <b>Goldene Morgenröte</b> , <i>lachsterrakotta und gelb</i> ....		2.80	30
15496	30	„ „ <b>Lachsrosa</b> .....		4.20	35
15487	40	„ „ <b>Roter Häuptling</b> , <i>dunkelkarmesin</i> .....		2.80	30
15492	50	„ „ <b>Rosa Schönheit</b> , <i>zartrosa</i> .....		2.80	30
15488	„	„ „ <b>Schneesturm</b> , <i>weiß</i> .....		2.80	30
15490	45	„ „ <b>Sieg</b> , <i>chamois mit kupfer, volle Rispe</i> .....		2.80	30
15494	„	„ „ <b>Prachtmischung halbhocher riesenblumiger</b> .....	100 g DM. 11.60.	2.20	25
15532	15	* <b>pumilum</b> , <b>Prachtmischung der Zwerg-Sorten</b> .....		3.—	30
<b>Asperula</b> . Rubiaceae.					
15564	30	* <b>orientalis</b> ( <i>azurea setosa</i> ), <i>blau, Mai—Juni, für Gruppen</i> .....		—50	15
<b>Balsamine</b> , siehe <i>Impatiens</i> .					
<b>Bartonia</b> (Mentzelia). Loasaceae.					
15572	65	<b>aurea</b> (lindleyi), <i>eigeln, Auge goldocker, Juli—September</i> .....		—80	20
<b>Calampelis</b> (Eccremocarpus), <i>Schönranke</i> . Bignoniaceae.					
15644	±†	<b>scabra</b> , <i>orange, vortreffliche Schlingpflanze</i> .....		3.20	30
<b>Calandrinia</b> . Portulacaceae.					
15668	15	* <b>speciosa</b> ( <i>menziesii</i> ), <i>purpurrosa</i> .....		—35	10
<b>Calendula officinalis fl. pl.</b> , gefüllte Ringelblume, Studentenblume. Compositae. <i>Juli—Oktober</i> .					
15718	50	<b>Balls Orange</b> , <i>langgestielt, großblumig</i> .....	100 g DM. 4.60.	—80	20
15715	60	<b>fimbriata Schönheit</b> , <i>leuchtend orange, edle feste Blumen, geröhrt, etwas gefranst</i> .....	100 g DM. 4.60.	—80	20
15716	40	<b>Gelbe Riesen</b> , <i>neu, große, zitronengelbe Blumen</i> .	100 g „ 5.80.	1.10	25
15695	„	<b>Miniatur Goldfink</b> , <i>kleinblumig, goldorange</i> ..	100 g „ 5.80.	1.10	25
15698	„	„ <b>Kanarienvogel</b> , „ <i>gelb, braun gesäumt</i> 100 g „ 5.80.		1.10	25
15706	50	<b>Orangekugel</b> , <i>große, gefüllte Blumen</i> .....	100 g „ 4.80.	—90	20
15707	„	<b>Orangestrahlen</b> , <i>siehe Neuheiten, Seite 13</i> .....		—	35



Nr. Höhe		Einjahrsblumen		10 g	Pt.
	cm			DM	DPf
<b>Calendula officinalis fl. pl. (Fortsetzung)</b>					
15708	50	<b>Radio</b> , spitzpetalig, orange .....	100 g DM.	4.80.	—90 20
15711	"	<b>Riesen-Sensation</b> , rotorange, Riesenblumen ...	100 g „	5.80.	1.10 25
15717	"	<b>Sonnengruß</b> , orange mit leuchtrotm Schein ...	100 g „	5.80.	1.10 25
15724	"	<b>Gefüllte Sorten gemischt</b> .....	100 g „	3.80.	—70 20
15726	"	<b>Modifarben</b> , beste Mischung .....	100 g „	4.60.	—80 20
m <b>Calliopsis (Coreopsis)</b> , Schöngesicht. Compositae.					
15750	100	<b>bicolor</b> (tinctoria), gelb mit braun .....		—70	20
15760	"	„ <b>hybrida semiplena</b> , halbgefüllt, Juni—September .....		1.10	25
15808	55	<b>drummondii</b> Goldkrone .....		1.10	25
15810	100	<b>Prachtmischung hoher Sorten</b> .....		—70	20
<b>Callistephus sinensis</b> , siehe <i>Aster</i> , Seite 42.					
<b>Capsicum</b> , Pfeffer. Solanaceae.					
15964	35	† <b>annuum</b> , Zierpfeffer, Marktgärtner-Mischung .....		2.80	30
<b>Carduus marianus</b> , siehe <i>Silybum</i> .					
<b>Carthamus</b> , Safflor, Färberdistel. Compositae.					
15978	120	<b>tinctorius</b> , farbstoffliefernd, gelb .....		—40	15
† <b>Celosia</b> , Hahnenkamm. Amarantaceae.					
16006	30	<b>cristata nana atropurpurea</b> .....		7.60	40
16010	"	„ <b>nana aurea</b> , dunkelgoldgelb mit orange .....		7.60	40
16020	"	„ „ <b>coccinea</b> , orangescharlach .....		7.60	40
16046	"	„ „ <b>imperialis</b> (Kaiserin), purpurrot, dunkellaubig .....		7.60	40
16050	"	„ „ <b>kermesina</b> (Glasgow Preis), dunkelkarmesin, prächtig .....		7.60	40
16026	"	„ „ <b>purpurea</b> , dunkelpurpur .....		7.60	40
16030	"	„ „ <b>rosea</b> , dunkelrosa .....		7.60	40
16034	"	„ „ <b>sanguinea</b> , dunkelblutrot .....		7.60	40
16038	"	„ „ <b>sulphurea</b> , strohgelb .....		7.60	40
16042	"	„ „ <b>violacea</b> , violett .....		7.60	40
16000	"	„ „ <b>Prachtmischung</b> , größte Kämme, Juli—Oktober. ....		6.—	40
16119	"	<b>pyramidalis plumosa nana Feuerfeder</b> , feurig rot .....		6.—	40
16115	"	„ <b>plumosa nana Goldfeder</b> , dunkelgoldgelb .....		6.—	40
<b>Centaurea</b> , Flockenblume. Compositae. Juni—September					
16133	90	<b>cyanus fl. pl.</b> , halbgefüllte, schön gemischt .....		1.30	25
16155	25 *	„ <b>fl. pl.</b> , Jubiläum, tiefblau, niedrig, reichblühend, für Topfkultur und Beete .....		2.80	30
16144	90	„ <b>azurea fl. pl.</b> , tiefblaue Kornblume .....	100 g DM.	7.60.	1.30 25
16153	"	„ <b>rosea fl. pl.</b> , reinrosa .....	100 „ „	7.60.	1.30 25
16232	80	<b>imperialis splendens</b> , dunkelpurpur .....		1.80	25
16191	"	„ <b>gemischt</b> , wohlriechend, Juli—September .....		1.30	25
16222	65	<b>moschata (odorata) Margaritae</b> , weiß .....		1.80	25
16230	"	<b>suaveolens</b> , kanariengelb .....		1.30	25
<b>Cerithe</b> , Wachsblume. Boraginaceae.					
16270	50	<b>major</b> , dunkelbraun mit hellgelb, für Bienen .....		1.10	25
m <b>Cheiranthus cheiri</b> , Goldlack, Cruciferae.					
<b>Gefüllter, einjähriger Frühwunder-Lack (Benary)</b> , für Sommer- oder Winterblüte:					
		11931 <b>Primelgelb</b>	11923 <b>Braun</b>		
		11929 <b>Kanariengelb</b>	11925 <b>Dunkelbraun</b>		
		11927 <b>Goldgelb, braun geflammt</b>	11933 <b>Violett</b>		
		Vorstehende Farben einzeln .....		7.20	40
11934		<b>Prachtmischung</b> .....	100 g DM.	38.40.	6.— 40
<i>Mehrfähriger Goldlack, siehe unter Stauden.</i>					

Nr. Höhe		Einjahrsblumen		10 g	Pt.
cm				DM	DPf
		<b>Cheiranthus</b> , Lack. Cruciferae.			
16284	30	* <b>maritimus</b> (Malcomia), Meerlevkoje, gemischt .....	—	40	15
		<b>m Chrysanthemum</b> , Wucherblume. Compositae. Juli—Oktober.			
16362	50	<b>carinatum</b> (tricolor) <b>album Nordstern</b> (Benary), groß, weiß mit lichtgelber Mitte und schwarzer Scheibe .....	1.20	25	
16358	"	" <b>Kokarde</b> , weiß, rot, gelb mit schwarzer Scheibe .....	2.20	25	
16365	"	" <b>Schneewittchen</b> , reinweiß .....	2.20	25	
16372	"	" <b>fl. pleno</b> , schöne <b>Mischung gefülltblühender</b> (bringt zur Hälfte halbgefüllte und einfache) ... 100 g DM. 7.60.	1.30	25	
16374	"	" <b>Mischung einfach blühender</b> .....	—	70	20
16376	"	" <b>Frohe Mischung</b> , aus vielen neuen, lebhaften Farbtönen zu- sammengestellt, reich und lange blühend 100 g DM. 15.40.	2.80	30	
16395	"	" <b>radiatum album</b> (Stern von Thüringen), Blumenblätter geröhrt, weiß mit dunkler Scheibe .....	—	70	20
16416	60	<b>coronarium nanum fl. pl. Goldkönigin</b> , goldgelb .....	1.20	25	
16415	"	" <b>nanum Weiße Perle</b> , schön für Beet und Topf .....	1.20	25	
16420	50	<b>inodorum</b> (Matricaria) <b>Brautkleid</b> (Benary), reinweiß, gefüllte Blumen, feinlaubig, für Beete und zum Schnitt .....	2.20	25	
16417	25	" <b>compactum Schneeball</b> , niedrig, große reinweiße Bällchen	3.20	30	
16421	50	<b>segetum Eldorado</b> , kanariengelb mit dunkler Mitte 100 g DM. 7.60.	1.30	25	
16425	"	" <b>Gloria</b> , hellgelb, große Schnittblume, langgestielt .....	1.20	25	
16424	"	" <b>Helios</b> , goldgelb .....	1.20	25	
16430	"	" <b>Stern des Orients</b> , hellgelb mit dunkler Mitte .....	1.20	25	
16429	40	" <b>Zebra</b> (Benary), gelb mit mahagoniroten Spitzen .....	2.80	30	
16432	"	" <b>fl. pleno Gelber Stein</b> , gefüllte und halbgefüllte .....	3.60	30	
		<b>Clarkia</b> , Oenotheraceae. Juli—September.			
16434	60	<b>elegans flore pleno alba</b> , weiß gefüllt .....	1.20	25	
16460	"	" <b>flore pleno Brillant</b> , lachsscharlach, leuchtend .....	1.20	25	
16473	"	" " <b>Feuergarbe</b> , kupferscharlach .....	1.20	25	
16456	"	" " <b>Gloria</b> , karminscharlach .....	1.20	25	
16466	"	" " <b>Lachskönigin</b> , lachsrosa .... 100 g DM. 6.80.	1.20	25	
16452	"	" " <b>Orangekönig</b> , orangescharlachrosa .....	1.20	25	
16462	"	" " <b>Purpurkönig</b> , purpurrosa .....	1.20	25	
16455	"	" " <b>Rotdorn</b> , reines leuchtendes Rosarot .....	1.20	25	
16467	"	" " <b>Rubinkönig</b> , tief purpurviolett .....	1.20	25	
16468	"	" " <b>Scharlachkönigin</b> .... 100 g DM. 6.80.	1.20	25	
16474	"	" " <b>Seidigrosa</b> , siehe Neuheiten, Seite 13 .....	—	40	
16475	"	" " <b>Zauberin</b> , begonienrosa .....	1.20	25	
16471	"	" <b>Prachtmischung dichtgefüllter, leuchtender Sorten</b> , wirkungsvoll und farbenprächtig .... 100 g DM. 6.40.	1.10	20	
16494	30	* <b>pulchella fl. pleno</b> , gefüllt rot, auch für Herbstsaat .....	—	80	20
16562	"	* " <b>fl. pleno, Prachtmischung gefüllter</b> .. 100 g DM. 4.60.	—	80	20
		<b>Cobaea</b> , Glockenrebe, Krallenwinde. Polemoniaceae.			
16596	‡†	<b>scandens</b> , beliebte violettblühende Schlingpflanze. .... (fehlt)	—	—	
		<b>Collomia</b> , Schleimsame. Polemoniaceae.			
16650	30	* <b>coccinea</b> , scharlachrot, Juli—September .....	—	60	15
		<b>Convolvulus</b> , Winde. Convolvulaceae. Juli—September.			
16670	30	<b>tricolor</b> , niedrige Winde, blau, weiß, gelb ... 100 g DM. 3.20.	—	60	15
16690	"	" <b>Prachtmischung</b> .....	100 g	3.20.	—60 15
		<b>Cosmidium</b> , siehe <i>Thesperma</i> .			
		<b>m Cosmos</b> (Cosmea), Schmuckkörbchen, Mexico-Aster, Compositae.			
16704	80	<b>bipinnatus praecox</b> , schöne Mischung .....	1.20	25	
16705	135	" <b>Sensation</b> , Mischung früher, riesenblumiger .....	1.50	25	
16713	"	" <b>Glanz</b> , siehe Neuheiten Seite 12 .... 100 g DM. 15.40.	2.80	40	
16717	"	" <b>Gloria</b> , siehe Neuheiten, Seite 12 .....	—	60	

Nr.	Höhe cm	Einjahrsblumen	10 g DM	Pt. DPI
16770	30	<b>Cuphea</b> , Höckerkelch. Lythraceae. †* <b>platycentra</b> (ignea), <i>granatrot, für Einfassungen und Töpfe ....</i>	11.—	50
16791	40	* <b>Cynoglossum</b> , Hundszone. Borraginaceae. <b>amabile Firmament</b> , Sommer-Vergißmeinnicht. 100 g DM. 7.80.	1.30	25
<b>Delphinium, Rittersporn.</b> Ranunculaceae.				
50		<b>ajacis hyacinthiflorum flore pleno.</b> <i>früheste Klasse, Juni.</i> <b>Niedriger Hyazinthen-Rittersporn</b> , <i>prächtigt, dichtgefüllt.</i>		
		12530 <b>Weiß</b> 12546 <b>Lasurblau</b>		
		12534 <b>Apfelblüte</b> 12550 <b>Dunkelblau</b>		
		12538 <b>Rosa</b> 12552 <b>Violett</b>		
		12540 <b>Ziegelrot</b>		
12558		Vorstehende Sorten .....	1.—	25
		<b>Prachtmischung</b> ..... 100 g DM. 4.60.	—90	20
110		<b>Riesen-Hyazinthen-Rittersporn</b> , <i>vorzüglich für Gruppen.</i>		
		12580 <b>Weiß</b> 12592 <b>Hellviolett</b>		
		12584 <b>Rosa</b> 12589 <b>Dunkelblau</b>		
		12586 <b>Ziegelrot</b> 12594 <b>Violett</b>		
		12590 <b>Indigo</b>		
12600		Vorstehende Sorten .....	100 g DM. 5.80.	1.— 25
		<b>Schöne Mischung</b> ..... 100 g „ 4.60.	—90	20
110		<b>ajacis elatius flore pleno</b> , <i>mittelfrühe Klasse, Juni—Juli.</i> <b>Hoher Rittersporn</b> , <i>stark verzweigt, gut zum Schneiden.</i>		
		12620 <b>Weiß</b> 12632 <b>Lila</b>		
		12624 <b>Apfelblüte</b> 12634 <b>Hellblau</b>		
		12626 <b>Rosa</b> 12638 <b>Violett</b>		
		12630 <b>Ziegelrot</b> 12640 <b>Indigo</b>		
		Vorstehende Sorten .....	1.—	25
12627		<b>Rotdorn</b> (Benary), <i>altrosa</i> ..... 100 g DM. 7.80.	1.40	25
12646		<b>Prachtmischung</b> ..... 100 g „ 4.60.	—90	20
110		<b>consolida flore pleno</b> , <i>spät, Juli, lange blühend.</i> <b>Levköjen-Rittersporn</b> , <i>stark verzweigt, gut zum Schneiden.</i>		
		12660 <b>Weiß</b> 12671 <b>Zartporzellanblau</b>		
		12663 <b>Fleischfarbe</b> 12672 <b>Lila</b>		
		12666 <b>Hochrosa</b> 12674 <b>Hellblau</b>		
		12668 <b>Scharlachrosa</b> 12678 <b>Violett</b>		
		(Benary) 12684 <b>Dreifarbig</b>		
		12669 <b>Leucht. karmin</b> 12687 <b>Schwarzblau</b>		
		(Benary)		
		Vorstehende Sorten .....	100 g DM. 7.60.	1.30 25
12690		<b>Prachtmischung</b> ..... 100 g „ 6.40.	1.20	25
120		<b>Exquisit-Rittersporn</b> , <i>verbesserter Levköjen-Rittersporn mit längsten Blütenrispen, von unten verzweigt.</i>		
12676		<b>Blaue Glocke</b> , <i>hellblau</i> .....	1.—	25
12679		<b>Blaue Pyramide</b> , <i>dunkelblau</i> .....	1.—	25
12680		<b>Dunkelblau</b> , <i>siehe Neuheiten, Seite 13</i> .....	2.80	30
12681		<b>Gloria</b> , <i>lebhaft brillantrosa</i> .....	1.—	25
12683		<b>Karminkönig</b> , <i>karminrot</i> .....	1.—	25
12685		<b>Korallenkönig</b> , <i>korallenrosa auf fast weißem Grund</i> .....	1.—	25
12686		<b>Lachsrosa</b> , <i>siehe Neuheiten, Seite 13</i> .....	2.80	30
12688		<b>Lila</b> , <i>siehe Neuheiten, Seite 13</i> .....	2.80	30
12667		<b>Rosa</b> .....	1.—	25
12695		<b>Weißer König</b> , <i>glänzend weiß</i> .....	1.—	25
12700		<b>Feine Farbenmischung</b> ..... 100 g DM. 4.60.	—90	20



cm			DM	Dpf
		<b>Delphinium, Rittersporn (Fortsetzung)</b>		
		<b>consolida imperiale flore pleno, spät, Juli.</b>		
60		<b>Kaiser-Rittersporn, reich verzweigter Busch; dankbar blühend.</b>		
		12720 Weiß	12727 Karmin, dunkelrot gestr.	
		12722 Apfelblüte	12728 Lasurblau	
		12725 Brillantrosa	12730 Violett	
		12726 Dreifarbig	12732 Schwarzblau	
12740		Vorstehende Sorten.....	100 g DM. 6.80.	1.20 25
		<b>Prachtmischung</b> .....	100 g „ 5.80.	1.— 25
	m	<b>Dianthus sinensis, Sommernelke. Caryophyllaceae. Juli—Okt.</b>		
16838	45	* <b>Heddewigii</b> × Chabaud, Rote Hybriden, gefülltblühend .....	—	50
16840	30	* „ <b>Prachtmischung einfacher Heddewigsnelken</b> .....	1.60	25
16844	„	* „ <b>hybridus fl. pleno</b> (Benary), <b>Prachtmischung dicht-gefüllter Hybriden</b> .....	100 g DM. 13.40.	2.40 30
16847	„	* „ „ <b>fl. pleno, neue Sondermischung gefüllter</b> .....	2.40	30
16850	„	* „ <b>atropurpureus fl. pl.</b> (Benary), schwarzrot, gefüllt .....	2.20	25
16858	„	* „ <b>diadematus fl. pl.</b> , Diadem-Nelke, verschiedenartige, feine Zeichnung der Blumenblätter .....	2.20	25
16868	„	* „ <b>Feuerball</b> (Benary), dunkelscharlach, groß, dichtgefüllt ...	2.20	25
16872	„	* „ <b>laciniatus fl. pleno</b> , reiche Mischung gefranster .....	2.60	30
16878	„	* „ „ <b>fl. pleno Luzifer</b> , orangescharlach, gefüllt .....	2.80	30
16896	„	* „ „ „ <b>Schneeball</b> (Benary), reinweiß, großblumig, hochgefüllt, tiefgeschlitzt, feine Schnittblume .....	2.20	25
16919	„	* „ <b>Trauermantel</b> , schwarzpurpur, weiß gerandet, gefüllt, groß	1.60	25
16920	20	* <b>imperialis fl. pl.</b> (sinensis imp.), gefüllte Kaisernelke, Prachtmischung, reichblühend, schönes Farbenspiel ...	100 g DM. 8.40.	1.50 25
16940	40	<b>sinensis fl. pleno</b> , Chinesernelke, Prachtmischung vieler Farben	1.30	25
		<b>Diascia. Scrophulariaceae.</b>		
17002	30	m* <b>barberae</b> , rosa, reichblühend, interessante Blume .....	—	90 20
		<b>Dimorphotheca, Kap-Ringelblume. Compositae.</b>		
17004	30	m* <b>aurantiaca</b> , afrikanische Goldblume, leuchtend orange, reichblühend, dankbare, wirkungsvolle Gruppenpflanze .....	1.60	25
17016	12	m* „ <b>Buff Beauty</b> , aprikosenfarbig, für Beet und Steingarten .....	—	40
		<b>Dolichos, Prunktraube, Faselbohne. Leguminosae.</b>		
17011	⊗ †	<b>lablab</b> , Purpurbohne, rot, Juli—August, schöne Schlingpflanzen, für warme, sonnige Lagen .....	—	15
17014	⊗ †	„ <b>Mischung</b> .....	—	60 15
		<b>Echium, Natterkopf. Boraginaceae.</b>		
17037	35	m <b>plantagineum Gruppenblau</b> , lebhaft blau, Knospen rosa .....	—	70 20
17036	100	m <b>vulgare, violett</b> .....	—	60 15
		<b>Erodium, Reiherschnabel. Geraniaceae.</b>		
17194	30	<b>gruinum</b> , der Samen dient als Wetteranzeiger .....	—	90 25
		<b>Eschscholtzia, Goldmohn. Papaveraceae. Mai—Oktober.</b>		
17215	40	* <b>californica canaliculata Ballettmädel</b> , rinnenartig gekraust, leuchtend karminpurpur, Becher rahmweiß .....	2.20	25
17213	„	* „ <b>canaliculata Geisha</b> , zinnober, Becher orangefarbig .....	1.60	25
17219	„	* „ „ <b>Robert Gardiner</b> , gefüllt, orange .....	2.80	30
17218	„	* „ „ <b>Toreador</b> , gefüllt, orangekarmesin mit goldbronze .....	2.80	30
17226	30	* „ <b>compacta Feuerflamme</b> , orangefeuerröt .....	2.20	25
17231	„	* „ „ <b>Mandarin</b> , orange, außen dunkler .....	1.40	25
17232	„	* „ „ <b>Mikado</b> , dunkelorangekarmesin .....	1.40	25
17239	40	* „ <b>fl. pleno Karminkönigin</b> , neu, dunkelkarmesin, gefüllt ...	3.—	30
17241	„	* „ „ <b>Zauberin</b> , zart karminrosa auf rahmgelb .....	2.80	30
17242	„	* „ „ <b>Karminkönig</b> .....	1.20	25

Nr. Höhe		Einjahrsblumen		10 g	Pt.
cm				DM	Dpf
<b>Eschscholtzia</b> (Fortsetzung)					
17244	40	* <b>californica</b> <b>Orankekönig</b> , großblumig, tief goldorange	100 g DM.	7.60.	2.20 25
17270	"	* <b>Prachtmischung leuchtender Sorten</b>	100 g DM.	7.60.	1.30 25
17272	"	* „ „ <b>gefüllter Modifarben</b>	100 g „	19.20.	3.20 30
<b>Eupatorium</b> , Wasserhanf, Kunigundenkraut. Compositae.					
17288	120	† <b>glechonophyllum</b> (Ageratum conspicuum), weiß, zum Schnitt, Juli—Oktober, auch Winterblüher			2.80 30
<b>Euphorbia</b> , Wolfsmilch. Euphorbiaceae.					
17296	100	<b>lathyris</b> , kreuzblättrige Wolfsmilch, mit blaugrünen Blättern, Wühlmausbekämpfungsmittel			2.80 30
<b>Eutoca viscida</b> , siehe <i>Phacelia</i> .					
<b>Gaillardia</b> , Malerblume, Kokardenblume. Compositae.					
17349	50 m	<b>picta</b> <b>Blutrot</b> , siehe <i>Neuheiten</i> , Seite 14			— 40
17376	" m	„ <b>Einfachblühende gemischt</b> . Juni—Oktober			—80 20
17361	" m	„ <b>Lorenziana</b> , Benarys Spezialrasse, gefüllt			1.20 25
<b>Gnaphalium</b> , Ruhrkraut. Compositae.					
17468	60 m	<b>foetidum</b> (Helichrysum), gelbe Strohblume, Juli—Oktober			1.80 25
<b>Godetia</b> , Sommerazalea, Atlasblume. Oenotheraceae.					
17494	60	<b>grandiflora</b> <b>Rosenkönigin</b> , rosa auf karmin, gefüllte Schnittsorte			1.60 25
17502	40	* <b>azaleaeiflora flore pleno</b> , leuchtend rosa mit karmin Flecken			1.60 25
17504	"	* „ <b>flore pleno</b> <b>Cattleya</b> , zartlila			2.20 25
17506	"	* „ „ <b>Cornelia</b> , zartrosa			1.60 25
17514	25	* „ „ „ <b>Mädchenerröten</b> , reizend rosa			2.20 25
17516	35	* „ „ „ <b>Meteor</b> , dunkel karminschalch			2.20 25
17520	"	* „ „ „ <b>Rembrandt</b> , rosa, dunkelpurpurkarmin gefleckt			2.20 25
17524	30	* „ „ „ <b>Weißer Strauß</b>			2.20 25
17528	40	* <b>Feenkönigin</b> , weißlichrosa, karmin gefleckt			1.30 25
17530	"	* <b>Herzog von York</b> , karminpurpur auf weißem Grund			1.30 25
17532	"	* <b>Herzogin von Albany</b> , große, atlasweiße Blumen			1.30 25
17534	"	* <b>Kelvedons Ruhm</b> , lachsorange, auffallende Farbe			3.20 30
17538	35	* <b>Leuchtfunk</b> (Benary), tiefkarmin-leuchtend			— 40
17542	30	* <b>Orange Ruhm</b> , tief orangerot			6.— 40
17548	40	* <b>Sybil Sherwood</b> , lachsrosa, in weiß übergehend; effektvolle Sorte			2.80 30
17550	35	* „ „ <b>fl. pleno</b> , lachsrosa mit heller schattiertem Rand			4.40 35
17554	40	* <b>Whitney Brillant fl. pleno</b> , dichtgefüllt			2.20 25
17587	20	* <b>Zwerg lachsrosa</b> , auffallende Farbe, für Beete, siehe Seite 14			4.40 35
17594	60	<b>Mischung hoher gefüllter Schnittsorten</b>			—90 20
17596	40	* „ <b>halbhoher leuchtender Sorten</b> , für Beete. 100 g DM.	5.80.		1.— 25
17598	45	* <b>Benarys Azaleenschau</b> , für Gruppen, Topfkultur u. z. Schnitt			2.20 30
17600	30	* „ <b>niedrige Schaumischung</b> , für Beetbepflanzung u. Topfkultur			1.20 25
<b>Gypsophila</b> , Schleierkraut, Gipskraut. Caryophyllaceae.					
17656	45	<b>elegans</b> , reinweiß	100 g DM.	2.60.	—50 15
17659	"	„ <b>kermesina</b> , anilinrot	100 g „	3.20.	—60 15
17661	"	„ <b>maxima alba</b>	100 g „	2.60.	—50 15
17657	"	„ <b>rosea</b> , lebhaft rosa	100 g „	3.20.	—60 15
17663	"	„ <b>gemischt</b>	100 g „	1.80.	—40 15
<b>Helianthus</b> , Sonnenblume, Sonnenrose. Compositae.					
17690	300	<b>annuus giganteus</b>			—50 15
17702	"	<b>californicus fl. pleno</b> , goldgelb, dichtgefüllt			—50 15
17715	150	<b>cucumerifolius</b> , einfache gemischt			—80 20
17746	300	<b>uniflorus</b> , riesige Blumen	100 g DM.	2.40.	—50 15
17730	400	<b>macrophyllus giganteus</b>	100 g „	3.80.	—70 20

Nr. Höhe		Einjahrsblumen		10 g	Pt.
cm				DM	DPI
<b>m Helichrysum monstrosum</b> (bracteatum), Strohblume. Compositae.					
17760	80	<b>flore pleno album</b> , weiß, Juli—Oktober		1.30	25
17762	"	" <b>ferrugineum</b> , bronzegelb		1.30	25
17763	"	" <b>Feuerball</b> , tomatenrot mit orange		1.30	25
17764	"	" <b>fuscatum</b> , dunkelbraun		1.30	25
17765	"	" <b>luteum</b> , gelb		1.30	25
17769	"	" <b>nigro-carmineum</b> , dunkelstes Rot		1.30	25
17766	"	" <b>purpureum</b> , tief violett		1.30	25
17767	"	" <b>roseum</b> , rosa		1.30	25
17768	"	" <b>salmoneum</b> , lachsrosa auf gelb		1.30	25
17770	"	" <b>Prachtmischung</b> , wirkungsvoll	100 g DM. 6.80.	1.20	25
17779	120	" <b>Riesenblumig</b> , siehe Neuheiten, Seite 15		—	40
17780	45	" <b>nanum</b> , halbhohes Prachtmischung	100 g DM 7.60.	1.30	25
<b>Iberis</b> , Schleifenblume, Schneekissen. Cruciferae.					
17800	25	* <b>amara</b> , weiß		—	35 10
17811	30	* <b>coronaria</b> Hyacinthenblütige Riesen, schneeweiß, große Rispen		1.30	25
17836	25	* <b>umbellata</b> Königin von Italien, rosig lila		1.20	25
17849	30	* <b>einjährige gemischt</b>		—	60 15
<b>Impatiens</b> , Springkraut. Balsaminaceae.					
12074	60	<b>balsamina fl. pl.</b> , Verbesserte Kamellien-Mischung		1.60	25
17879	140	<b>glanduligera</b> Rosa Falter (Benary), lachsrosa, reichblühend		2.80	40
<b>Ipomoea</b> , Trichterwinde. Convolvulaceae.					
12900	30	<b>purpurea</b> , Prachtmischung		—	60 20
17956	30	<b>rubro-coerulea</b> (tricolor) <b>praecox</b> , himmelblau		—	40
<b>Kochia</b> , Sommer-Zypresse. Chenopodiaceae.					
18020	100	<b>trichophylla</b> , grün- und feinlaubige Büsche, im Herbst feuerrot		—	50 15
<b>Lathyrus odoratus</b> , wohlriechende Edelwicke. Leguminosae.					
<b>Riesenblumige Sorten mit gewellter Fahne.</b>					
18160		<b>Artiste</b> , leuchtend rosa mit Lachsschein		—	90 35
18233		<b>Gloriosa</b> , orangescharlach		—	90 35
18239		<b>Hawlmarsk</b> Lachsrosa		—	90 35
18263		<b>Jubilee</b> , lachskarmin		—	90 35
18262		<b>Jugend</b> , weiß mit feinem rosa Saum		—	90 35
18297		<b>Mrs. A. Searles</b> , lachsrosa mit Goldglanz		—	90 35
18320		<b>Porzellan</b> , zartes Blau		—	90 35
18316		<b>Powerscourt</b> , lavendel		—	90 35
18337		<b>Ruffled Orchid</b> , lebhaft lilarosa, gekräut		—	90 35
18362		<b>Weißer Riesen</b>		—	90 35
18366		<b>Welche Freude</b> , creme gelb		—	90 35
18034		<b>Prachtmischung riesenblumiger</b> (orchideenblütiger) mit gewellter Fahne	100 g DM. 4.—	—	70 30
<b>Riesenblumige frühblühende (Treib-) Edelwicken.</b>					
18386		<b>Balls Rosa</b> , leuchtend rosa		1.20	45
18400		<b>Fascination</b> , hellachsrosa		1.20	45
18424		<b>Glitters</b> (Glanz), leuchtend kirsch-scharlach		1.20	45
18433		<b>Grenadier</b> , feurigrot		1.20	45
18438		<b>Harmonie</b> , lavendelblau		1.20	45
18442		<b>Josie</b> , leuchtend rosa		1.20	45
18446		<b>Kanarienvogel</b> , rahmgelb		1.20	45
18452		<b>Marine</b> , mittelblau		1.20	45
18453		<b>Mars</b> , karmesin mit blutrot		1.20	45
18458		<b>Mrs. Herbert Hoover</b> , rein mittelblau		1.20	45
18457		<b>Mrs. Kerr</b> , hellachsfarbig		1.20	45
18476		<b>Redwood</b> , tief karminrot		1.20	45



Nr. Höhe		Einjahrsblumen		10 g	Pt.
cm				DM	DPf
<b>Lathyrus odoratus.</b>					
<b>Riesenblumige, frühbl. Treib-Edelwicken (Fortsetzung)</b>					
18490		<b>Schneesturm, reinweiß</b> .....	1.20	45	
18502		<b>Valencia, orange</b> .....	1.20	45	
18503		<b>Vulkan, feurig kirschscharlach</b> .....	1.20	45	
18501		<b>Weiß Harmonie, weiß mit rosa Schein</b> .....	1.20	45	
18510		<b>Prachtmischung frühblühender riesenblumiger</b> (Winterblühender Treibsorten) ..... 100 g DM. 4.80.	—,90	35	
<b>Frühlingsblühende oder Cuthbertson-Sorten.</b>					
18512		<b>Coline, hellscharlach</b> .....	Port. DM. —,50, 8 Port. in 8 Sorten DM. 3.60.		
18514		<b>Danny, dunkelblau</b> .....			
18515		<b>Evelyn, lachsrosa</b> .....			
18516		<b>Frank, lavendelfarbig</b> .....			
18518		<b>Janet, reinweiß</b> .....			
18520		<b>Kenneth, blutrot</b> .....			
18521		<b>Lois, leuchtend rosa</b> .....			
18522		<b>Tommy, zartblau</b> .....			
<i>Diese kommen nach den frühblühenden und vor den sommerblühenden Duftwicken zur Blüte und eignen sich zur Treiberei bei Aussaat zwischen Oktober und Februar. Sie sind starkwüchsig und bringen einen reichen Flor großer, edler Blüten auf sehr langen Stielen.</i>					
18524	60	<b>Lavatera</b> , Bechermalve, Sommerpappel, Pappelrose. Malvaceae. <b>trimestris rosea splendens</b> (Sonnenuntergang, Loveliness), leuchtend karminrosa, großblumig, dankbar .... 100 g DM. 3.20.	—,60	15	
<b>Leptosyne</b> , Feinheitsblume. Compositae.					
18552	60 m	<b>calliopsidea</b> (maritima), gelb, Juli—Okt., für Beete und Sträucher	2.50	30	
18554	45 m	<b>stillmanii</b> , goldgelb, blüht 5—6 Wochen nach der Aussaat, Juni bis September, schön zum Schnitt .....	2.50	30	
<b>Linaria</b> , Leinkraut. Scrophulariaceae.					
18575	30	* <b>maroccana hybrida</b> , Excelsior-Mischung, reichhaltige Farben	—,90	20	
<b>Linum</b> , Lein, Flachs. Linaceae.					
18580	40	<b>grandiflorum rubrum</b> , rotblühender Lein .....	—,60	15	
<b>Lobelia</b> , Teppichspieß. Campanulaceae.					
18590	25	<b>erinus coerulea</b> (gracilis), zierlich hellblau .....	1.60	25	
18654	10	* „ <b>compacta</b> , kornblumenblau, helllaubig, für Beete u. Töpfe	5.—	35	
18642	"	* „ <b>Kristallpalast</b> (Benary), dunkle Blätter, ultramarin.	5.—	35	
18657	"	* „ „ <b>pumila splendens</b> , dunkelmarineblau m. weißem Auge	5.—	35	
18665	"	" <b>pendula Amanda</b> (Benary), amarantrot mit weißem Auge	5.—	35	
18666	"	" „ <b>Angelina</b> (Benary), reinweiß, großblumig. .... (fehlt)	—	—	
18667	"	" „ <b>Hamburgia</b> , hell kornblumenblau .....	3.80	30	
18668	"	" „ <b>Miranda</b> (Benary), purpurrosa mit weißem Auge ...	5.—	35	
18670	"	" „ <b>Saphir</b> (Benary), tiefblaue Blumen mit reinweißem Auge, lange kräftige Ranken .....	3.80	30	
<b>Lupinus</b> , Wolfsbohne, Lupine. Leguminosae. Juni—September.					
18742	100	<b>Attraktion</b> , rein hellrosa mit gelb, Fahne später dunkelrotviolett ..	1.10	20	
18762	60	<b>hartwegii coelestinus</b> , himmelblau .....	—,60	15	
18770	"	<b>hybridus atrococcineus</b> , rosa mit rot .....	—,60	15	
18774	"	" <b>insignis</b> , purpurviolett .....	—,60	15	
18776	"	" „ <b>nigrescens</b> , schwarz mit violett .....	—,60	15	
18778	"	" „ <b>roseus</b> , zartrosa mit magentarot .....	—,60	15	
18798	30	* <b>nanus</b> , blau, violett getuscht .....	—,90	20	
18804	"	* „ <b>Schneekönigin</b> , schneeweiße Blumen .....	—,60	15	
18835	60	<b>Mischung mittelhoher Sorten</b> ..... 100 g DM. 3.20.	—,60	15	
18836	30	* „ <b>niedriger Sorten</b> .....	—,70	20	

Nr. Höhe		Einjahrsblumen		10 g	Pt.
cm				DM	DPI
		<b>Malope</b> , Trichtermalve, Sommermalve. Malvaceae.			
18878	100	<b>grandiflora Brillantrosa</b> , mit dunklen Adern, Juli—September			1.80 30
18880	"	,, <b>purpurea</b> , karmin mit purpur			— .60 15
18888	60	,, <b>praecox purpurea</b> , Juni—August			— .50 15
18886	100	,, <b>Mischung</b> 100 g DM. 2.60.			— .50 15
		<b>Malva</b> , Malve. Malvaceae.			
25931	120	<b>silvestris mauritiana</b> , weinrot mit dunkelpurpur 100 g DM. 4.80.			— .90 20
		<b>m Matricaria</b> , Kamille, Mutterkraut. Compositae. Juli—Oktober.			
18928	40	* <b>parthenoides</b> (capensis eximia) fl. pl. <b>Weißer Ball</b> , reinweiß, gefüllt, früh und reich blühend			100 g DM. 11.60. 2.20 25
18934	60	,, <b>grandiflora fl. pleno</b> , großblumig			1.50 25
18938	20	* ,, <b>pumila fl. pleno</b> (Tom Thumb)			— .25 25
18954	30	* ,, <b>nana fl. pleno Goldball</b>			4.40 35
18968	"	* ,, ,, ,, <b>Schneeball</b>			4.40 35
		<b>Matthiola</b> , Levkoje. Cruciferae.			
		<b>annua</b> und <b>incana</b> , Sommer- u. Winterlevkojen s. Seite 45/47			
18972	45	<b>cornicis</b> , Gemshorn, rosiglavendel			100 g DM. 2.60. — .50 15
		<b>Mesembrianthemum</b> , Mittagsblume. Aizoaceae.			
19004	15	†* <b>cordifolium foliis variegatis</b> , weißbunte Blätter, purpurrosa Blüten, für Teppichbeete und Einfassungen			1 g DM. 3.60. — 70
19006	10	†* <b>criniflorum</b> , schönste Färbungen, Teppich- und Felsenpflanze			3.20 40
19008	20	†* <b>cristallinum</b> (Eiskraut), reiner Samen			— .60 15
		<b>Mimulus</b> , Gauklerblume, Maskenblume. Scrophulariaceae.			
19056	20	†* <b>cupreus Roter Kaiser</b> , karmesinscharlach, Juni—Oktober			9.— 40
19120	30	†* <b>luteus tigrinus grandiflorus</b> , großblumige getigerte und gefleckte			5.60 35
		<b>Mina</b> . Convolvulaceae.			
19150	30	‡† <b>lobata</b> , scharlach mit gelb, feine Schlingpflanze			— 30
		<b>Nemesia</b> , Scrophulariaceae.			
19210	30	†* <b>strumosa grandiflora</b> , Prachtmischung, Juni—September			4.60 35
19230	20	†* ,, <b>compacta</b> , schön gemischt			2.80 30
19235	"	†* ,, <b>Feuerkönig</b> , scharlach			8.— 50
19243	"	†* ,, <b>grandiflora Orangeprinz</b> , großblumig			6.— 40
19244	"	†* ,, <b>Triumph</b> , sehr großblumig, reiche Mischung			6.— 40
		<b>Nemophila</b> , Hainblume, Hainröschen. Hydrophyllaceae.			
19276	15	* <b>insignis</b> (menziesii), frühester, reinblauer Blütenteppich, Mai—Juli			— .60 15
		<b>Nicotiana</b> , Tabak. Solanaceae. Mai—Oktober.			
19300	80	m <b>affinis</b> (alata), langgeröhrte, wohlriechende weiße Blumen			1.20 25
19318	75	m <b>sanderæ atrosanguinea</b> (Scharlachkönig), dunkelkarmesin			— .90 25
19328	m	m <b>Mischung einjährigen Ziertabaks</b>			1.20 25
		<b>Nierembergia</b> , Weißbecher. Solanaceae.			
19335	15	†* <b>coerulea</b> (hippomanica), lavendelblau mit grüngelbem Auge; reich- und lange blühend			1 g DM. 9.60. — 55
19336	"	†* ,, <b>veilchenblau</b> (Benary), siehe Neuheiten, Seite 15			— 60
		<b>Nigella</b> , Jungfer im Grünen, Schwarzkümmel. Ranunculaceae.			
19337	45	<b>damascena fl. pl. indigoblau</b> , Juni—September 100 g DM. 2.60.			— .50 15
19339	"	,, <b>fl. pl. Miß Jekyll</b> , himmelblau			100 g „ 2.60. — .50 15
19341	"	,, ,, ,, <b>reinweiß</b>			— .50 15
19362	"	,, ,, ,, <b>Mischung</b>			100 g DM. 2.20. — .50 15
		<b>Nycterinia</b> (Zaluzianskya), Nachtbalsam. Scrophulariaceae.			
19382	30	<b>capensis</b> , weiß, sehr wohlriechend			2.60 30
		<b>Oenothera</b> , Nachtkerze. Oenotheraceae.			
19400	60	<b>drummondii</b> , gelb, Juli—Oktober			2.20 25
19416	15	†* <b>mexicana</b> (rosea), karminrosa, Juli—Oktober			2.20 25

Nr.	Höhe	Einjahrsblumen		100 g	10 g	Pt.
	cm			DM	DM	Dpf
		<b>Oxalis</b> , Sauerklee. Oxalidaceae.				
19438	15	†* <b>rosea</b> , Juni—September .....		—	—	60
		<b>Papaver</b> , Mohn. Papaveraceae.				
19494	50	<b>glaucum</b> , Tulpenmohn, dunkelscharlach, blüht reich, besonders bei Herbstsaat .....		5.80	1.10	25
		<b>rheas</b> , einfachblühender Seiden-(Shirley)Mohn:				
19512	75	„ <b>Prachtmischung</b> , viele zarten Farben .....		3.20	— .60	20
19519	30	„ <b>pumilum</b> , Liliput-Mohn (Benary), kleine, dichte Büsche, äußerst blütenreich .....		5.80	1.10	25
19520	60	„ <b>fl. pl.</b> Gefüllter Ranunkelmohn, <b>Prachtmischung</b> .....		4.—	— .70	20
19525	70	„ „ „ <b>Allgefüllter Seidenmohn</b> (Benary), Spezialzucht, fast ohne einfachblühende, reizende Farben .....		12.60	2.50	40
		<b>somniferum</b> , einfachblühender Gartenmohn:				
19468	90	„ <b>Admiral</b> (Benary), weiß mit breitem Scharlachsäum ..		2.60	— .50	15
19480	„	„ <b>Danebrog</b> , scharlach, weiße Mitte, gefranst .....		2.60	— .50	15
	„	<b>somniferum fl. pl.</b> , gefüllter, großer Gartenmohn:				
		13200 <b>Weiß</b> .....	13218 <b>Scharlach</b>			
		13206 <b>Hellgelb</b> .....	13219 <b>Scharlach auf</b>			
		13207 <b>Chamois</b> .....	<b>weißem Grund</b>			
		13211 <b>Lachsrosa</b> .....	13220 <b>Purpur</b>			
		13210 <b>Hochrosa</b> .....	13228 <b>Dunkellila</b>			
		13212 <b>Zinnober auf</b> .....	13230 <b>Dunkelviolet</b>			
		<b>weißem Grund</b>				
		Vorstehende Einzelfarben .....		4.80	— .90	20
13240		<b>Prachtmischung</b> .....		3.80	— .70	20
13490	60	<b>somniferum nanum fl. pl. cardinale</b> , niedriger, gefüllter Kardinalmohn, <b>Prachtmischung</b> .....		3.80	— .70	20
	90	„ <b>paeoniflorum fl. pl.</b> , gefüllter Päonienmohn:				
		13300 <b>Weiß</b> .....	13314 <b>Feurig scharlach</b>			
		13306 <b>Hellgelb</b> .....	13326 <b>Mohngrau</b>			
		13309 <b>Zartchamois</b> .....	13334 <b>Schwarz</b>			
		13308 <b>Rosa</b> .....				
		Vorstehende Einzelfarben .....		4.80	— .90	20
13340		<b>Prachtmischung</b> .....		3.80	— .70	20
				10 g	1 g	Pt.
		<b>m Petunia hybrida</b> . Solanaceae.				
				DM	DM	Dpf
19582	45	<b>Erfordia</b> , rosa mit weißer Mitte .....		3.20	—	30
19572	„	<b>maculata</b> Purpurstern, dunkelpurpur mit weiß .....		3.20	—	30
19566	„	<b>Prachtmischung</b> .....		1.30	—	25
19579	20	<b>nana Admiral</b> , tiefblau reichblühend .. 1000 K. DM. 2.—		—	8.—	50
19593	„	„ <b>Erfordia</b> , brillantrosa mit großer weißer Mitte .....		5.—	— .60	35
19586	35	„ <b>Feuerkönig</b> , s. Neuheiten, S. 16, 1000 K DM. 5.—		—	—	80
19587	20	„ <b>Himmelskönigin</b> (Benary), siehe Neuheiten, Seite 16		24.—	3.—	40
19597	„	„ <b>Himmelsröschen</b> , rosa, überreich blühend, Topfsamen		24.—	3.—	40
19598	„	„ <b>Kakadu</b> (Benary), samtig dunkelviolet mit unregelmäßigen, weißen Flecken und Sternen .....		10.—	1.20	35
19607	15	„ <b>Marienkäfer</b> (Benary), stark leuchtend karminrot mit scharlach; in heißem Klima bewährt .....		48.—	6.—	50
19608	30	„ <b>Pfirsichrot</b> , siehe Neuheiten, Seite 16 .....		—	4.40	50
19603	20	„ <b>Ratsherr</b> , dunkelviolet .....		5.—	— .60	35
19599	„	„ <b>Schneeglocke</b> , blendend weiße Blütenfülle .....		5.—	— .60	35
19590	„	„ <b>Topfsamen</b> , beste Auslese .....		24.—	3.—	40
19609	25	„ <b>Topaskönigin</b> , siehe Neuheiten, Seite 16 .....		20.—	2.40	40
19606	„	„ <b>Sondermischung</b> .....		4.—	— .50	35



cm			DM DM DPF		
			DM	DM	DPF
	†	<b>Petunia hybrida pendula. Balkon-Petunien.</b>			
		19610 <b>alba</b> (Benary), <i>reinw.</i> 19616 <b>Stern, rot und weiß</b>			
		19612 <b>rosea</b> (Benary) 19621 <b>Blauer Stern</b>			
		19615 <b>Leuchtkarmin</b> 19618 <b>violacea</b> (Rathaus- (Marktkönigin) <b>Petunie)</b>			
		19614 <b>purpurea</b> (Benary) 19619 <b>venosa, dunkel-</b> 19617 <b>Schwarzer Prinz</b> <b>violett geadert</b>			
		Jede Farbe einzeln .....	4.—	1.—	40
19620		<b>Balkon-Petunien gemischt</b> .....	3.20	— .80	35
	†	<b>Petunia hybrida grandiflora. Einfache großblumige.</b>			
19634		<b>alba, reinweiß, sehr großblumig</b> .....	10.—	2.50	50
19636		<b>Blaue Schönheit, neu, rein dunkelblau</b> .....	10.—	2.50	50
19640		<b>Brillantrosa, lebhafte Farbe</b> .....	10.—	2.50	50
19652		<b>kermesina, lebhaft tyruspurpur, Blumen riesig</b> .....	10.—	2.50	50
19653		<b>Kriemhilde, dunkelpurpur mit großer weißer Mitte</b> .....	10.—	2.50	50
19656		<b>maculata, purpur und weiß gefleckte Spielarten, große Blumen</b>	10.—	2.50	50
19661		<b>Marktkönigin</b> (Benary), tief karminrot mit scharlach Hauch	12.—	3.20	50
19666		<b>purpurea</b> (Purpurkönig), samtig, prächtig .....	10.—	2.50	50
19670		<b>Silbersaum, schwarzblau mit feinem weißen Saum</b> .....	10.—	2.50	50
19672		<b>venosa, tiefviolette Adern auf purpurrosa Grund</b> .....	10.—	2.50	50
19673		„ <b>stahlblau</b> (Benary), tiefblaue Adern auf lichtblau. . .	10.—	2.50	50
19674		<b>violacea</b> (Benary) ( <b>großblumige Rathaus-Petunia</b> ), samtig dunkelblau, beliebte Sorte für Balkonkästen. .	10.—	2.50	50
19675		„ <b>albo-maculata</b> ( <b>Balkonkönigin</b> ), samtblau mit großen weißen Flecken, spielt. ....	10.—	2.50	50
19676		<b>Prachtmischung großblumiger</b> .... 1000 K. DM. 2.—.	8.80	2.25	50
19678 25		<b>nana, großblumige Erfurter Zwerg</b> (Benary), <i>runde</i> <i>Büsche mit großen Blumen in verschiedenen Farben,</i> <i>vorzüglich für Beete und Töpfe</i> .....	11.20	2.80	50
19662 „		„ <b>Brillant, neu, leuchtend karminrosa</b> .....	12.—	3.20	50
19664 „		„ <b>Karmesinrot, neu</b> .....	12.—	3.20	50
19677 30		„ <b>Marktprinzessin</b> (Benary), karminrot mit scharlach	14.—	3.50	50
19679 „		„ <b>Weißer Wolke</b> (Benary), überreicher Flor schnee- weißer, großer Blüten. .... 1000 K. DM. 2.80.	12.—	3.20	50
	†	<b>Petunia grandiflora fimbriata. Einfache, gefranste,</b> <b>großblumige.</b>			
19720		<b>alba, reinweiß, fein gefranst</b> .....	10.—	2.70	50
19722		<b>Aurora, hellrosa, purpurrosa geadert</b> .....	10.—	2.70	50
19724		<b>Brillantrosa</b> .....	10.—	2.70	50
19727		<b>coerulea, zart blau, dunkler geadert</b> .....	10.—	2.70	50
19732		<b>Goldenes Jubiläum</b> (Benary), tiefkarminrot mit Scharlach- hauch; goldiger Schlund mit bronzefarbener Zeichnung ....	10.—	2.70	50
19733		<b>Heiterkeit</b> (Benary). Froh wachsende Pflanzen mit reichem, zweifarbigen Blütenflor, brillantrosa und weiß .....	10.—	2.70	50
19734		<b>kermesina, tyruspurpurrot</b> .....	10.—	2.70	50
19740		<b>maculata, rot und weiß gefleckt</b> .....	10.—	2.70	50
19742		<b>Miranda</b> (Benary), dunkelkarmin, gefranst und gekräuselt	10.—	2.70	50
19743		<b>Pepita</b> (Benary), dunkelkarmin, weiß gefleckt, fein gekräuselt	10.—	2.70	50
19744		<b>purpurea, purpurrot mit dunklem Schlund</b> .....	10.—	2.70	50
19748		<b>Rosalinde</b> (Benary), zartrosa .....	10.—	2.70	50
19752		<b>Titania</b> (Benary), dunkelpurpur mit weißem Rand .....	10.—	2.70	50
19756		<b>venosa, purpur Adern auf hellem Grund</b> .....	10.—	2.70	50
19758		<b>violacea, samtig dunkelblau</b> .....	10.—	2.70	50
19764		<b>Prachtmischung gefranster</b> .... 1000 K. DM. 2.—.	8.80	2.40	50

Nr.	Höhe cm	Einjahrsblumen	l g	1/4 g	Pt.
			DM	DM	DPI
19766	30	† <b>Petunia grandiflora fimbriata</b> (Fortsetzung) <b>nana, gefranste Erfurter Zwerg</b> (Benary). <i>Gedrungene Büsche, gefranste Blumen in verschiedensten reichen Farben; Beet- und Topf-Petunie</i> 1000 K. DM. 2.80.	11.20	2.90	50
19767	"	" <b>Abendsonne</b> (Benary), <i>brillantrosa</i> 1000 " " 2.80.	12.—	3.20	50
19762	"	" <b>Blauer Falter</b> , <i>saftig dunkelblau</i> .....	12.—	3.20	50
19763	"	" <b>Frohsinn</b> (Benary), <i>rosa mit weiß, heiteres Farbenspiel</i> .....	12.—	3.20	50
19765	"	" <b>Gottfried Michaelis</b> (Benary), <i>purpurrot</i> .....	12.—	3.20	50
19769	"	" <b>Spitzenschleier</b> (Benary), <i>reinweiß</i> 1000 K. DM. 2.80.	12.—	3.20	50
		† <b>Petunia grandiflora superbissima. Gewellte Riesenpetunien mit großem, getigertem Schlund.</b>			
19681	80	<b>alba</b> (Rheingold), <i>weiß mit gelblichem Schlund</i> .....	14.40	4.—	50
19680	"	<b>atrosanguinea</b> , <i>dunkelkarmesin</i> .....	14.40	4.—	50
19689	"	<b>Camilla, rosa</b> , <i>rot geadert mit dunkler Mitte</i> .....	14.40	4.—	50
19685	"	<b>fimbriata Alphons</b> (Benary), <i>dunkelpurpur, Schlund schwarz, stark gewellt und gekraust</i> .....	14.40	4.—	50
19682	"	<b>Kaiserin</b> , <i>weiß, veilchenblau geadert, Schlund schwarzblau</i> 1000 K. DM. 3.50.	14.40	4.—	50
19687	"	<b>Kupferrosa</b> , <i>bemerkenswerte Farbe</i> .....	14.40	4.—	50
19693	"	<b>Kupferscharlach</b> , <i>auffallende anilinrote Farbe</i> .....	14.40	4.—	50
19695	"	" <b>weiß gesternt</b> (maculata) .....	14.40	4.—	50
19696	90	<b>Lachskönigin</b> , <i>lebhaft lachrosa, fein geadert</i> .....	14.40	4.—	50
19690	80	<b>quadricolor</b> (Benary), <i>rosa, purpur geadert, gelbe Schilder</i> .....	14.40	4.—	50
19691	"	<b>Silberrosa</b> , <i>amarantrosa getuscht</i> .....	14.40	4.—	50
19686	"	<b>Württembergberger</b> , <i>dunkelpurpur</i> .....	14.40	4.—	50
19688	"	<b>Württembergbergerin</b> , <i>zartrosa, purpur geadert</i> .....	14.40	4.—	50
19692	"	<b>Prachtmischung edelster Riesen-Petunien</b> 1000 K. DM. 3.—.	13.20	3.50	50
19694	45	<b>nana, halbhohle Riesen-Petunien, gemischt</b> 1000 K. DM. 4.50.	20.—	5.—	70
19697	"	" <b>Erika</b> (Benary), <i>lichtsilberrosa, purpur geadert</i> .....	20.—	5.60	70
		† <b>Petunia hybrida fl. pleno., Gefüllte Petunien.</b>	1/4 g	1000 K.	Pt.
19782	3	<b>Allgefüllte Balkonpetunie (pendula fl. pl.)</b> (Benary), <i>mit langen, biegsamen Stielen. Die Aussaat ergibt 100% gefülltblühender Pflanzen in schöner Farbenmischung.</i> .....	DM	DM	DPI
19777	25	<b>Gärtnerstolz</b> , <i>kompakt und buschig, übersät mit gefüllten lebhaft rosa Blüten, vorzügliche Topfpflanze.</i> .....	14.—	8.—	70
19798		<b>Siegerklasse</b> (Benary). <i>Durch besonderes Kombinationszuchtverfahren ist es mir erstmals gelungen, eine Petunienrasse zu schaffen, welche nicht nur 100% gefüllt, sondern auch 100% großblumig blüht. Die sorgfältige Farbenzusammenstellung der gewellten Blumen enthält viele leuchtend rosa und rote Töne</i> .....	20.—	12.—	100
19812		<b>Meisterwerk</b> , <i>bringt 100% gefülltblühende Pflanzen, meist große, gefranste, ballförmige Blumen in verschiedenen Farben</i> .....	18.—	11.20	100
19813	25	<b>Allgefüllte gefranste Erfurter Zwerg</b> (Benary). <i>Die gefülltblühenden, niedrigen Topf- und Beetpetunien in schönen Farben mit vielen edlen, gefransten Blumen</i> .....	20.—	12.—	100
19837	80	<b>superbissima fl. pl. Vollendung.</b> <i>Ca. 80% gefüllte, gekrauste, gewellte Riesenblumen in reichem Farbenspiel.</i> ....	20.—	12.—	100
			10 g	Pt.	
19840	15	<b>Phacelia</b> , <i>Bienenfreund, Büschelschön. Hydrophyllaceae.</i> .....	DM	DPI	
19844	60	" <b>campanularia</b> , <i>enzianblau mit weißen Staubbeuteln</i> .....	1.20	25	
19854	90	<b>congesta</b> , <i>blau, Juni-September, für Bienen.</i> .....	—35	10	
19854	90	<b>tanacetifolia</b> , <i>Bienepflanze</i> .....	100 g DM. 2.60.	—50	20
19860	45	<b>viscida</b> (Eutoca), <i>dunkelblau, Juni—August, reichblühend für Bienen</i> .....	—90	20	

Nr.	Höhe		Einjahrsblumen	10 g	Pt.
	cm			DM	DPf
		m	<b>Phlox drummondii</b> , Flammenblume. Polemoniaceae.		
20216	30		<b>grandiflora</b> , <b>Prachtmischung</b> .....	2.20	30
20320	15		<b>nana compacta</b> , <b>Prachtmischung</b> .....	5.—	35
		m*	<b>Portulaca</b> , Portulak-Röschen. Portulacaceae.		
20430	15		<b>grandiflora fl. pleno</b> , <b>Prachtmischung</b> .....	—	30
		*	<b>Reseda odorata</b> . Resedaceae.		
20474	40		<b>grandiflora</b> .....	100 g DM. 2.20	—50 15
20492	"	"	<b>Gabriele</b> (imperialis), große Rispen, rötliche Blumen .....	1.60	25
20498	30	"	<b>Goliath</b> , riesige Blütentrauben mit tiefroten Staubbeuteln ..	4.40	35
20500	40	"	<b>Machet</b> , beliebte Topf-Reseda, gedrungen, Blätter dunkel- grün, gewellt, große, rötliche Rispen .....	1.60	25
20504	30	"	" <b>goldgelb</b> , große gelbe Rispen .....	2.60	30
20505	40	"	" <b>Riesen</b> , Blätter dunkelgrün, gewellt, große Rispen ...	2.20	25
20514	30	"	" <b>Rubin</b> , kupferrot .....	2.60	30
20520	40	"	" <b>Viktoria</b> , rot, kompakt .....	2.20	25
		m	<b>Rhodanthe</b> (Helipterum), Sonnenflügel. Compositae.		
20536	30		<b>maculata</b> , rosa mit dunklem Ring .....	1.20	25
20544	"	"	" <b>alba</b> , weiß .....	1.20	25
20552	"	"	" <b>manglesii</b> , rosa .....	1.20	25
20556	"	"	<b>Mischung einfacher Sorten</b> .....	1.—	20
			<b>Ricinus</b> , Wunderbaum. Euphorbiaceae.		
20658	200	†	<b>communis zanzibarensis</b> , gemischt .....	—	20
		* m	<b>Rudbeckia</b> , Sonnenhut. Compositae.		
20677	60		<b>bicolor superba</b> , goldgelb mit dunklen Flecken } schöne Schnitt-	1.20	25
20678	"	"	" <b>superba semiplena</b> , halbgefüllt .... } blumen	1.20	25
20680	"	"	" <b>hybrida</b> , eigenartige Formen ....	1.20	25
20684	75		<b>hirta Herbstwald</b> , gelbe, bronzefarbene und rotbraune Töne .....	2.60	30
20686	40	"	" <b>Meine Freude</b> , orangegelb mit schwarzer Mitte, großblumig, prachtig Schnitt- und Gruppenpflanze 100 g DM. 9.40.	1.80	25
20690	70	"	" <b>hybrida</b> , Neue Farben-Hybriden, in gelb, bronze und braun, ein- und mehrfarbig, Margeriten in verschied. Formen	3.20	35
		m	<b>Salpiglossis</b> , Trompetenzunge. Solanaceae.		
20756	80		<b>variabilis</b> (sinuata) <b>grandiflora</b> , <b>Prachtmischung großblumi-</b> <b>ger</b> , reiches, wirkungsvolles Farbenspiel .....	2.—	25
20788	60	"	" <b>superbissima</b> , <b>Kaiser-Salpiglossis</b> , <b>Prachtmischung</b> ..	2.50	30
			<b>Salvia</b> , Salbei. Labiatae.		
20813	90	m	<b>farinacea Gruppenblau</b> , neu, kompakt, enzianblau .....	6.40	40
20821	70		<b>horminum Oxford Blau</b> , leuchtend dunkelviolet, Bienenweide, Juni—September .....	—60	15
20830	75	†	<b>patens</b> , leuchtend marineblau, September, herrlich.. 1 g DM. 1.20.	8.—	50
		m*	<b>Sanvitalia</b> . Compositae.		
20844	12		<b>procumbens</b> , gelb mit schwarzer Mitte, Juni—Oktober .....	1.60	30
20848	"	"	" <b>fl. pleno</b> , goldgelb, gefüllt, reizende Einfassung .....	3.20	30
			<b>Scabiosa</b> , Witwenblume, Skabiose. Dipsacaceae.		
90	m		<b>atropurpurea grandiflora fl. pl.</b> , Gefüllte Gartenskabiose.		
			13760 Reinweiß 13771 Feuerkönig,		
			13763 Schwefelgelb feurigrot		
			13770 Ziegelrot 13782 Schwarzpurpur		
			13774 Kirschrot mit weiß		
			13776 " mit weiß 13772 Mohrenkönig		
			Vorstehende Sorten einzeln .....	1.30	25
13775	90		<b>Blauer Mond</b> , tief lavendelblau .....	2.50	30
13781	"		<b>Lachsrosa Schöne</b> .....	2.50	30
13785	"		<b>Prachtmischung großblumiger verbesserter</b> . 100 g 6.40.	1.10	25



Nr. Höhe		Einjahrsblumen		10 g	Pt.
	cm			DM	Dfl
		<b>Scabiosa atropurpurea grandifl. fl. pl. (Fortsetzung)</b>			
13895	60	Himmelblau, halbhoch, großblumig .....		1.40	25
13900	"	Prachtmischung halboher .....	100 g DM. 6.40.	1.10	25
		m <b>Schizanthus</b> , Spaltblume. Solanaceae.			
20947	30	* <b>pinnatus compactus, Rote Farben</b> , auch für Topfkultur .....		1.10	25
20998	40	<b>wisetensis, Prachtmischung</b> , reichblühend, viele zarte Farben .....		6.—	35
21003	"	" <b>Excelsior Mischung</b> , reizende Hybriden 100 g DM. 23.—		4.—	35
21004	"	" <b>riesenblumig</b> , reiches Farbenspiel leuchtender Töne .....		9.—	50
21001	"	" <b>Brillant</b> , leuchtend amaranthrot .....		5.20	35
		* <b>Silene</b> , Leimkraut. Caryophyllaceae.			
21145	10	<b>pendula compacta fl. pleno, rosa</b> .....		1.30	25
21148	"	" <b>compacta flore pleno Damenröschen, lachsrosa</b> .....		1.30	25
21146	"	" <b>fl. pleno Pfirsichblüte (Benary)</b> .....		1.30	25
21147	"	" <b>Fliederblau</b> .....		1.30	25
21149	"	" <b>alba flore pleno</b> .....		1.30	25
21152	"	" <b>Bonnettii fl. pleno (Zwerg-Königin), magentarosa, dunkellaubig</b> .....		1.30	25
21171	"	" <b>ruberrima fl. pleno (Triumph)</b> .....		1.30	25
21174	"	" <b>fl. pleno, Benarys Spezialmischung, niedrige, gutgefüllte Silenen in abgestimmter Farbenzusammenstellung</b> .....		1.10	20
		<b>Silybum</b> . Compositae.			
21190	120	<b>marianum (Carduus)</b> , Mariendistel, weißbunt 100 g DM. 1.40.		—,35	10
		m <b>Statice</b> , Sandnelke, Strandflieder, Widerstoß. Plumbaginaceae.			
21210	90	<b>bonduellii, gelb</b> .....		—,70	20
21217	"	<b>sinuata atrocoerulea Fr. Kampf's verbesserte, dunkelblau</b> ....		—,70	20
21218	75	" <b>candidissima, gute weiße Sorte</b> .....		—,70	20
21221	60	" <b>rosea superba, karminrosa</b> .....		—,70	20
21222	75	" <b>hybrida, schön gemischt</b> .....		—,70	20
21238	80	<b>suworowii, rosenrot, lange Ähren, für Beetbepflanzung und Sträube</b> .....		1.30	25
		m <b>Tagetes</b> , Samtblume, Studentenblume. Compositae.			
		<b>erecta fl. pl., geröhrte und halbgeröhrte:</b>			
21265	70	<b>Gelber Stein, Neuheit, chrysanthemumblütig</b> } siehe Seite 18 ...		3.20	35
21273	"	<b>Goldschmied, Neuheit, chrysanthemumblütig</b> }		3.20	35
21275	"	<b>Orangeprinz, leuchtend orange, große Blumen</b> .....		2.20	25
21278	60	<b>Zitronenprinz, hellzitronengelb, große, hochgewölbte Blumen</b> ....		2.80	30
		<b>erecta fl. pl., nelkenblütige:</b>			
21282	100	<b>Frills, siehe Neuheiten, Seite 18</b> .....		—	60
21285	65	<b>Golddollar, tieforange, großblumig, gutgefüllt, geruchloses Laub</b> .....		3.20	30
21287	60	<b>Goldener Westen, leuchtend orange, August</b> .....		2.80	30
21304	45	<b>Julisonne, frühester Flor der orangegoldenen Blumen auf freiausladenden Pflanzen</b> .....	100 g DM. 15.40.	2.80	35
21299	50	<b>Spanisch Gold, Neuheit. Blüte ab Ende August</b> .....		5.20	50
21317	45	<b>nana floribunda Mischung, hell- und goldgelbe, sowie orangefarbene Töne, früh- und reichblühend</b> .....	100 g DM. 11.60.	2.20	25
21310	75	<b>Hohe gefüllte Sorten in Mischung</b> .....	100 „ „ 8.80.	1.60	25
		<b>patula fl. pl., kleinblumige, gefüllte:</b>			
21332	30	* <b>nana, braun, gelb gesäumt</b> .....		1.30	25
21336	"	* <b>aurea, orange</b> .....		1.30	25
21337	"	* <b>Farbenklang, goldgelb mit braunrot</b> ... 100 g DM. 10.—		1.80	25
21341	20	* <b>Goldköpfchen, goldgelb auf dunkelroter Manschette</b> .....		3.20	30
21345	30	* <b>Orangeflamme, kleine gefüllte Blüten, tieforange mit dunkelsamtroter Manschette</b> .....	100 g DM. 19.20.	3.20	30
21346	"	* <b>Robert Beist, dunkelrotbraun</b> .....		1.30	25

Nr.	Höhe	Einjahrsblumen		10 g	Pt.
cm				DM	DPf
<b>m Tagetes</b>					
		<b>patula fl. pl., kleinblumige, gefüllte (Fortsetzung)</b>			
21350	30	*	<b>nana Scharlachglut, siehe Neuheiten, Seite 18</b> .....	4.80	40
21356	20	*	„ <b>Liliput, braun, kleinste Blumen</b> .....	1.30	25
21357	„	*	„ <b>goldgelb, braun gefleckt</b> .....	1.30	25
21358	„	*	„ <b>goldgelb</b> .....	1.30	25
21364	„	*	„ <b>schön gemischt</b> .....	1.20	25
21354	30	*	„ <b>Prachtmischung niedriger, gefüllter</b> 100 g DM. 6.40.	1.20	25
		<b>patula, kleinblumige, einfachblühende:</b>			
21365	55		<b>Flammenfeuer, einfach, mahagonirot, braunorange in buntem Wechsel, leuchtendes Farbenspiel</b> .....	100 g DM. 9.40.	1.80 25
21366	20	*	<b>nana bicolor (Ehrenkreuz), gelb mit braun</b> 100 g DM. 4.80.	— .80	20
21367	„	*	„ <b>Feuerkreuz, orangegelb mit braunrotem Mittelfleck</b> .....	1.20	25
21371	40	*	„ <b>Flamme, neu, kupferbronze geflammt</b> ... 100 g DM. 9.40.	1.80	25
21368	20	*	„ <b>Goldrand, braun mit Goldrand</b> .....	1.20	25
21375	30	*	„ <b>Marietta, verbessertes Ehrenkreuz, siehe Neuheiten, Seite 20</b> .....	100 g DM. 11.60.	2.20 30
21378	„	*	„ <b>Rothaut, siehe Neuheiten, Seite 18</b> .....	2.80	30
21386	25	*	<b>signata pumila, zahllose kleine, goldgelbe Blumen</b> .....	2.20	25
		<b>Thelesperma (Cosmidium), Warzensame. Compositae.</b>			
21405	60	m	<b>burridgeanum, gelb mit braun, Juli—Oktober</b> .....	1.10	25
		<b>Tropaeolum. Kapuzinerkresse. Tropaeolaceae.</b>			
21460	30	†	<b>canariense (aduncum, peregrinum), gelb, gefranst, Juni—Oktober, reichblühende Schlingpflanze für Spaliere</b> .....	—	20
21624	30	†	<b>majus, Prachtmischung rankender</b> .....	100 g DM. 1.60.	— .40 15
21712	40	*	„ <b>nanum Prachtmischung</b> .....	— .35	15
21729	25	*	<b>lobbianum Liliput (peltophorum compactum), Prachtmischung. Reizend, kleine Blumen und Blätter, für Beet- und Topf</b> ..	— .40	15
		<b>Verbena, Eisenkraut. Verbenaceae.</b>			
21743	20	m*	<b>aubletia compacta, dunkelrotviolett, für Rabatten und Beete</b> ....	2.20	25
21764	30	m*	<b>venosa, fliederblau, dankbare, wirkungsvolle Gruppenpflanzung, Juni—Oktober</b> .....	100 g DM. 11.60.	2.20 25
21780	45	†	<b>hybrida auriculaeflora, Blumen mit weißem Auge, reiche Mischung</b> .....	3.20	30
21794	„	†	„ <b>candidissima, reinweiß, große Dolden</b> .....	3.20	30
21798	„	†	„ <b>coccinea, scharlachrot</b> .....	3.20	30
21822	30	†	„ <b>Perlenspiel, siehe Neuheiten, Seite 20</b> .....	5.60	40
21828	„	†	„ <b>Purpurmantel, pflaumviolett</b> .....	4.40	35
21829	45	†	„ <b>rosea, rosa Färbungen</b> .....	3.20	30
21776	„	†	„ <b>Prachtmischung</b> .....	100 g DM. 15.40.	2.80 30
21842	30	†	„ <b>compacta Danebrog, dunkelscharlach mit weißem Auge</b> ....	5.—	35
21852	25	*	„ <b>Zwerg-Verbena, gemischt</b> .... 100 g DM. 27.—.	4.40	35
21857	45	†	„ <b>Mammut (grdfl.), Prachtmischung</b> .. 100 g DM. 27.—.	4.40	35
21859	„	†	„ <b>gigantea, mit weißem Auge, Prachtmischung</b> .....	4.40	35
21861	„	†	„ <b>Aetna, scharlach mit gelbem Auge</b> .....	5.60	35
21864	„	†	„ <b>Brillant, tiefrosa mit weißem Auge</b> .....	5.60	35
21865	25	†	„ <b>Cyclop, niedrig, dunkelblau mit großem weißem Auge</b> ..	5.60	35
21868	45	†	„ <b>Karmin, leuchtend</b> .....	5.60	35
21870	„	†	„ <b>Königsblau, mit weißem Auge</b> .....	5.60	35
21874	„	†	„ <b>Rosakönigin</b> .....	5.60	35
21882	„	†	„ <b>Schneekönigin, riesenblumig</b> .....	3.20	30
21888	„	†	„ <b>colossea-Mischung, rosa Töne, größte Blumen</b> .....	5.20	35
		<b>Vicia, Wicke. Leguminosae.</b>			
21890	30	†	<b>gerardii, blau</b> .....	} Mai—August, reizend für Vorpflanzung und Schnitt	1.20 25
21892	30	†	<b>hybrida Schneewehe, reinweiß</b> .....		

Nr.	Höhe	Einjahrsblumen	10 g	Pt.
cm			DM	DPf
<b>m*Viola tricolor maxima, Stiefmütterchen. Violaceae.</b>				
<b>Mischungen:</b>				
21910		<b>Erfurter Riesen</b> (ahornblättrig), riesige Blumen in leuchtenden Farben, meist blau mit gelb, weiß und schwarz .....	7.20	40
21963		<b>Frühe Orchideenblütige Riesen</b> (Benary), Neuheit. Gewellte Riesenblumen in zarten Orchideenfarben, sehr frühzeitig .....	9.60	50
21954		<b>Schweizer Riesen, Prachtmischung, verbesserte, robuste Klasse</b> in auffallenden, bunten Farbtönen .. 100 g DM. 38.40.	6.—	40
21955		„ <b>Riesen, Benarys Ausstellungsblumen</b> .....	9.60	50
21957		<b>Niedrige Schweizer Riesen</b> .....	6.—	40
22225		<b>Winterblühende großblumige, schöne Mischung</b> .....	3.20	30
<b>Riesenblumige Sorten:</b>				
22063		<b>Abendglut, tiefdunkelbraunrot</b> .....	100 g DM. 50.—.	8.— 50
22180		<b>Alpenlied, Neuheit. Gelb mit großen, dunkelbraunen Flecken.</b> ...	9.60	50
22182		<b>Alpensee, tiefblau</b> .....	100 g DM. 50.—.	8.— 50
22070		<b>Bergwacht, dunkelsamtblau</b> .....	100 „ „ 50.—.	8.— 50
22121		<b>Blaue Adria, dunkelultramarinblau</b> .....	100 „ „ 50.—.	8.— 50
22071		<b>Brautjungfer, siehe Neuheiten, Seite 19</b> .....	9.60	50
22127		<b>Dunkelgranatrot</b> .....	8.—	50
22119		<b>Firnenschnee (Jungfrau), reinweiß</b> .....	100 g DM. 50.—.	8.— 50
22125		<b>Flamme, gelbrote Kupfer- und Bronzetöne</b> .....	8.—	50
22122		<b>Hellgelb mit schwarzen Flecken</b> .....	8.—	50
22129		<b>Orange, siehe Neuheiten, Seite 19</b> .....	—	60
22130		<b>Samtjuwel, dunkelpurpursamtblau</b> .....	8.—	60
22123		<b>Schweizer goldgelb (ohne Auge)</b> .....	100 g DM. 50.—.	8.— 50
<b>Benarys aufrechte Stämme von Stiefmütterchen</b>				
Nachdem sich diese verbesserte Rasse hervorragend bewährt und gut eingeführt hat, habe ich den Anbau der damit überholten, sparrig wachsenden Sorten der vielblumigen, großblumigen und winterblühenden Klassen aufgegeben.				
<b>Großblumige Sorten:</b>				
22106		<b>Gelb mit dunklem Auge</b> .....	4.20	35
22120		<b>Hellblau ohne Auge, Neuheit</b> .....	6.—	60
22138		<b>Kardinal, dunkeltomatenrot mit Auge, Neuheit</b> .....	6.—	60
22134		<b>Ultramarinblau, mit dunklem Auge</b> .....	—	35
22190		<b>Violettpurpur</b> .....	4.20	35
22194		<b>Vulkan, dunkelbraunrot mit großen schwarzen Flecken</b> .....	4.60	35
22198		<b>Weiß mit Auge</b> .....	4.20	35
22021		<b>Vielblumig, Leuchtfeuer, dunkelbraunrot mit Auge, neu</b> .....	5.20	50
<b>Winterblühende großblumige Sorten:</b>				
22203		<b>Eiskönig, silberweiß mit Auge</b> .....	100 g DM. 24.—.	4.20 35
22211		<b>Feuerkönig, goldgelb mit braun</b> .....	4.20	35
22204		<b>Helios (Benary), reingoldgelb</b> .....	100 g DM. 24.—.	4.20 35
22210		<b>Himmelblau</b> .....	4.20	35
22214		<b>Himmelskönigin, hellblaue Töne</b> .....	100 g DM. 24.—.	4.20 35
22215		<b>Jupiter, purpurviolett, obere Petalen weiß</b> .....	4.20	35
22205		<b>Märzzauber, dunkelsamtblau</b> .....	100 g DM. 24.—.	4.20 35
22218		<b>Nordpol, reinweiß</b> .....	4.20	35
22199		<b>Purpursamt (Benary), neu, sehr reichblühend</b> .....	—	50
22207		<b>Schneesturm (Benary), schneeweiß, dunkelsamig</b> .....	4.20	35
22219		<b>Sonnenkugel (Benary), niedrig, goldgelb mit Auge</b> .....	4.80	40
22221		<b>Weinrot</b> .....	4.20	35
22223		<b>Wintersonne, goldgelb mit Auge</b> .....	—	50
22224		<b>Wotan, schwarz</b> .....	8.—	50



Nr.	Höhe	Einjahrsblumen — Ziergräser	10 g	Pt.
	cm		DM	Dpf
		<b>m*Viola tricolor maxima</b> (Fortsetzung)		
22262		<b>Winterblühende Riesen, Vorbote, Blau</b> (Benary) .....	9.60	50
22264		„ „ „ <b>Goldgelb</b> } siehe Neuheiten ...	9.60	50
22266		„ „ „ <b>Weiß</b> } Seite 19 ...	9.60	50
		<b>Viscaria</b> (Silene), Lichtröschen, Klebnelke. Caryophyllaceae.		
22226	30	<b>cardinalis</b> , leuchtend karmin .....	1.30	25
22234	„	<b>oculata coerulea</b> , himmelblau .....	1.30	25
22235	„	„ <b>Delphiniumblau</b> , reinblau .....	2.20	25
22227	„	„ <b>Feuerkönig</b> , karminrot .....	1.20	25
22242	„	„ <b>Schöne Mischung. Juni—September</b> .....	—,90	20
22246	„	„ <b>nana, Prachtmischung</b> , gut für Topfkultur, spielt in Höhe .....	2.40	25
		<b>Whitlavia</b> (Phacelia), Bienenfreund. Hydrophyllaceae.		
22260	30	* <b>grandiflora</b> , blau, Juni—September .....	—,70	20
		<b>m Zinnia. Compositae.</b>		
22540	90	<b>elegans fl. pl. Dahliablütige Riesen, Prachtmischung</b> .....	1.80	25
22452	45	„ <b>fl. pl. Frühwunder, Lachskirschrot</b> .....	3.20	30
22451	60	„ „ „ „ <b>Gipsy</b> , leuchtend orangescharlach .....	3.20	30
22453	50	„ „ „ „ <b>Rosa, rosa Farbtöne</b> .....	3.20	30
22449	„	„ „ „ „ <b>Scharlach, neu</b> .....	6.—	40
22455	60	„ „ „ „ <b>Mischung</b> .....	2.80	30
22582	30	„ „ „ <b>Liliput, Rotkäppchen</b> , niedr., kleinblum., scharlach .....	2.20	25
22454	90	„ „ „ <b>Riesen, Prachtmischung</b> .....	2.20	25
		<b>Blumensamen-Mischungen,</b>		
		für lange andauerndes Blühen zusammengesetzt :		
		<b>Sommerblumen</b>		
22664	*	<b>niedrige Sorten</b> } zur Aussaat in das freie { 100 g DM. 2.60. —,50 15		
22666		<b>für Bienenfutter</b> } Land 2—3 g Samen je qm { 100 g „ 2.60. —,50 15		
22668		<b>Japanischer Blumengarten</b> , Benarys Sondermischung halbhoher ausgewählter Sommerblumen mit Ziergräsern, sehr empfehlenswert, für Freilandsaat, 3—4 g Samen je qm .....	100 g DM. 3.—	—,60 15
22663		<b>Benarys Schnittblumen-Mischung „Schmücke Garten und Heim“</b> .....	100 Port. DM. 30.—, 10 Port. DM. 3.20. —	40
		Für Freilandaussaat oder Vorkultur im Saatbeet. Blüht ununterbrochen vom Frühsommer bis in den Spätherbst. Siehe Seite 20 und die Rückseite dieses Verzeichnisses.		
		<b>Ziergräser. Gramineae.</b>		
		<b>Agrostis</b> , Straußgras, Windhalm.		
22714	⊙*	<b>nebulosa</b> (plumosa), zierlich } Juli—August, schön für Binderei	1.30	25
22718		<b>pulchella</b> .....	1.30	25
		<b>Briza</b> , Zittergras.		
22788	⊙	<b>maxima</b> , sehr wertvoll .....	—,50	15
22794	⊙*	<b>minor</b> (gracilis), zierlich .....	—,50	15
		<b>Bromus</b> , Trespel.		
22824	⊙*	<b>madritensis</b> .....	—,50	15
22828	*	<b>patulus</b> (japonicus) .....	1.20	25
		<b>Diplachne.</b>		
22904	⊙	<b>fascicularis</b> , Juni—August, für Sträuße .....	—,90	20
		<b>Eragrostis</b> , Liebesgras.		
22936	⊙*	<b>abyssinica</b> .....	1.10	25
22948	*	<b>elegans</b> (Panicum capillare) } zwecke, Einfassungen u. Topfkultur. —,80 20		
		<b>Festuca</b> , Schwingel.		
22992	⊙*	<b>crinum ursi</b> (scoparia), Juni—Sept., für frische u. trockene Sträuße	3.20	30
23016	⊙	<b>stipoides</b> (incrassata), Pfriemen-Schwingel, zierlich, Juni—August	—,90	20

Nr.	Höhe		Ziergräser — Winterharte Stauden	10 g	Pt.
	cm			DM	Dfl
23052	⊙ ⊙		<b>Hordeum</b> , Gerste <b>jubatum</b> , Mähnenegerste, buschig, lange grüne Ähren mit rosa Spitzen, Juni—September als Einzelpflanze und für Binderei . . . . .	— .70	20
23056	⌈ †		<b>Isolepis</b> (Ficinia), Frauenhaar. Cyperaceae. <b>gracilis</b> (poiretii), für Töpfe, Ampeln und Aquarien. 1 g DM. 10.—.	—	120
23070	⊙ ⊙		<b>Lagurus</b> , Hasenschwanz, Sammetgras. <b>ovatus</b> , Juli—September, reizend für Sträube . . . . .	— .70	20
23074	⊙ *		<b>Lamarckia</b> (Chrysurus), Goldbronzegras, Silbergras. <b>aurea</b> (cynosuroides), für Einfassungen und Sträube . . . . .	— .70	20
23092	‡		<b>Melica</b> , Perlgras. <b>altissima atropurpurea</b> , Juli—September, schön für Binderei . . .	—	25
23144	⊙ ‡		<b>Paspalum</b> , Pfannengras, Sandhirse. <b>elegans</b> (membranaceum), Juli—September, für Sträube . . . . .	1.10	25
23150	⊙		<b>Pennisetum</b> , Gefiederähre, Negerhirse, Federborstengras, <b>villosus</b> (longistylum), Juli—Oktober, für Sträube und Gruppen . .	1.20	25
23196	⊙		<b>Setaria</b> , Borstenhirse, Fennig. <b>macrostachya</b> (alopecuroides nigra), fuchsschwanzähnlich, Juli bis August, für Sträube . . . . .	— .40	15
23210	⊙		<b>Sorghum</b> , Mohrenhirse, Bartgras. <b>nigrum</b> , August—September, hoch, für Einzel- und Vorpflanzung .	— .50	15
23214			<b>vulgare</b> (Andropogon, Holcus sorghum), Besenkorn . . . . . Die Ähren liefern guten Werkstoff für Besen. Die Blätter sind als Grünfutter wie Maisblätter zu verwenden.	— .60	15
23280	⊙		<b>Mischung einjähriger, niedriger und halbhoher Ziergräser.</b> . .	—50	15

## Winterharte Stauden

(Ausdauernde Pflanzen, Perennen)

Fast alle Stauden erfordern Aussaat unter Glas oder an geschützten Stellen im Freien unter Bedeckung. Manche hartkörnige Samen liegen sehr lange, ehe sie keimen, sie sind feucht und schattig zu halten. Die mit F bezeichneten sind am vorteilhaftesten im Spätherbst in Saatsgefäße auszusäen, im kalten Kasten unter Fenstern zu überwintern und nach Möglichkeit mit Schnee zu bedecken (Frostkeimer). Mit ⊙ bezeichnete Artikel blühen bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre, die mit ⊙ bezeichneten sind zweijährig. T bedeutet knollen- oder rhizomebildende Pflanzen, \* zu Einfassungen geeignete, ‡ Schling- oder Kletterpflanzen, § Ampelpflanzen, † Sträucher, ‡ warme Vorkultur (Mistbeet, Warmhaus).

23411	25	*	<b>Achillea</b> , Schafgarbe, Edelgarbe. Bertram. Compositae. <b>ageratifolia</b> , große, weiße Blumen, grauweiße Polster gefiederter, wolliger Blätter . . . . . 1 g DM. 4.—.	—	80
23410	60		<b>ageratum</b> , gelb, Juni—August, wohlriechend . . . . .	2.—	25
23414	90		<b>eupatorium</b> (filipendulina) <b>Parkers Varietät</b> , bronzegelbe Dolden auf langen Stielen. Juli—Oktober . . . . .	3.80	35
23417	50		<b>millefolium Kirschkönigin</b> , purpurrot, Juni—August (spielt) .	4.80	35
23424	60		<b>ptarmica fl.pl. Perle</b> , schmalblättrig, gefüllte reinweiße Blüten, fein zum Schnitt, Juli—September . . . . .	6.—	40
23425	30	*	<b>tomentosa aurea</b> , gelb, frühblühend . . . . .	7.—	40
23430	75	F	<b>Aconitum</b> , Eisenhut, Sturmhut, Wolfshut. Ranunculaceae. <b>lycoctonum</b> , hellgelb . . . . .	3.70	35
23448	150		<b>wilsonii</b> , großblumig, hellblau, spät . . . . .	3.20	30

Nr. Höhe		Winterharte Stauden		10 g	Pt.
	cm			DM	DPI
		<b>F Adonis, Adonisröschen, Teufelsauge. Ranunculaceae.</b>			
23478	30	* <b>vernalis</b> , glänzend gelbe, große Blüten, April—Mai .....		3.70	35
		<b>Aethionema</b> , Steintäschel. Cruciferae.			
23482	30	* <b>coridifolium</b> , malvenrosa, reizende Felsenpflanze .. 1 g DM. 4.—		—	40
		<b>Agrostemma</b> (Lychnis), Lichtnelke, Kornrade. Caryophyllaceae.			
23500	75	⊙ <b>coronaria</b> , karminrot, filzige weiße Blätter	} Juni — .....	—,50	15
23508	"	" <b>atrosanguinea</b> dunkelblutrot ....		—,50	15
23516	"	" schön gemischt .....		—,50	15
23520	40	<b>flos jovis</b> , Jupiterblume, karminrosa, Juni—August .....		—,60	15
		<b>Althaea</b> , Stockrose, Pappelrose, Malve. Malvaceae.			
200	⊙	<b>rosea fl. pl., Benarys gefüllte Preismalve</b>			
		13020 Reinweiß	13052 Lachsrosa		
		13022 Weiß mit rosa Schein	13067 Karmin		
		13026 Silberweiß	13076 Scharlach		
		auf purpur Grund	13068 Karmesin		
		13043 Chamois	13069 Amarantkarmesin		
		13030 Apfelblüte	13078 Amarantpurpur		
		13032 Schwefelgelb	13070 Lila		
		13031 Goldgelb	13077 Purpurviolett		
		13044 Rosa	13079 Schwarzbraun		
		13045 Dunkelrosa			
		Vorstehende Sorten .....	100 g DM. 27.—	4.40	35
13080		<b>Prachtmischung</b> .....	100 g „ 23.—	3.80	30
13094		<b>Imperator-Malve</b> , gefüllt, mit breitem Kragen, reizvolle Farben ..		2.80	30
13097		<b>Triumph-Malve</b> , gefüllt, seltene Farben, gefranzte, gewellte Blumen		3.20	30
		<b>Alyssum</b> , Steinkraut, Steinrich. Cruciferae.			
23554	40	* <b>argenteum</b> , gelb, Blätter weiß, Juni—August .....		2.—	25
23556	"	* <b>rostratum</b> , goldgelb, reichblühend, Juni—August .....		2.20	25
23560	30	* <b>saxatile compactum</b> (Goldkörbchen), goldgelb, April—Mai...		2.20	25
23561	40	* „ <b>sulphureum</b> (citrinum), schwefelgelb, für Steingärten .....		8.—	50
		<b>Anchusa</b> , Ochsenzunge. Borraginaceae.			
23589	180	<b>italica grandiflora Dropmore</b> , enzianblau, blütenreiche, treffliche Bienenpflanze, Juni—September .....	100 g DM. 5.80.	1.10	25
23594	30	<b>myosotidiflora</b> , Kaukasusvergißmeinnicht, tiefblau, April—Mai, für Steingärten .....		15.60	50
		<b>F Anemone</b> , Windblume, Windröschen. Ranunculaceae.			
23626	15	<b>pulsatilla</b> , Küchenschelle, große, violett-lila Blüten .....		3.20	30
23632	40	* <b>silvestris</b> , weiße, großblumige Waldanemone, April—Juni .....		—	25
		<b>Anthemis</b> , Hundskamille. Compositae.			
23638	60	⊙ <b>kelwayi</b> , zitronengelb, gekrauste Blätter, Juni—September .....		1.10	25
23640	45	<b>nobilis</b> , römische, edle Kamille, weiß, reichblühend, rasenbildend..		3.20	30
		<b>F Anthericum</b> , Graslilie, Zaunlilie. Liliaceae.			
23646	50	<b>liliastrum</b> (Paradisea) <b>giganteum</b> , großblumig, reinweiße hängende Glocken, wohlriechend, Mai—Juli .....		4.60	35
		<b>Aquilegia</b> , Akelei. Ranunculaceae.			
23656	40	<b>alpina</b> (hort.), hellblau, Mai—Juni, schön für Felspartien .....		2.20	25
23664	"	„ <b>superba</b> , blau mit weißer Korolle .....		—	30
23708	90	<b>chrysantha</b> , hellchromgelb, langgespornt .....		3.80	35
23710	"	„ <b>fl. pleno</b> (Benary), 60—70% gefüllter, hellchromgelber Blumen		5.—	35
23712	60	„ <b>grandiflora alba</b> , weiß, mit langen, zartviolettten Sporen...		3.80	35
23724	"	<b>coerulea</b> , himmelblau, weiße Blumenkrone, groß .....		5.—	35
23726	45	„ <b>candidissima Schneekönigin</b> (Benary), schneeweiß .....		5.—	35
23723	60	„ <b>cuprea Kupferkönigin</b> (Benary), kupferrot mit dunklen Sporen und gelber Korolle .....		5.—	35



Nr. Höhe		Winterharte Stauden		10 g	Pt.
cm				DM	DFP
<b>Aquilegia (Fortsetzung)</b>					
23727	75	<b>coerulea delicatissima</b> (Benary), zartrosa mit gelb, reizend .....	—	35	
23734	50	„ <b>kermesina Rotstern</b> , dunkelkarmesin mit weißer Korolle...	9.60	50	
23735	60	„ <b>longissima</b> , gelbliche Töne, sehr lange Sporen 1 g DM. 2.—.	—	50	
23736	75	„ <b>rosea Rosakönigin</b> (Benary), zartamarantrosa mit weiß...	5.—	35	
23729	„	„ <b>hybrida, Benarys Spezialrasse</b> , beste Farben, größte Blumen mit langen Sporen .....	5.—	35	
23730	„	„ „ <b>fl. pleno</b> (Benary), gefüllte langgespornte, Prachtmischg.	5.60	40	
23686	90	<b>formosa</b> (californica) <b>hybrida</b> , dunkelrot, gelbe Korolle, langspornig	4.—	35	
23688	„	„ <b>hybrida fl. pleno</b> , hellgelb, Sporen altrosa .....	9.60	50	
23760	45	<b>glandulosa vera</b> , dunkelblau mit weißer Korolle .. 1 g DM. 5.60.	—	90	
23761	40	<b>helenae grandiflora</b> , tiefblau, Mai—Juni .....	6.80	40	
23762	60	<b>hybrida vernalis</b> (Benary), Prachtmischung .....	3.80	35	
23844	75	<b>vulgaris fl. pleno alba</b> , weiß gefüllt .....	2.80	30	
23847	80	„ „ „ <b>Rotkäppchen</b> (Benary), altrote Kelchblätter schirmartig über reinweißer, doppelter Korolle	—	35	
<b>Arabis, Gänsekresse, Alpengänsekraut. Cruciferae.</b>					
23862	30	* <b>alpina grandiflora superba</b> , reinweiß, großblumig .....	2.80	30	
23869	20	* „ <b>rosea</b> , zartrosa, sehr niedrig (spielt) .....	1 g DM. 2.—.	—	60
23861	25	* „ <b>Schneehaube</b> (Benary), kompakte, reinweiße Blütenkissen ..	7.20	40	
<b>Arenaria, Sandkraut, Miere. Caryophyllaceae.</b>					
23865	10	* <b>laricifolia</b> (Minuartia), weiß, nadelförmiges Laub, Mai—Juni ....	9.—	50	
23864	15	* <b>montana</b> , weiß, April—Juni, für Einfassungen und Felspartien...	6.—	45	
<b>Armeria, Grasnelke. Plumbaginaceae.</b>					
23875	40	<b>formosa, großblumige Spielarten</b> (Benary), in vielen lebhaften Farben, Mai—August .....	9.60	50	
23882	20	* <b>maritima splendens</b> , leuchtend magentarosa .....	6.—	40	
<b>F Asclepias, Schwalbenwurz, Seidenpflanze. Asclepiadaceae.</b>					
23894	200	<b>syriaca, hortensienrosa</b> mit lila, für Bienen .....	2.20	25	
<b>F Asparagus, Spargel. Liliaceae.</b>					
23903	100	<b>pseudoscaber Spitzenschleier</b> , fein gefiederte Wedel 100 K 1.—.	—	40	
23904	300	⌘ <b>verticillatus</b> , schön belaubt, für Lauben und Schnitt .....	2.80	30	
<b>Asperula, Waldmeister. Rubiaceae.</b>					
23906	90	<b>hexaphylla</b> , weiß, schleierartig, zum Schneiden, Juni—Juli .....	—	60	15
<b>Aster, Sternblume, Aster. Compositae.</b>					
23920	30	* <b>alpinus</b> , Alpenaster, hellblau, reichblühend, Mai—Juli .....	3.80	30	
23924	„	* „ <b>albus</b> , reinweiß, großblumig, Mai—Juli .....	3.80	30	
23922	„	* „ <b>dunkle Schöne</b> , dunkelviolet (spielt) .....	6.—	40	
23925	40	* „ <b>Goliath</b> , zartblau, größte Blumen, langgestielt .....	6.—	40	
23930	30	* „ <b>superbus</b> , hellblau mit doppelten Petalen .....	3.80	30	
23933	„	* „ <b>schön gemischt</b> .....	3.2)	30	
23934	75	<b>amellus</b> , Bergaster, hellblau, August—Oktober, für Schnitt .....	6.—	40	
23935	„	„ <b>hybridus</b> , in vielen Farben gemischt .....	6.—	40	
23936	60	„ <b>roseus</b> , rosige Farbtöne, spielt .....	6.80	40	
23939	50	„ <b>Rudolf Goethe</b> , lavendelblau, großblumig .....	9.60	50	
23937	„	„ <b>Schöne von Ronsdorf</b> , rosatila .....	7.20	40	
23938	75	<b>bessarabicus</b> , campanulablaue, für Schnitt .....	4.60	40	
23963	120	<b>novi belgii</b> , neue Hybriden, September—Oktober .....	6.—	40	
23964	40	<b>ptarmicoides</b> , weiß, reichblühend, Juli—September .....	3.80	35	
23969	65	<b>subcoeruleus Warburgstern</b> , Spezialrasse, lavendelblau, langgestielte, wertvolle Schnittblume, Juni .....	12.—	50	
23978	„	<b>ausdauernde, großblumige Schnittsorten, gemischt</b> .....	5.—	35	
23967	„	„ <b>großblumige, neue, verbesserte Hybriden</b> .....	9.—	40	

Nr. Höhe		Winterharte Stauden		10 g	Pt.
cm				DM	DFI
		<b>Aubrietia, Blaukissen. Cruciferae. April—Juni.</b>			
24004	15	* <b>deltoides, lila.</b>		4.80	35
24000	"	* " <b>Bougainvillei, dunkelblau, großblumig</b>		6.—	40
24002	"	* " <b>Campbellii, großblumig, blau</b>		9.60	50
24012	"	* " <b>Eyrei, ageratumbau.</b>		6.—	40
24020	"	* " <b>Hendersonii, violett</b>		6.—	40
24024	"	* " <b>Leichtlinii, tief purpurrosa, großblumig</b>		10.—	50
24022	"	* " <b>hybrida grandiflora, großblumige Spielarten</b>		3.80	35
24030	"	* " <b>Whitewell Gem, dunkelpurpur</b>		10.—	50
		⊙ <b>*Bellis, Gänseblümchen, Maßliebchen. Compositae.</b>			
24048	15	<b>perennis fl. pl., Prachtmischung</b>		—	30
24070	"	" <b>fl. pl. Überriesen weiß</b>		—	60
24078	"	" " <b>monstrosa, hellrosa, weiß mit rosa Spitzen</b>		—	35
24074	"	" " " <b>rot, weiß mit roter Unterseite und Mitte</b>		—	35
24075	"	" " " <b>weiß</b>	1 g DM. —.80.	—	35
24073	"	" " " <b>gemischt</b>	1 g " —.60.	—	35
24079	"	" " " <b>Aetna, dunkelrot geröhrt, halb gefüllt.</b>	1 g 1.60.	12.—	60
24080	"	" " " <b>Bernina, weiß, später zartrosa, geröhrt</b>	1 g 1.60.	—	60
		<b>F Bergenia (Megasea, Saxifraga). Saxifragaceae.</b>			
24083	60	<b>cordifolia, rosa, März—Mai</b>	1 g DM. 3.20.	—	40
		<b>F Bryonia, Zaun-, Gichtrübe. Cucurbitaceae.</b>			
24096	W	<b>dioica, Deutscher Alraun, mit roten Beeren</b>		1.40	25
		<b>Calamintha (Satureia), Alpenwürze, Bergminze. Labiatae.</b>			
24110	15	* <b>alpina, blau, Mai—August, für Felsengärten</b>		—	40
		<b>Campanula, Glockenblume. Campanulaceae.</b>			
24130	45	* <b>carpatica, blau, für Felsengruppen und Schnitt, Juni—August.</b>		2.80	30
24136	20	* <b>collina, aufrechte, geschlossene Pflanzenbüsche mit vielen dichtbesetzten Rispen sattvioletter Blumenglockchen</b>	... 1 g DM. 4.—.	—	50
24138	15	* <b>glomerata acaulis, dunkelblau, Juni—Juli, f. Felsen</b>	1 g " 1.50.	—	50
24140	50	* " <b>superba, dunkelviolette Blüten in dichten Knäulen</b>		4.—	35
24166	100	<b>macrantha, blau, sehr großblumig, Juni—Juli</b>		—	25
24196	75	<b>persicifolia grandiflora, blau, große Glocken, Juni—August</b>		4.80	35
24197	"	" <b>grandiflora alba, großblumig, reinweiß</b>		4.—	35
24202	"	" <b>Mischung, große Glocken</b>		3.—	30
24228	10	* <b>pusilla (caespitosa), Zwergform, blau</b>	rasenbildend, reizend für	—	50
24229	"	* " <b>alba, reinweiß</b>	} Felsen, Juni—August.	—	50
24208	140	<b>pyramidalis alba, weiß, reichblühend, Juli—September</b>		2.20	25
24223	30	<b>rotundifolia, hellblau, Juni—Juli, reichblühend</b>		5.—	35
		⊙ <b>Campanula medium, große Glockenblume.</b>			
24280	90	<b>Einfache, schön gemischt, Juni—Juli</b>		—	70
80		<b>Gefüllte, reich und lange blühend, für Gruppen und zum Schnitt,</b>			
		24252 <b>Weiß</b>	24268 <b>Fliederblau</b>		
		24263 <b>Karminrosa</b>	24244 <b>Blau</b>		
		Vorstehende Farben einzeln			
				2.20	25
24282		<b>Schöne Mischung, reiches Farbenspiel</b>		1.80	25
24316	80	<b>calycanthema, gemischt, becherförmige Blumenkrone</b>		—	25
24320	"	<b>Benarys Prachtmischung aller Klassen und Farben</b>		1.80	25
		<b>F Carlina, Eberwurz. Compositae.</b>			
24323	40	<b>acaulis, Silberdistel, für trockene, sonnige Lagen</b>		—	35
		<b>Centaurea, Flockenblume, Kornblume. Compositae.</b>			
24346	50	<b>dealbata, rosa, Blatt fein geschlitzt</b>		4.80	35
24356	40	<b>pulcherrima, rosig lavendel, Juni</b>		7.—	40
24360	50	<b>rigidifolia rosea, zum Schnitt</b>		4.80	35
24358	120	<b>ruthenica, blaßgelb, Juni—Juli</b>		4.80	35

Nr. Höhe		Winterharte Stauden		10 g	Pt.
	cm			DM	DPf
		<b>Cerastium, Hornkraut. Caryophyllaceae.</b>			
24370	45	* <b>biebersteinii</b> , reinweiße Blumen, wolligweiße Blätter, für Steingärten und zur Befestigung von Böschungen . . . . . 100 g DM. 4.60.		—,90	25
24378	20	* <b>tomentosum</b> , kleine, silberweiße Blätter, weiße Blüten, Juni. . . . .		3.80	30
		<b>Chamaepeuce (Cirsium), Kratzdistel. Compositae. Juni—Juli.</b>			
24386	120	† <b>diacantha</b> , Elfenbeindistel, mit weißen Stacheln, Blüten rotviolett		1.20	25
		<b>Cheiranthus, Goldlack. Cruciferae.</b>			
24387	45	⊙ <b>allionii</b> , orangegeb. . . . .		—,70	20
11982	75	<b>kewensis</b> , Winter-Treiblack, fünffarbig, wohlriechend. . . . .		8.80	30
		<b>Cheiranthus cheiri, Goldlack.</b>			
	70	<b>Gefüllter hoher Stangen-Lack</b>			
		11850 <b>Primelgelb</b>	11856 <b>Dunkelbraun</b>		
		11852 <b>Kanariengelb</b>	11858 <b>Schwarzbraun</b>		
		11854 <b>Goldgelb mit braun</b>	11860 <b>Violett</b>		
		Vorstehende Sorten einzeln . . . . .			12,— 40
11864		<b>Schöne Mischung</b> . . . . .			11,— 35
	35	<b>„ Zwerg-Stangen-Lack</b>			
		11882 <b>Primelgelb</b>	11888 <b>Dunkelbraun</b>		
		11884 <b>Kanariengelb</b>	11890 <b>Violett</b>		
		11886 <b>Goldgelb mit braun</b>			
		Vorstehende Sorten einzeln . . . . .			15,— 45
11894		<b>Schöne Mischung</b> . . . . .			12.80 40
	55	<b>„ hoher Busch-Lack</b>			
		11866 <b>Primelgelb</b>	11872 <b>Dunkelbraun</b>		
		11868 <b>Kanariengelb</b>	11874 <b>Violett</b>		
		11870 <b>Goldgelb mit braun</b>			
		Vorstehende Sorten einzeln . . . . .			12,— 40
11878		<b>Schöne Mischung</b> . . . . .			11,— 35
	30	<b>„ Zwerg-Busch-Lack</b>			
		11900 <b>Primelgelb</b>	11906 <b>Dunkelbraun</b>		
		11902 <b>Kanariengelb</b>	11908 <b>Violett</b>		
		11904 <b>Goldgelb mit braun</b>			
		Vorstehende Sorten einzeln . . . . .			15,— 45
11912		<b>Schöne Mischung</b> . . . . .			12.80 40
11915		<b>„ Prachtmischung aller Sorten</b> . . . . .			11,— 35
11917		<b>„ „ hoher Sorten</b> . . . . .			11,— 35
11919		<b>„ „ niedriger „</b> . . . . .			12.80 40
	60	⊙ <b>Gefüllter einjähriger Frühwunder-Lack (Benary). Für Sommer- oder Winterblüte, Höhe 50—60 cm.</b>			
		11923 <b>Braun</b>	11929 <b>Kanariengelb</b>		
		11925 <b>Dunkelbraun</b>	11931 <b>Primelgelb</b>		
		11927 <b>Goldgelb, braun</b>	11933 <b>Violett</b>		
		<b>geflammt</b>			
		Vorstehende Sorten einzeln, Topfsamen . . . . .			7.20 40
11934		<b>Prachtmischung</b> . . . . . 100 g DM. 38.40.			6,— 40
11948	50	<b>Einfacher Goldlack, Dresdener dunkelbrauner Treib-</b> . . . . .			1.20 25
11949		<b>„ Dunkelrot (blutrot)</b> . . . . .			— 25
11956	60	<b>„ Goliath, großblumige, dunkelbraune Treibsorte</b> . . . . .			4.80 35
11957		<b>„ Fortschritt, purpurviolett, großblumig</b> . . . . .			4.80 35
11960	50	<b>„ Königsberger Treib-, dunkelbraun, großblumig, buschig</b> . . . . .			1.30 25
11969		<b>„ Scharlach</b> . . . . .			3.20 30
11972		<b>„ viele Sorten gemischt</b> . . . . .			1,— 20
11977	25	<b>„ Zwerg, schwarzbraun</b> . . . . .			1.60 25
11978		<b>„ „ dunkelbraun</b> . . . . .			1.60 25
11981		<b>„ „ goldgelb</b> . . . . .			1.60 25



Nr. Höhe		Winterharte Stauden		10 g	Pt.
	cm			DM	DPl
24394	120	<b>Chelone</b> (Pentastemon), Schildblume. Scrophulariaceae.			
24400	40	<i>barbata coccinea</i> , scharlach, Schnitt-, Schmuck- und Bienenpflanze		1.20	25
		" <i>hybrida praecox nana</i> , für Steingärten und Schnitt.....		2.20	25
24432	75	<b>F Clematis</b> , Waldrebe. Ranunculaceae.			
		<i>integrifolia</i> , lavendelblau .....		5.—	35
24469	80	<b>Coreopsis</b> , Mädchenauge, Wanzenblume. Compositae.			
		<i>grandiflora</i> Goldrad (Benary), neu. Radförmiger Kranz goldgelber Blüten, Juni—September .....		3.20	30
24470	90	" <i>Mayfield Riesen</i> , große goldgelbe Blumen .....		2.20	25
24471	"	" <i>fl. pl. Neugold</i> , neue verbesserte, gefüllte Form .....		2.80	30
24472	80	<i>lanceolata</i> , goldgelb .....		2.60	30
24478	60	<i>verticillata</i> , hellgelbe Strahlenblüten, feines Laub .. 1 g DM. 2.—.		—	50
24488	30	<b>F Corydalis</b> , Taubenkropf, Lerchensporn. Papaveraceae.			
		<i>lutea</i> , gelb, graugrünes Laub, Mai—September, Felsenpflanze .....		9.—	50
24493	30	<b>F Cotyledon</b> , Nabelkraut. Crassulaceae.			
		<i>simplicifolia</i> , goldgelbe, überhängende zierliche Rispen. Reizend für sonnige Steingärten .....		—	60
24492	45	<b>Crucianella</b> , Kreuzblatt. Rubiaceae.			
		<i>stylosa</i> , hellrot, Mai—Juni, für Steingärten .....		1.20	25
24550	90	<b>T Dahlia variabilis</b> , Georgine, Dahlie. Compositae.			
24630	120	Gefüllte Schmuckdahlien gemischt .....		—	60
24680	30	<i>Einfache, Prachtmischung</i> , blütenreich, für Sträüße .....		1.30	25
		" <i>Zwerg (Mignon)</i> , reichblühende Mischung .....		2.80	30
24752	180	<b>Delphinium</b> , Rittersporn. Ranunculaceae.			
24754	"	<i>elatum hybridum Pacific</i> , reinweiß, riesige Schaublumen .....		—	80
		" <i>hybridum Pacific</i> , <b>Prachtmischung</b> , letzte Vollendung in Ritterspornzüchtung bezüglich Blütenform, Farbe und Größe, Pflanzenwuchs und Mehлтаufestigkeit ...		12.—	80
24756	"	" <i>Malvenblütige Riesen</i> , riesige Rispen edler Blumen in verschiedenen Farbtönen, einfach oder gefüllt .....		6.—	40
24757	"	" <i>fl. pleno</i> , gefüllte riesenblumige .....		7.20	40
24763	"	" <i>Großblumige in Prachtmischung</i> .....		2.80	30
24762	"	" <i>Belladonna, Cliveden Beauty</i> , großblumig, himmelbl. ....		—	40
24772	"	" <i>Bellamosum, enzianblau</i> , lockere Rispen .....		6.—	40
24767	"	" <i>Eisberg verbessert</i> (Benary), erster samentreuer weißer Rittersporn, sehr große, dichte Blütenrispen.....		6.—	40
24768	"	" <i>Lamartine, enzianblau</i> , meltauferst .....		6.—	40
24794	50	<b>sinense Cineraria Blauer Spiegel</b> (Benary), ultramarinblaue, aufrecht stehende Blüten ohne Sporen, Juni—Juli .....		2.80	30
24830	170	<b>TF zalil</b> (sulphureum), lange Rispen großer, gelber Blüten .....		6.—	40
		<b>Dianthus caryophyllus fl. pleno.</b> Gartennelke.			
		Caryophyllaceae.			
12200	50	<b>Topfnelke, Benarys Prachtmischung</b> 500 Korn DM. 6.60. 1 g DM. 5.20. 100 Korn DM. 1.60., 20 " " —.40.			
12240	"	" <i>Germania</i> (Benary), <i>reingelb</i> . 100 Korn DM. 2.—., 20 Korn DM. —.50.			
12450	60	<b>Gefüllte Garten- oder Landnelke:</b>			
12451	"	<b>Prachtmischung</b> (Benarys <i>Non plus ultra</i> ), Juli—August		16.—	80
12453	"	<i>bunte, beste Mischung, reiches Farbenspiel</i> .....		4.40	35
12457	"	" <i>verbesserte frühblühende, hellere Mischung</i> .....		4.40	35
12458	"	<b>Triumph</b> , bunte Prachtmischung .....		6.—	40
12454	"	<i>Dunkelrot</i> (Benary), <i>neu</i> .....		12.—	50
12455	"	<i>Gelb</i> .....		6.—	40
		<i>Rosa Farben</i> .....		5.60	40

Nr. Höhe		Winterharte Stauden		10 g	Pt.
cm				DM	DPI
12456	60	<b>Dianthus caryophyllus fl. pl., gefüllte Landnelke</b> (Fortsetzung)			
12477	50	Rote Farben		5.60	40
12462	60	Tausendschön, hell <i>atlasrosa</i>		6.—	40
12484	40	Weiß (Benary)		—	40
		Prager frühe Zwerg, Prachtmischung, großblumig, 14 Tage später als Wiener		4.40	35
12476	35	Wiener früheste Zwerg, Prachtmischung, Juni—Juli		3.80	35
12483	"	" " Zwerg, Desdemona (Benary), lachsrosa		—	80
12481	"	" " " Othello (Benary), dunkelrot		4.40	35
12482	"	" " " Prof. Malmgreen (Benary), ziegelrot		5.60	35
12478	"	" " " rosa (Morgenröte)		4.40	35
12479	"	" " " Scharlachkönigin		10.—	50
12480	"	" " " weiß		4.40	35
12492	60	Granat, scharlach, Ende Juni—August		5.60	40
12500	"	" Sonnengold, hellgelb		6.—	40
12494	"	" weiß (Mont blanc)		4.40	35
12491	"	" Rosakönigin		5.60	40
12498	"	" Mohrenkönig, dunkelrot		4.40	35
12504	"	" Prachtmischung		4.40	35
<b>Dianthus, Nelke. Caryophyllaceae.</b>					
24996	25	arenarius, Sandfedernelke, einfach weißblühend, tief geschlitzt.		4.60	35
24900	50	barbatus, einfache Bartnelke in Prachtmischung, Juni—Juli		—	70 20
24902	"	" Prachtmischung neuer Farben	100 g DM. 6.40.	1.20	25
24904	"	" fl. pleno, gefüllte schön gemischt	100 " " 9.40.	1.60	25
24920	"	" atrosanguineus fl. pleno, dunkelpurpur		2.20	25
24946	"	" oculus marginatus grandiflorus, großblumig, rot u. weiß		1.20	25
24949	"	" puniceus, scharlach		1.80	25
24955	"	" roseus splendens, kirschrosa		1.20	25
24999	20	* caesius grandiflorus, rosa, Juni—Juli, rasenbildende Federnelke		9.60	50
25001	15	" fl. pleno, rosa, kompakt	1 g DM. 3.—	—	60
25002	20	* splendens, leuchtend		12.—	50
24993	"	* deltoides albus, weiß		—	30
25005	"	* " Brillant, leuchtend rot	Juni—August, kleine buschige Pflanzen, für Felspartien	2.80	30
25007	"	* " splendens, tiefrot		2.80	30
25009	"	* " gemischt		2.80	30
25011	"	hybridus Allwoodii alpinus, reizende Felspflanze		3.—	30
25000	"	* " Crimson Bedder, karmesinscharlach	1 g DM. 1.80.	—	50
25008	60	knappii, Gelbe Nelke, Blüten in Köpfchen	1 " " 1.60.	—	50
24969	50	plumarius fl. pl., gefüllte Federnelke, Prachtmischung		4.60	35
24970	"	" fl. pleno albus, weiß gefüllt		5.80	40
24976	25	* " nanus, Erfurter Zwerg-Federnelke, gemischt		4.60	35
24986	40	" semperflorens, winterharte, immerblühende, einfache u. gefüllte		2.40	25
24994	"	" " ruber (Cyclop-Spielarten), rosa und rot		2.60	30
25017	"	Ausdauernde Sorten für Felspartien gemischt		2.60	30
<b>F Dicentra (Dielytra), tränendes, flammendes Herz. Papaveraceae.</b>					
25026	80	T spectabilis, herzförmige rosa Blumen, Mai—Juni		—	40
<b>F Dictamnus, Diptam. Rutaceae.</b>					
25020	80	T fraxinella, rosa, dunkel geädert		1.40	25
<b>Digitalis, Fingerhut. Scrophulariaceae.</b>					
25062	120	⊙ purpurea, Roter Fingerhut, Juni—Juli		—	90 20
25076	"	" rosea		1.—	20
25080	"	" gloxiniaeflora, schön gemischt		—	70 20
25082	"	" " Prachtmischung neuer riesenblumiger		1.20	25
25084	"	" maculata superba, Prachtmischung großgefleckter		1.—	25
25090	100	" monstrosa, gemischt, prächtige Abart mit großer, tassen- förmiger Spitzenblume		1.60	35

Nr. Höhe		Winterharte Stauden		10 g	Pt.
cm				DM	DPf
		<b>Doronicum</b> , Frühlingsmargarete, Gemswurz. Compositae.			
25100	40	<b>caucasicum</b> , gelbe Schnittblume, März—Mai ...	1 g DM. 4.80.	40.—	50
25101	50	„ <b>magnificum</b> , goldgelb, großblumig, März—Mai ...	„ „ 6.40.	48.—	50
25104	90	<b>plantagineum excelsum</b> , goldgelbe, großblumige Margerite, langstielig, prächtige Schnittstaude, April—Juni ...	10 K. DM. 1.—.	—	—
		<b>F Draba</b> , Hungerblümchen. Cruciferae.			
25108	7	<b>haynaldii</b> (aizoon) kugelig-rosettige Blattpolster, gelbe Blüten schon im März ...	1 g DM. 6.—.	—	70
		<b>Dracocephalum</b> , Drachenkopf. Labiatae.			
25114	40	<b>ruyschianum</b> , dunkelblau, hübsche Schnittblumen ...	—	—	30
		<b>Echinops</b> , Kugeldistel. Compositae.			
25124	150	<b>ritro</b> , violett ...	Juli—August für Einzel- und Vorpflanzung, für Bienen	—90	20
25127	225	<b>sphaerocephalus</b> , hellblau ...		—	20
		<b>F Eremurus</b> , Kleopatranadel, Lilenschweif, Steppen-Lilie. Liliaceae.			
25133	150	<b>bungei</b> , zitronengelb ...	200 Korn DM. 1.50.	6.80	25
25134	„	„ <b>perfectus</b> , orange ...	100 „ „ 1.20.	—	30
25138	„	„ <b>sulphureus</b> ...	100 „ „ 1.20.	8.—	30
25143	200	<b>elwesii</b> (elwesianus), hellrosa ...	50 „ „ 3.20.	—	80
25135	180	<b>himalaicus</b> , reinweiß ...	250 „ „ 1.70.	8.—	25
25136	100	<b>olgae</b> , weiß, gelblich und zartrosa ...	100 „ „ 1.20.	—	30
25137	200	<b>robustus</b> , pfirsichrosa ...	250 „ „ 1.70.	8.—	25
25141	250	„ <b>superbus</b> , hellrosa ...	100 „ „ 3.—.	—	70
25139	„	<b>gemischt</b> ...	250 „ „ 1.20.	6.—	20
		<b>Erica</b> (Calluna), Erika, Heidekraut. Ericaceae.			
25147	30	<b>vulgaris</b> , Heidekraut ...	100 g DM. 3.20.	—60	15
		<b>Erigeron</b> , Frühlaster, Dürrwurz, Beschreikraut. Compositae.			
25140	40	* <b>aurantiacus</b> , orange-kupferfarbige Strahlenblüten ...	—	9.—	50
25142	„	* <b>coulteri</b> , weiß, feinstrahlig ...	—	4.40	35
25146	65	* <b>mesagrandis speciosus</b> , dunkellila, Juni—Juli, Schnittblume ...	—	4.60	35
25148	70	* <b>multiradiatus roseus</b> (Benary), zartrosa ...	—	—	35
25149	75	* <b>speciosus hybridus grandiflorus</b> , blaue Farben ... (fehlt)	—	—	—
25153	50	„ <b>hybridus semiplenus</b> , halbgefüllt, lavendellblau (spielt) ...	—	4.80	35
		<b>Erinus</b> , Alpenbalsam, Leberbalsam. Scrophulariaceae.			
25150	15	* <b>alpinus</b> , violettrot } Mai—Juli, für Töpfe, Ein- ...	1 g DM. 3.—.	—	40
25152	„	* „ <b>albus</b> , weiß } Fassungen u. Felsgruppen ...	1 g „ 3.—.	24.—	40
25154	„	* „ <b>Dr. Hähnle</b> , leuchtend rot ...	1 g „ 4.40.	—	50
		<b>F Eryngium</b> , Edeldistel, Mannstreu. Umbelliferae.			
25178	80	<b>alpinum</b> , große Blütenköpfe, stahlblau ...	—	4.—	35
25179	„	„ <b>superbum</b> , großblumig, blau, Juni—August ...	—	5.60	40
25183	50	<b>bourgatii</b> , stahlblau ...	—	8.—	50
25186	75	<b>giganteum</b> , Silberdistel, grünlichweiß, Juli—August ...	—	1.30	25
25198	120	<b>planum</b> , kleinknopfig, korblumenblau, für Bienen ...	100 g DM. 4.60.	—90	25
		<b>F Euphorbia</b> , Wolfsmilch. Euphorbiaceae.			
25217	15	<b>myrsinites</b> , gelbgrüne Dolden, Felsenpflanze, Juni ...	—	—	25
25218	40	<b>polychroma</b> , große, goldgelbe Brakteen, prachtvoll, April—Mai ...	—	11.—	50
		<b>Francoa</b> . Saxifragaceae.			
25223	75	†⊙ <b>ramosa hybrida Brautkranz</b> , reinweiß, z. Schnitt 1 g DM. 1.50.	—	13.60	50
		<b>T Freesia</b> . Iridaceae.			
25230	30	†⊙ <b>hybrida Ragionieri</b> , Mischung, süß duftende Schnittblumen ...	—	—	30
		<b>Funkia</b> , siehe Hosta			
		<b>Gaillardia</b> , Kokarden-, Malerblume. Compositae. Juni—Oktober.			
25255	75	⊙ <b>grandiflora Bremen</b> (Benary), langgestielte Margaretenblumen, dunkelkupferscharlach mit gelb. Spitzen. 100 g DM. 23.—.	—	3.80	35
25259	„	⊙ „ <b>Burgunder</b> (Benary), einfarbig, weinrot 100 g „ 31.—.	—	5.—	35



Nr. Höhe		Winterharte Stauden		10 g	Pt.
cm				DM	DPI
		<b>Gaillardia</b> (Fortsetzung)			
25254	35	⊙	<b>grandiflora Kobold</b> (Benary), <i>halbkugelige Büsche mit zwei- farbigen Blüten</i> .....	2.80	30
25252	25	⊙	„ <b>Goldkobold</b> (Benary), <i>Neuheit, Blumen einfarbig goldgelb</i> ..	5.20	40
25261	90	⊙	„ <b>regalis</b> , <i>meist halbgefüllte Riesenblumen auf langen Stielen, goldgelb mit blutrot</i> .....	2.80	30
25265	„	⊙	„ <b>Sonne</b> (Benary), <i>goldgelb, orangegetönt</i> .....	4.—	35
25266	75	⊙	„ <b>Tokaier</b> (Benary), <i>rotorange</i> .....	5.60	40
25270	„	⊙	„ <b>Benarys Sondermischung</b> .....	2.20	25
		F	<b>Gentiana</b> , Enzian. Gentianaceae.		
25278	20		<b>cruciata</b> , <i>dunkelblau, Juni—August</i> ..... 500 Korn DM. 1.—.	—	50
25289	25		<b>septemfida lagodechiana</b> , <i>große, glänzend dunkelblaue Blumen, im Schlunde weißlich, August—September</i> 500 Korn DM. —.80.	—	40
			<b>Geranium</b> , Storchschnabel. Geraniaceae.		
25292	30		<b>sanguineum</b> , <i>purpurrosa, großblumig</i> .....	7.20	40
			<b>Geum</b> , Nelkenwurz. Rosaceae.		
25301	60		<b>coccineum fl. pl. Feuerball</b> , <i>glutrot, gefüllt, Juni—August</i> ...	—	30
			<b>Gladiolus</b> , Siegwurz. Iridaceae.		
25332	90	T	<b>gandavensis, riesenblumige Prachtmischung</b> .....	3.20	30
			<b>Gnaphalium</b> , Ruhrkraut. Compositae.		
25372	50	†	<b>decurrens</b> , <i>Strohblume mit weißen Blütendolden, Juli—August</i> ...	4.20	35
			<b>Gypsophila</b> , Schleierkraut, Gipskraut. Caryophyllaceae.		
25394	120		<b>acutifolia</b> , <i>lilarosa, Juli—August, wüchsig</i> .....	1.40	25
25400	100		<b>pacifica</b> , <i>rosa, sperrig verzweigt</i> .....	4.—	35
25402	110		<b>paniculata</b> , <i>weiß, reichblütig, Juni—August</i> .....	1.60	25
25406	„		„ <b>fl. pleno</b> , <i>etwa 50% gefüllte, reinweiß</i> .....	6.—	40
25405	80		„ „ <b>Schneeflocke</b> , <i>gefüllt, zum Schnitt</i> .....	8.—	50
25408	15	*	<b>repens</b> , <i>weiß, für Steingruppen, Juni—September</i> .....	2.80	30
25410	„	*	„ <b>rosea</b> , <i>Blüten hellrosa</i> .....	3.—	30
			<b>Hedysarum</b> , Hahnenkopf, Süßklee. Leguminosae.		
25416	60		<b>coronarium</b> , <i>rot, für Bienen, Juli—August</i> .....	—.60	15
			<b>Helenium</b> , Sonnenbraut, Sonnenscheibe. Compositae.		
25423	135		<b>autumnale hybridum praecox</b> , <i>schöne, frühe Spielarten</i> .....	6.80	40
25430	90		„ <b>hybridum nanum praecox</b> , <i>halbhohe Spielarten in gelb, bronze und rotbraunen Tönen</i> .....	6.80	40
25426	80		<b>bigelovii</b> , <i>gelb mit schwarzer Scheibe</i> ..... (fehlt)	—	—
			<b>Helianthemum</b> , Sonnenröschen. Cistaceae.		
25444	30	*	<b>chamaecistus mutabile</b> , <i>in vielen Farben, für Felsgärten</i> ,	1.20	25
25450	„	*	„ <b>mutabile roseum</b> , <i>rosa und rote Spielarten, Mai—Juli</i> ..	1.90	25
			<b>Helianthus</b> , Sonnenblume. Compositae.		
25460	120		<b>rigidus</b> , <i>gelb mit dunkler Scheibe, August—Oktober</i> . 1 g DM. 2.—.	—	60
			<b>Heliopsis</b> , Sonnenauge. Compositae.		
25477	100		<b>scabra zinniaeflora semiplena</b> , <i>halbgefüllt, August—Oktober</i>	1.60	25
		F	<b>Hemerocallis</b> , Taglilie. Liliaceae.		
25484	60	T	<b>middendorffii</b> , <i>goldgelbe lilienartige Blüten, Mai—Juli</i> .....	5.60	35
		F	<b>Heracleum</b> , Herkuleskraut. Umbelliferae.		
25494	180		<b>giganteum</b> (villosum), <i>schön belaubt, sehr dekorativ</i> .....	—.60	15
			<b>Hesperis</b> , Nachtviole. Cruciferae.		
25506	100	⊙	<b>matronalis</b> , <i>rotviolett, Mai—Juli, duftend</i> .....	—.60	15
			<b>Heuchera</b> , Granatrispe, Purpurglöckchen. Saxifragaceae.		
25530	60		<b>sanguinea</b> , <i>karmesin. Juni—September</i> ..... 1 g DM. 1.20.	9.60	45
25532	„		„ <b>splendens</b> , <i>leuchtend zinnoberrot</i> ..... 1 „ „ 1.50.	12.—	50
25539	„		„ <b>hybrida grandiflora</b> , <i>Mischung</i> ..... 1 „ „ 1.20.	9.60	45

Nr. Höhe		Winterharte Stauden		10 g	Pt.
cm				DM	Dpf
25544	45	<b>Hieracium</b> , Habichtskraut. Compositae.			
25546	30	* <b>aurantiacum</b> , orange bis gelb, Juni—September .....	—	35	
		* <b>villosum</b> , gelb, schön für Felsgärten .....	—	35	
25244		F <b>Hosta</b> (Funkia), Herzlilie. Liliaceae.			
		<b>Mehrere Sorten gemischt</b> , für Ufer, Juni—August .....	5.—	35	
25554	120	T <b>Hyacinthus</b> , Riesenhyazinthe. Liliaceae.			
		<b>candicans</b> (Galtonia), Blumen weiß, glockenförmig, Juli—Oktober .....	2.20	25	
25559	25	* <b>Hypericum</b> , Hartheu, Johanniskraut. Guttiferae.			
		* <b>polyphyllum grandiflorum</b> , zierende, halbkugelige Blumenkissen für den Steingarten mit goldgelben Blüten, Mai—Juli .....	—	50	
25568	30	* <b>Iberis</b> , Schleifenblume, Schneekissen. Cruciferae.			
25576	10	* <b>gibraltaria</b> , Blumen groß, lila mit weiß .....	2.40	25	
25584	30	* <b>jucunda</b> , selten, rosa, niedrig, süß duftend .....	1 g DM. 2.40.	—	50
25585	"	* <b>sempervirens</b> , große, dichte Büsche weißer Blumen .....	4.40	35	
		" <b>Schneeflocke</b> , großblumig, April—Mai .... 1 g DM. 2.—	18.—	60	
25594	80	T <b>Incarvillea</b> , Staudentrompete. Bignoniaceae.			
		<b>delavayi</b> , purpurrosa, Gloxinia ähnliche Blumen .. 1 g DM. 1.20.	—	40	
25598	30	* <b>Inula</b> , Alant. Compositae.			
25600	60	* <b>ensifolia</b> , goldgelb, Juli—Oktober, für Steingärten .....	5.60	35	
		<b>glandulosa grandiflora</b> (Goldmargerite), goldorange, Juli—Okt.	—	40	
25638	100	F <b>Kniphofia</b> (Tritoma), Raketenblume, Fackellilie. Liliaceae.			
25641	"	T <b>Expresß</b> , gelb, Knospe rot, Juni—Juli .....	2.80	30	
25645	150	T <b>hybrida elegans multicolor</b> , viele Farben, früh, lange blühend	5.—	35	
25646	100	T <b>tuckii</b> (Maikönigin), dunkelrosa mit rahmgelb, früh .....	2.80	30	
25648	"	T <b>uvaria grandiflora</b> , feuerrot mit gelb .....	4.—	35	
		T <b>Mischung vieler Sorten</b> , gute Schnittblumen .. 100 g DM. 15.40.	2.80	30	
25650	30	<b>Lathyrus</b> , Wicke, Platterbse. Leguminosae.			
25658	"	* <b>latifolius</b> , magentarot .....	100 g DM. 6.—	1.10	25
		" <b>roseus</b> , zartrosa .....	100 g „ 6.—	1.10	25
25680	15	<b>Leontopodium</b> (Gnaphalium), Edelweiß. Compositae.			
25681	20	* <b>alpinum</b> , Alpen-Edelweiß, leicht aus Samen zu ziehen, 1 g DM 3.20	—	50	
		* <b>sibiricum</b> , großblumig, Juni—Aug. .... 1 g DM 6.40	—	60	
25689	75	⊙ <b>Leucanthemum</b> (Chrysanthemum), Wucherblume. Compositae.			
25691	"	⊙ <b>grandiflorum vernale</b> , Frühlings-Margaretenblume, Mai—Juli	1.60	25	
25700	90	⊙ „ <b>secundum</b> , Juni-Margaretenblume .....	100 g 9.40.	1.60	25
25706	"	⊙ <b>maximum König</b> , riesenblumig, weiß, kräftig, Juni—September	1.60	25	
25704	60	⊙ „ <b>Mayfield Riesen</b> , schneeweiß, doppelte Petalen 100 g 9.40.	1.60	25	
25712	75	⊙ „ <b>Lawine</b> (Benary), halbhöhe, geschlossene Büsche 100 g 9.40.	1.60	25	
25714	80	⊙ „ <b>Prinzessin Heinrich</b> , früh, halbhoch .....	100 g 9.40.	1.60	25
25718	75	⊙ „ <b>Sieger</b> , riesenblumig, weiß .....	100 g 9.40.	1.60	25
25728	110	⊙ „ <b>Stern v. Antwerpen</b> , riesenblumig, langstielig 100 g 9.40.	1.60	25	
25735	75	⊙ „ <b>hybridum</b> , große Margeriten, gemischt .... 100 g 7.60.	1.30	25	
		„ „ <b>fl. pleno</b> , gefüllte und halbgefüllte Formen .....	15.—	50	
25742	50	<b>Liatris</b> , Prachtscharte. Compositae.			
		<b>scariosa</b> , karminrosa, großblumig .....	12.—	50	
25755	200	T <b>Lilium</b> , Bandblume. Compositae.			
		<b>henryi</b> , vielblumige Traube, orangegelb mit grünem Mittelband und rotbraunen Flecken. August—September .. 100 Korn DM. 6.40.	—	80	
25760	120	T <b>regale</b> , Königsilie, große, duftende Blüten, weiß, außen rosa, prachtvoll für Freiland und Töpfe, Juli—August .....	2.20	25	
25759	"	T <b>willmottiae</b> , orange mit dunklen Flecken, ähnlich der Tigerlilie, blüht im Jahre nach der Aussaat .....	3.20	30	

Nr.	Höhe		Winterharte Stauden	10 g	Pt.
	cm			DM	DPI
			<b>Linaria, Leinkraut. Scrophulariaceae.</b>		
25765	10	*⊙	<b>alpina, blau mit orange Lippe</b> .....	1 g DM. 2.—	16.— 40
25771	90		<b>macedonica speciosa Nymphe, rahmweiß, großblumig</b> .....	2.80	30
			<b>Linum, Lein. Linaceae.</b>		
25779	20	*	<b>flavum nanum compactum, goldgelb, Juni—Aug.</b> 1 g DM. 1.—	—	50
25782	75		<b>narbonense (Berglein), dunkelblau, großblumig, Juni—August</b> ....	4.—	35
25784	"		<b>perenne (ausdauernder Flachs), hellblau</b> .....	100 g DM. 4.—	—70 20
			<b>Lobelia. Campanulaceae.</b>		
25798	45	†T	<b>fulgens Illumination (cardinalifulgens), scharlach, Schaft stark, Laub dunkel, prächtige Schaupflanzen</b> 1000 Korn DM 1.40.	—	45
25805	"	†T	<b>„ Königin Viktoria, scharlach</b> .....	1000 " „ 1.20.	— 40
25807	"	†T	<b>„ hybrida (gerardii), dunkellaubige gem.</b> 1000 " „ 1.20.	—	40
			<b>Lunaria, Judaspennig, Silberblatt, Mondviole. Cruciferae.</b>		
25810	120	⊙	<b>biennis (annua), rot</b> .....	Mai—Juli. Die trockenen Frucht-	1.— 25
25812	100	⊙	<b>„ alba, weiß</b> .....	stände schön für Herbststräuße	1.— 25
25814	120	⊙	<b>„ kermesina, dunkelrot</b> .....		1.— 25
			<b>Lupinus, Wolfsbohne, Lupine. Leguminosae.</b>		
25837	100		<b>polyphyllus, Prachtmischung</b> .....	100 g DM. 6.40.	1.20 25
25845	"		<b>„ Russels, reiche Mischung vieler Farbtöne</b> 100 g „ 11.60.	2.20	40
25847	"		<b>„ Abendglut (Benary), gelbe u. rote Töne in Prachtmischung</b>	2.80	40
25848	"		<b>„ carmineus</b> .....	2.20	25
25854	"		<b>„ coeruleus, blau</b> .....	100 g DM. 2.60.	—50 15
25860	"		<b>„ Leuchtendrot (Benary)</b> .....	100 g „ 15.40.	2.80 30
25863	"		<b>„ Prinzess Juliana, zart fleischfarbig</b> ....	100 g „ 11.60.	2.20 25
25867	"		<b>„ Rubinkönig, rubinviolett</b> .....	2.80	30
			<b>Lychnis, Lichtnelke. Caryophyllaceae.</b>		
25880	10	*	<b>alpina (Viscaria), rosa, reizend, April—Mai</b> .....	6.40	40
25890	90		<b>chalcidonica grandiflora, Brennende Liebe, scharlach</b> .....	2.20	25
25886	"		<b>„ alba, weiß</b> .....	2.20	25
25902	60	⊙	<b>haageana gigantea, zinnoberr</b> .....	2.40	25
25910	50	*	<b>viscaria splendens, Garten-Pechnelke, leuchtend rot, Mai—Juli</b>	1.60	25
25912	30	*	<b>„ nana (Benary), rosarot, für Steingärten</b> .... 1/2 g DM. 6.—	—	60
			<b>Malva, Malve, Käsepappel. Malvaceae.</b>		
25931	120	⊙⊙	<b>silvestris mauritiana, weinrot mit purpur Adern</b> 100 g DM. 4.80.	—90	20
			<b>Monarda, Etagenblume, Bienenbalsam. Labiatae.</b>		
25960	90		<b>hybrida, Mischung von rosa und roten Farbtönen, Juni—August</b> ..	4.20	35
			<b>*Myosotis, Vergißmeinnicht. Boraginaceae.</b>		
25974	30	⊙	<b>alpetris Indigo, schöne, dunkle Farbe</b> .....	3.20	30
25975	25	⊙	<b>„ halbhoch, tiefblau</b> .....	4.40	35
25980	15	⊙	<b>„ Blaue Kugel, leuchtendblau, kugeliger Wuchs</b> .....	9.—	40
25982	30	⊙	<b>„ Blauer Korb, kompakt, tiefblau</b> .....	5.—	35
26000	20	⊙	<b>„ Victoria, blau, kugelförmig, für Töpfe und Beete</b> .....	3.80	35
26007	"	⊙	<b>„ indigoblau, vorzüglich</b> .....	3.80	35
26027	30	⊙	<b>oblongata (latifolia) Albion, himmelblau</b> } lange blühend,	4.40	35
26029	"	⊙	<b>„ Blaue Grasmücke, tiefblau</b> .... } schöne Winterblüher	4.40	35
26039	"	⊙	<b>palustris semperflorens Graf Waldersee, tiefblau</b> .....	4.40	35
26046	"	⊙	<b>„ „ grandiflora (Nixenaug)</b> .....	4.40	35
			<b>Nepeta, Katzenminze. Labiatae.</b>		
26062	50	*	<b>mussinii, hellblau, Mai—Herbst</b> .....	3.20	30
			<b>Oenothera, Nachtkerze. Oenotheraceae.</b>		
26073	45		<b>fruticosa Youngii, gelb, großblumig, Juni—Juli</b> .....	4.—	35
26068	30	*	<b>missouriensis (macrocarpa) zartgelb, großblumig</b> .....	4.—	35
26070	60		<b>speciosa rosea, weiß, später zartrosa</b> .....	6.—	40



Nr. Höhe		Winterharte Stauden		10 g	Pt.
cm				DM	DPf
32952		<b>Opuntia</b> , Feigenkaktus. Cactaceae. <b>winterharte Hybriden</b> , Eigenernte .... 100 Korn DM. —.80.		—	10
		<b>Papaver</b> , Mohn. Papaveraceae.			
26146	25	*⊙ <b>alpinum</b> , Alpenmohn, schön gemischt .....		10.—	45
26209	40	*⊙ <b>nudicaule</b> , Island-Mohn, <b>Gartref</b> , zarte Farbtöne .....		5.—	35
26199	"	*⊙ " <b>Kardinal</b> , scharlach .....		—	50
26202	50	⊙ " <b>giganteum aurantiacum</b> .....		—	25
26206	"	⊙ " <b>Rosa</b> .....	} riesenblumige Klasse	—	30
26204	"	⊙ " <b>Prachtmischung</b> ...		1.80	25
26212	40	*⊙ <b>fl. pleno</b> , halbgefüllte gemischt (spielen) .....		2.60	30
26214	110	<b>orientale</b> , Türkischer Riesenmohn, glühend dunkelrot .....		2.80	30
26215	80	" <b>Brillant</b> , lebhaft feuerrot mit schwarzen Flecken .....		3.20	30
26216	90	" <b>colosseum</b> (Benary), glutrot, Riesenblumen .....		4.—	35
26225	"	" <b>fl. pl. Olympia</b> , hellscharlachrot, gefüllt, frühblühend (spielt) .....		—	60
26222	75	" <b>Königin Alexandra</b> , lachsrosa .....		4.60	35
26223	90	" <b>Königsscharlach</b> , tiefschwarze Flecken, riesige Blumen ...		3.20	30
26226	75	" <b>Prinz von Oranien</b> , orangescharlach .....		2.80	30
26227	"	" <b>Prinzessin Victoria Luise</b> , lachsrot .....		4.40	35
26234	"	" <b>hybridum</b> , Benarys Sondermischung .....		2.80	30
		<b>Pentastemon</b> , Bartfaden, Fünffaden. Scrophulariaceae.			
26285	75	†⊙ <b>gentianoides giganteus</b> , riesenblumig, viele prächtige Farben...		5.20	35
26290	"	†⊙ <b>grandiflorus</b> Scharlachkönigin, großblumig .....		5.60	40
26266	45	<b>glaber roseus</b> , zart bis tiefrosa, Juni—August, für Steingarten...		1.60	25
		<b>F Phlox</b> , Flammenblume. Polemoniaceae.			
26361	90	<b>paniculata</b> (decussata) <b>grandiflora</b> , <b>Prachtmischung</b> .....		3.80	35
		<b>Polemonium</b> , Sperrkraut, Himmelsleiter. Polemoniaceae.			
26374	75	<b>coeruleum</b> , blau, reichblühend .....		1.—	20
		<b>Potentilla</b> , Fingerkraut. Rosaceae.			
26412	25	* <b>aurea</b> (chrysocraspeda), primelgelb m. goldgelber Mitte 1 g DM. 6.40		—	60
26424	30	* <b>nepalensis</b> Miss Willmott, leuchtend karminrosa .....		2.40	30
26442	"	<b>Einfache Sorten gemischt</b> .....		1.20	25
26450	"	<b>Gefüllte Prachtmischung</b> .....		5.60	40
		<b>Primula</b> , Primel, Himmelsschlüssel. Primulaceae.			
26465	15	* <b>auricula gigantea</b> , Aurikel, <b>Prachtmischung</b> 1 g DM. 4.80.		—	80
26482	25	* <b>cortusoides</b> , lilarosa, reizend, Mai .....	1 g	1.20.	10.— 50
26490	30	* <b>denticulata</b> , Kugelprimel, April—Mai, hellila .....		(fehlt)	—
26536	50	<b>japonica</b> , Etagenprimel, gemischt .....	1 g	DM. —.80	— 40
26592	25	* <b>officinalis hybrida</b> , gemischt, wohlriechend, April—Mai (fehlt)			—
26595	25	* <b>sieboldii</b> , großblumige Prachtmischung, Mai—Juni .....		(fehlt)	—
26596	30	*† <b>veitchii</b> , purpurrosa Blütendolden, Mai—Juni .....		(fehlt)	—
26600	30	* <b>veris elatior</b> , Gartenprimel, <b>Prachtmischung</b> ... 1 g DM. 1.20.		—	40
26601	"	" " <b>grandiflora</b> , großblumige, gemischt 1 g	"	1.40.	11.— 45
26602	"	" " <b>gigantea</b> , riesenblumig .....	1 g	4.—	— 80
26603	"	" " <b>alba</b> , weiß .....	1 g	1.40.	— 45
26604	"	" " <b>aurea</b> , goldgelb .....	1 g	1.40.	— 45
26605	"	" " <b>lutea</b> , gelb .....	1 g	1.40.	— 45
26606	"	" " <b>coerulea</b> , blaue Farbtöne .....		(Mißernte)	—
26612	"	" " <b>mahagonifarben</b> .....	1 g	DM. 1.40.	— 45
26608	"	" " <b>helle Farben</b> , weiß und gelbe Töne .....	1 g	1.40.	— 45
26607	"	" " <b>rote Farben</b> , Mischung .....	1 g	1.40.	— 45
26610	"	" " <b>Goldrand</b> , braun, Mitte u. Rand gelb 1 g	"	1.40.	— 45
26614	"	" " <b>duplex</b> , doppeltblühend (ca. 60% echt) 1 g	"	4.—	— 60
26620	15	" " <b>acaulis coerulea</b> , blaue Farbtöne .....		(fehlt)	—
26626	"	" " <b>Virginia</b> , reinweiße Polster- oder Kissenprimel ...		—	60
26630	"	" " <b>hybrida</b> , Polsterprimeln, gemischt 1 g DM. 1.40.		10.—	50

Nr.	Höhe		Winterharte Stauden	10 g	Pt.
	cm			DM	DPf
26648	25	*	<b>Prunella</b> , Braunnelle. Labiatae. <b>grandiflora</b> , violett, Juli—September .....	2.80	30
26654	30	⊙*	<b>Pyrethrum</b> , (Chrysanthemum), Wucherblume. Compositae. <b>parthenifolium aureum</b> , Goldkamille, goldgelb belaubt, für Ein- fassungen und Teppichbeete .....	1.20	25
26662	"	⊙*	<b>aureum selaginoides</b> , farnblättrig .....	1.20	25
26664	80		<b>roseum</b> , rosa, großblumig, liefert Insektenpulver, Juni—August ..	3.80	30
26666	"		<b>flore albo</b> (Benary), weiße Margeriten .....	3.80	30
26668	"		<b>atrosanguineum</b> , rote und dunkelrote Margeriten .....	5.60	35
26671	"		<b>carmineum</b> , leuchtend rot, großblumig .....	3.80	30
26670	"		<b>carneum</b> , fleischfarbig, zarte Bindefarbe .....	3.80	30
26682	"		<b>grandiflorum</b> (Benary), <b>Prachtmischung großblumiger</b> <b>kometblütige</b> (Benary), einfache und halbgefüllte lockige ..	3.20	30
26683	"		<b>fl. pl.</b> , halbgefüllte gemischt .....	9.60	50
26684	"		<b>fl. pl.</b> , halbgefüllte gemischt .....	9.60	50
26687	"		<b>carmineum</b> , gefüllt .....	16.—	50
26690	15	*	<b>tchihatchewii</b> , moosartig, für Einfassung und Rasenersatz .....	5.20	35
26739	40	⊙	<b>Rosa</b> . Rosaceae. <b>multiflora</b> (polyantha) <b>nana</b> , niedrige remontierende Damen- Kußroschen, blühen nach 5—6 Monaten, einfach, halbgefüllt und gefüllt, weiß und rosa, 500 Früchte (je 5—10 Korn) DM. 7.20. —	—	50
26740	60		<b>Rudbeckia</b> , Sonnenhut. Compositae. <b>flava</b> , gelb mit schwarzer Mitte, Juli—Oktober .....	1.50	25
26747	70		<b>fulgida Sullivantii Goldsturm</b> , neu, zahllose Schnittblumen, goldgelb mit dunkler Mitte .....	—	30
26748	75		<b>variabilis</b> (Benary), goldgelb mit braun .....	1.50	25
26752	200		<b>laciniata fl. pl. Goldball</b> , goldgelbe Schnittblumen, Juli—September 500 Korn DM. 4.40. 16.—	16.—	50
26754	60		<b>neumannii</b> (speciosa), leuchtend gelb mit schwarzer Mitte .....	3.20	30
26758	100		<b>purpurea</b> (Echinacea), rote Sonnenblume, August—September ..	3.20	30
26759	"		<b>hybrida</b> , eigenartige neue Blütenformen .....	3.80	35
26956	5	*	<b>Sagina</b> , Knebel, Mastkraut. Caryophyllaceae. <b>subulata</b> (Spergula pilifera), rasenbildend, für Plattenwege. l g 3.60.	24.—	60
26764	120		<b>Salvia</b> , Salbei. Labiatae. <b>argentea</b> , Silbersalbei, Blätter silberweiß, wollig .....	1.30	25
26770	50		<b>pratensis</b> , Wiesensalbei, blau, Mai—Juli .....	2.20	25
26778	60		<b>Santolina</b> , Heiligenpflanze, Zypressenkraut. Compositae. <b>tomentosa</b> , gelb, silberweiß belaubt, Juli—August .....	16.—	50
26780	30	*	<b>Saponaria</b> , Seifenkraut. Caryophyllaceae. <b>ocymoides</b> , rosa, für alpine Gruppen und Felsengärten .....	1.30	25
26785	20	*F	<b>Saxifraga</b> , Steinbrech. Saxifragaceae. <b>aizoon</b> , silbergraue Rosetten, weiße Blüten .....	1 g DM. 2.50.	— 60
26786	30	*	<b>caespitosa</b> , weiß, rasenbildend, Mai—Juni .....	5.—	35
26791	50	*F	<b>cotyledon</b> (pyramidalis), rosettenbildend, weiß geränderte Blätter, pyramidale, weiße Blütenrispen (keimt schwer) ..	1 g DM. 2.50.	— 60
26792	30	*	<b>decipiens grandiflora</b> , weiß, rasenbildend, April—Juni .....	5.—	35
26797	20	*	<b>hybrida Blütenesspeich</b> , amarant mit purpur Schein l g DM. 1.60.	11.60	50
26801	"	*	<b>Purpurmantel</b> , karminrosa mit purpur Schein, April—Mai ..	6.—	40
26807	30	*F	<b>primuloides</b> , zartrosa .....	1 g DM. 2.40.	— 50
26809	50	*F	<b>rotundifolia</b> , lockere Rispen weißer Blüten über grundständiger Blattrosette, Mai—Juli, für Halbschatten .....	1 g DM. 2.40.	— 50
26812	30	*F	<b>umbrosa Elliott's var.</b> , Porzellan-, Jehovahblümchen, leuchtend rosa, reizend, Mai .....	1 g DM. 2.—	— 40
26817			<b>moosartige Sorten gemischt</b> .....	4.40	35

Nr.	Höhe		Winterharte Stauden	10 g	Pt.
	cm			DM	Dpf
26823	100		<b>Scabiosa</b> , Skabiose, Witwenblume. Dipsacaceae.		
26824	50		<b>caucasica</b> <b>Diamant</b> , große, dunkelblaue Blumen 1 g DM. 3.—	24.—	80
26825	"		" <b>perfecta</b> , zartblau, großblumige, edle Form, Juni—Herbst	8.40	50
26827	60		" <b>alba</b>	8.40	50
			" <b>Schöne von Eisenach</b> , dunkellavendel	11.—	60
26844	6		<b>Sedum</b> , Mauerpfeffer, Fetthenne, Fettblatt. Crassulaceae.		
26846	12	*	<b>acre</b> , gelb, Juni—September. Rasenersatz	6.—	40
26847	15	*	<b>aizoon</b> , gelb mit braun, Juli	1 g DM. 1.—	8.—
26849	"	*	<b>album</b> , zierlich, weißblühend, rasenbildend	1 „ „ 2.—	—
26853	20	*	" <b>murale</b> , Blüten rosa, Blätter dunkelrot	—	45
26870	50	*	<b>ewersii</b> , dunkelrosa und lila	—	70
26868	60	*	<b>maximowiczii</b> , gelb, reichblühend, Juli	7.60	40
26886	30	*	<b>maximum</b> , gelb, große Blütenstände, Aug.—Sept.	1 g DM. 1.—	—
26888	25	*	<b>reflexum</b> , Tripmadam	12.—	50
			" <b>Chamaeleon</b> (Benary), fleischige, nadelige, bunte Blätter in grün, gelb, lachsrosa wechselnd, Blüten gelb	1 g DM. 2.—	—
26884	10	*	<b>selskianum</b> , kugelig, hellgrüne Büsche, gelbe Blüten	9.60	50
26893	40	*	<b>spectabile splendens</b> , dunkelkarminrot	1 g DM. 4.80	—
26890	15	*	<b>spurium</b> , zartrosa, große Blüten, Juli—August	1 g „ —.70	5.—
26892	"	*	" <b>coccineum</b> (splendens), malvenrosa	7.20	40
26895	"	*	" <b>Purpurteppich</b> (Benary), rosa, purpurrotes Laub	—	50
26900	"	*	<b>Viele Sorten gemischt</b>	1 g DM. —.80	6.40
26903			<b>Sempervivum</b> , Hauswurz, Hauslauch. Crassulaceae.		
			<b>Viele Sorten gemischt</b> , Juni—August, für Felsgärten	1 g DM. 1.30	—
26940	20	*	<b>Silene</b> , Leimkraut. Caryophyllaceae.		
			" <b>schafta</b> , magentarosa, reichblühend, August—September	2.80	30
26948	150		<b>Solidago</b> , Goldrute, Goldraute. Compositae.		
26945	70		<b>hybr. Frühgold</b> , breite, altgoldgelbe Rispen, Juni—Juli	3.20	30
26954	160		" <b>Goldkind</b> (Benary), aufrechte, goldgelbe Sträucher, Juli—August	5.20	35
26953	75		<b>shortii</b> , straff aufrecht, mächtige, gelbe Rispen	4.80	35
26951	40		<b>spectabilis</b> , goldgelb, wohlriechend, August—September	3.20	30
			<b>virgaurea nana</b> , goldgelbe, federartige Rispen, Juli—August	2.80	30
			<b>Spergula pilifera</b> , siehe Sagina.		
26970	60		<b>Statice</b> , Sandnelke, Strandflieder. Plumbaginaceae.		
26980	40		<b>altaica</b> , blau, Juni—Oktober, für Binderei	2.50	30
26998	50		<b>dumosa</b> , licht silbergraue, riesige Blütenkissen	100 g DM. 9.40	1.60
27004	40		<b>incana</b> (tatarica), weiß, zum Trocknen für Binderei	100 „ „ 7.60	1.30
27000	"		" <b>alba</b> , weiß, zum Trocknen für Binderei	100 „ „ 7.60	1.30
27024	75		" <b>hybrida</b> , vorzüglich zum Schneiden	100 „ „ 7.60	1.30
			<b>latifolia</b> , blau, für Binderei, Juni—September	2.80	30
27047	25	*	<b>Teucrium</b> , Gamander. Labiatae.		
			" <b>chamaedrys</b> , für Steingärten und Einfassungen, rosa Lippenblütler	4.—	35
27059	100		<b>Thalictrum</b> , Wiesenraute, Wielandskraut. Ranunculaceae.		
			<b>aquilegiaefolium hybridum</b> , verschiedene Farben	2.60	30
27076	75	F	<b>Thermopsis</b> , Fuchsbohne. Leguminosae.		
			<b>lanceolata</b> , hellgelbe, aufrechte Trauben, früh	100 g DM. 11.60	2.20
27090	70		<b>Tradescantia</b> , Dreimasterblume. Commelinaceae.		
			<b>virginiana</b> , lange, schmale Blätter, blau	2.80	30
			<b>Tritoma</b> , siehe Kniphofa.		
27112	50	F	<b>Trollius</b> , Trollblume, Goldranunkel. Ranunculaceae.		
27117	30		<b>hybridus Früheste von Allen</b> , April—Mai	1 g DM. 1.80	—
27118	60		" <b>Kanarienvogel</b> , hell goldgelb	1 „ „ 1.60	—
			" <b>Mischung</b> , orange und gelbe Farben	(fehlt)	—



Nr.	Höhe	Winterharte Stauden — Topfpflanzen	10 g	Pt.
	cm		DM	DPI
		<b>Verbascum</b> , Königskerze, Wollkraut, Scrophulariaceae.		
27161	200	<b>hybridum Harkness</b> , riesige schwefelgelbe Kerzen, Mai—August .	—	25
27164	180	<b>olympicum</b> , gelb, breite weißwollige Blätter, Mai—August . . . . .	2.80	30
27168	150	<b>pannosum</b> (longifolium), hellgelb, weiße Blätter . . . . .	2.80	30
27172	90	<b>phoeniceum</b> , gemischte Spielarten, reichblühend, Mai—August . .	1.20	25
		<b>Veronica</b> , Ehrenpreis, Männertreu. Scrophulariaceae.		
27182	20	* <b>fruticans</b> (saxatilis), leuchtend enzianblau, reich und lange blühende Polster, zierlich . . . . .	8.—	50
27185	60	<b>gentianoides</b> , hellblau, Juni—September . . . . .	6.—	40
27187	30	* <b>incana</b> (candida), ageratumbau, weißblättrig . . . . .	3.60	30
27188	75	<b>longifolia</b> , große blaue Blumen, spät, Juli—August . . . . .	1.40	25
27200	5	* <b>repens</b> , weiß mit blauem Schein, früh, kriechend, April—Juni . . . . .	—	35
27204	40	<b>spicata</b> , blau, reichblühend, schön zum Schnitt, Juni—August . . . . .	2.20	25
27209	"	" <b>gemischt</b> . . . . .	—	30
27210	30	* <b>teucricum Königsblau</b> , Juli—September, enzianblau . . . . .	4.40	35
		⊙* <b>Viola cornuta</b> , Hornveilchen. Violaceae.		
27226	20	<b>G. Wermig</b> , mittelblaue Töne, langgestielt, reichblühend, guter Ersatz für Veilchen (spielt) . . . . .	12.—	60
27237	15	<b>König Heinrich</b> , neu, dunkelviolett mit hellerer Mitte . . . . .	—	50
27239	20	<b>Naseweis</b> , dunkelmahagoni und goldgelb, kleinblumig . . . . .	9.—	50
27276	10	<b>hybrida Rubin verbessert</b> (Benary), kleinblumig, mahagonirot . .	12.—	60
27266	20	" <b>Prachtmischung</b> (Tufted Pansies), harte, reich und lange blühende Spielarten in vielen Farben . . . . .	3.—	30
27306	15	⊙* <b>Viola gracilis Lord Nelson</b> , violett purpur, Dauerblüher . . . . .	7.20	40
		F* <b>Viola odorata</b> , wohlriechendes Veilchen.		
27321	20	<b>Admiral Avelan</b> , purpurviolett, langstielig . . . . .	—	35
27326	10	<b>Hamburger Treib</b> , dunkelblau . . . . . (fehlt)	—	—
27332	"	<b>Königin Charlotte</b> , dunkelblau, zum Treiben . . . . .	—	35
27331	"	<b>Rosa Perle</b> , rosa (spielt) . . . . . (fehlt)	—	—

### Staudensamen-Mischungen:

27400	Mischung winterharter hoher Sorten . . . . .	100 g DM.	5.80.	1.—	25
27401	" winterharter halbhocher Sorten . . . . .	100 „ „	7.20.	1.40	25
27404	" „ Sorten für Steingärten . . . . .	100 „ „	23.—	3.80	35

## Topfpflanzen

Zeichen:  $\sqcap$  Warmhauspflanzen, T knollenbildende Pflanzen

			1/4 g	1000 K.	Pt.
			DM	DM	DPI
		<b>Abutilon</b> , Schönmalve. Malvaceae.			
27604	100	<b>hybr. maximum, Benarys Riesen, Prachtmischung.</b> Aufrecht stehende weit geöffnete Blumen in schönen Farben. Sämlinge blühen nach 6 Monaten. 10 g DM. 18.—, 1g 2.—.	—	12.—	40
		<b>Acacia</b> , Akazie, Schotendorn. Leguminosae.			
27636	150	<b>dealbata</b> , Mimosa, feines Laub, gelb, Winterblüher . . . . .	—	—	30
27700	"	<b>lophanta speciosa</b> (Albizzia), dankbare Zimmerpflanze . . . . .	—	—	30
		<b>Achimenes</b> , Schiefsteller. Gesneriaceae.			
27780	T	<b>gemischt</b> , beste Spielarten meiner reichen Sammlung . . . . .	—	—	65
		<b>Aralia sieboldii</b> , siehe Fatsia.			
		<b>Asparagus</b> , Spargel. Liliaceae.			
28012	$\sqcap$	<b>plumosus nanus</b> . . . . .	} Lieferungsmöglichkeit noch ungewiß.		
28016	$\sqcap$	<b>sprengeri</b> . . . . .			

	cm		DM	DM	DPf
		<b>Begonia, Schiefblatt. Begoniaceae.</b>			
28054	30	T <b>boliviensis superba, zinnober</b> .....	—	—	50
28078	25	T <b>pearcei, kanariengelb, gut belaubt</b> .....	—	—	50
28485	40	⊢ <b>rex (Blatt-Begonie), Prachtmischung, von meinem reichhaltigen Sortiment</b> .....	—	8.—	120
		<b>T Begonia tuberhybrida, Knollenbegonie.</b>			
20		<b>Bertinii hybrida compacta</b> (Benary), <i>glockenförmige, mittelgroße Blüten, wertvolle Gruppen-Begonia.</i>			
		28051 <b>Zartlachsrosa</b> 28053 <b>Karminrosa</b>			
		28052 <b>Karminscharlach</b> 28055 <b>Lichtrosa</b>			
		Jede Farbe einzeln .....	13.—	3.—	60
28070	15	<b>multiflora Goethe</b> (Benary), <i>zartkarminrosa</i> .....	8.50	2.40	60
28068	"	" <b>Schiller</b> (Benary), <i>dunkelkarminrosa</i> .....	8.50	2.40	70
28069	20	" <b>Heimat</b> (Benary), <i>Blumen 6—7 cm groß, lachsorange</i> .....	20.—	4.—	100
28071	25	" <b>fl. pl. Helene Harms</b> , <i>kanariengelbe Blumen von 3—4 cm Durchm., hoher Prozentsatz gefüllt blühend</i> .....	—	3.—	100
28072	"	" <b>fl. pl. Kupfergold</b> (Benary), <i>hübsche Farbenzusammenstellung: Altgold oder goldgelb geht in kupferrot oder kupferlachs über</i> .....	14.—	3.—	100
28077	20	" <b>fl. pl. nana Mischung</b> , <i>gefüllte, kleinblumige, reichblühende, buschige Begonien in vielen Farben</i> .....	12.—	2.60	100
28080	"	" <b>allgefüllte, rosenblütige Tasso</b> (Benary), <i>siehe Neuheiten, Seite 23</i> .....	—	4.—	100
30		<b>gigantea, einfache Riesenblumige.</b>			
		28110 <b>Weiß</b> 28116 <b>Hellrosa</b>			
		28132 <b>Gelb</b> 28118 <b>Dunkelrosa</b>			
		28112 <b>Orange</b> 28120 <b>Karmin</b>			
		28114 <b>Altgold</b> 28122 <b>Scharlach</b>			
		28117 <b>Zartseidenrosa</b> 28130 <b>Dunkelrot</b>			
		Jede Farbe einzeln .....	—	1.80	50
28100		<b>Prachtmischung aller Farben</b> .....	—	1.80	50
28160		<b>Benarys Musterblumen-Mischung</b> .....	6.—	2.—	80
28180		<b>cristata, Bart-Begonien, Prachtmischung. Eigenartig schöne Klasse (80—90 Proz. echt aus Samen fallend) ...</b>	—	—	50
28200		<b>fimbriata (crispa), gefranste Prachtmischung, mit gefransten und gewellten Blumenblättern</b> .....	—	1.50	50
28240		<b>duplex, halbgefüllte, Prachtmischung, Riesenblumen mit doppelter Auflage der Blumenblätter, frühblühend ...</b>	—	—	56
30		<b>gigantea fl. pleno, gefülltblühende Riesenblumige.</b>			
		28262 <b>Weiß</b> 28272 <b>Dunkelrosa</b>			
		28286 <b>Nymphe, rahmgelb</b> 28274 <b>Orange</b>			
		28266 <b>Gelb</b> 28278 <b>Dunkelrot</b>			
		28268 <b>Hellrosa</b> 28280 <b>Scharlach</b>			
		28270 <b>Lachsrosa</b> 28282 <b>Karminrot</b>			
		28271 <b>Goldlachs</b>			
		Obige gefüllte Sorten einzeln .....	18.—	3.60	100
28260		<b>Gefülltblühende Prachtmischung</b> .....	16.—	3.60	100
28320		<b>Dunkellaubige scharlachrote (Lafayette-Spielarten)</b> (Benary), <i>für Töpfe und Gruppen</i> .....	—	4.—	80
28300		<b>Gefranste, gefüllte, gemischt</b> .....	16.—	3.60	80
28325		<b>Marmorierte, aparte Zeichnungen</b> .....	—	3.60	80
28336		<b>Rosenblütige Riesen-Begonien, Pastellfarben</b> ....	18.—	3.60	100
28340		<b>pendula fl. pleno, Ampel-Begonia, gemischt, biegsame, lange Zweige mit locker gefüllten, herabhängenden Blumen in mannigfachen, meist zarten Färbungen</b> .....	—	3.60	80

**Begonia semperflorens, immerblühende Begonie**

Die folgenden Heterosis-Begoniensorten sind Bastarde (×), deren Samen nur durch Kreuzung echt gewonnen wird. Nachzucht-Samen spaltet auf und bringt minderwertige Mischungen hervor.

28397	35	<b>Albert Martin</b> , karminpurpur, riesenblumig .....	2.40	—	35
28398	"	<b>atropurpurea</b> (Vernon), blutrot, dunkellaubig .....	1.—	—	30
28399	15	<b>Balls Rote</b> . Neu, sehr lebhaftes Hellscharlach, vorzügliche, kompakte Beetsorte .....	8.—	2.—	50
28400	25	<b>Blitzstrahl</b> (Benary), riesenblumig, dunkelkarminscharlach, mit tiefblutroten Blütenknospen .....	4.—	—	40
28402	15	<b>Blütenreigen</b> (Benary), neu. Reichblühende, breitbuschige Beet- und Topfbegonie, mit kleinem, frischgrünem Laub .....	14.—	2.40	60
28434	12	<b>compacta alba</b> , gute reinweiße Sorte .....	3.60	—	40
28415	15	<b>Feuermeer</b> , feurig rot, beliebte niedrige Beetsorte .....	7.20	1.60	50
28414	"	<b>Glut</b> , dunkelrot .....	7.20	1.60	50
28350	25	<b>gracilis</b> (rosea), rosa, reichblühend .....	2.—	—	30
28355	"	„ <b>Carmen</b> , schwarzbraunes Laub, hellrosa Blüten .....	6.—	1.50	40
28356	12	„ <b>Niedrige Carmen</b> , siehe Neuheiten S. 23 .....	—	2.—	50
28358	20	„ <b>Helena</b> (Benary), siehe Neuheiten, S. 23 .....	16.—	3.—	60
28357	25 ×	„ <b>Heterosis Blütenmeer</b> (Benary), La-France-Rosa mit purpurrosa Knospen, reichblühende, wertvolle Sorte für Beete, geeignet als Winterblüher .....	12.—	2.40	60
28364	25 ×	„ <b>Heterosis Luzifer</b> (Benary). Scharlachrote, mittelgroße Blumen über tiefschwarzbraun glänzendem Laub. Auffallende, wirkungsvolle Beetsorte .....	12.—	2.40	60
28380	" ×	„ <b>Heterosis Primadonna</b> (Benary), große Blumen, reinrosa, karmin abgetönt, gut als Winterblüher .....	12.—	2.40	60
28381	18 ×	„ <b>Heterosis Benarys Rosenrot</b> . Auffallende Farbe. Sonnen- und regenfeste Beetsorte, gedrungene, reich blühende Pflanzen, auch für Winterflor .....	18.—	3.—	100
28382	25 ×	„ <b>Heterosis Stuttgart 1939</b> (Benary). Kräftig karminrosa gefärbte, große Blüten über dunkelrotbraunem Laub, buschige, gut verzweigte Pflanzen .....	12.—	2.40	60
28386	12 ×	„ <b>Heterosis Tausendschön</b> (Benary). Leuchtend centifolienrosa, gleichmäßig kompakter Wuchs, äußerst reichblühend und wetterfest. Originalsaat .....	—	3.—	95
28387	12 ×	„ <b>Heterosis Rote Tausendschön</b> (Benary), siehe Neuheiten Seite 23 .....	—	3.—	100
28365	25	„ <b>Indianerin</b> , Blüten lachsscharlachrot, Blattwerk tief schwarzbraun, metallisch glänzend .....	6.80	1.60	50
28368	"	„ <b>luminosa</b> (Benary) dunkelscharlach, Laub rotbraun, guter Winterblüher .....	4.80	—	40
28370	12	„ <b>luminosa compacta</b> , dunkelscharlachrote Blumen, dunkles Laub, kompakt, wertvoller Winterblüher .....	9.—	2.—	50
28372	20	„ <b>Mignon</b> (Benary), niedrig, lachsscharlach, reichblühend, wertvoller Winterblüher .....	4.80	—	40
28384	"	„ <b>Rosa von Bois de Vaux</b> , lebhaft rosa, reichblühend ..	7.20	1.60	50
28389	15	„ <b>Schneeweißchen</b> , Neuheit. Die reichblühende, weiße Zwergsorte. Vorgzügliche Beetbepflanzung .....	10.—	2.40	50
28390	25	„ <b>Weiß Perle</b> (Benary), zahlreiche Blumen, hellgrünes Laub, gut auch als Winterblüher .....	3.60	—	40
28417	25	<b>Gruppenkönigin</b> , sehr großblumig, zartrosa .....	2.40	—	35
28413	" ×	<b>Heterosis Essen 1938</b> (Benary), 5×3 cm große Blüten, amarantkirschrot, auffallende Farbe, widerstandsfähig, für große und kleine Beete vorzüglich .....	15.—	2.40	60



Nr. Höhe		Topfpflanzen	$\frac{1}{2}$ g 2000 K. Pt.		
cm			DM	DM	DPf
<b>Begonia semperflorens</b> (Fortsetzung)					
28420	15 ×	<b>Heterosis Gruga</b> (Benary), Originalsaat, karminrosafarbige niedrige Sorte, kugelige, reichblühende Pflanzen, als besonders wetterfest bewährt .....	15.—	2.40	60
28424	25 ×	<b>Heterosis Jubiläum</b> (Benary). Blendend scharlach mit Kupferglanz, reich verzweigt, blütenbedeckt .....	15.—	2.40	60
28429	30 ×	<b>Heterosis Leuchtfunk</b> (vorm. Rundfunk) (Benary). Originalsaat. Große Blüten, weithin leuchtend karminscharlach über dunklem Laub. Nur echt aus Original-Heterosis-Züchtg. ....	8.—	2.—	55
28428	" ×	<b>Heterosis Ruhm von Erfurt</b> (Benary). Großblumig, karmin, hervorragende Beet- und Gruppensorte .....	8.—	2.—	55
28432	25 ×	<b>Heterosis Schnee</b> (Benary). Wetterfeste, weiße Beetsorte ..	—	3.—	100
28438	15	<b>Hexe</b> (Benary), hellscharlach von ungewöhnlichem Feuer. Blütengröße 2×3 cm. Frühreichblühende Gruppen- und Topfsorte .....	10.—	2.40	50
28418	30	<b>Lachskönigin</b> , zinnoberrot .....	4.80	—	40
28426	20	<b>marginata Elegant</b> , großblumig, weiß mit rosa Rand .....	3.60	—	40
28425	15	<b>Rosabella</b> (Benary), klar hellrosa überreich blühende, niedrige Sorte und Lorraine-Ersatz .....	7.20	1.60	50
28437	20	<b>Schwabenstolz</b> , dunkelkarmin, frühblühend .....	4.—	—	40
28419	30	<b>Weißer Gruppenkönigin</b> (Benary). Größte, schneeweiße Blüten, hellgrünes Laub .....	2.—	—	30
<b>Browallia</b> , Scrophulariaceae.					
28558	25	<b>viscosa Saphir</b> , kleine Blumen, tiefblau mit weißem Auge, reichblühend, buschiger, kompakter Wuchs, gute Marktpfl.	1.10	—	50
<b>Calceolaria hybrida</b> , Pantoffelblume.			$\frac{1}{2}$ g 1000 K. Pt.		
Scrophulariaceae.			DM	DM	DPf
28573	40	<b>grandiflora Olympia</b> (Benary), dunkelrot auf gelb .....	—	2.40	60
28578	"	<b>tigrina</b> , getigerte großblumige, feine Zeichnungen in vielen lebhaften Farben .....	14.—	2.40	60
28590	"	<b>Prachtmischung</b> getuschter und getigeter .....	12.—	2.—	60
28584	"	<b>Erfurter Riesen</b> (Benary) .....	12.—	2.—	50
28596	35	<b>Spezialmischung</b> halbhoher .....	16.—	2.40	60
28574	20	<b>pumila compacta</b> (Benary), getuschte Zwerg- ...	16.—	2.40	60
28582	"	<b>compacta tigrina</b> (Benary), getigerte Zwerg- ...	16.—	2.40	60
28592	"	<b>compacta tigrina</b> (Benary), getigerte Zwerg- in Prachtmischung .....	16.—	2.40	60
28595	35	<b>Albert Kent</b> , goldgelb mit rostrotem Tuschfleck, große Buketts, straffer widerstandsfähiger Wuchs .....	9.—	1.80	50
28585	30	<b>Verbesserte Kent-Hybriden</b> (Benary), orangefote, rote und gelbe Töne, sehr harte, empfehlenswerte Rasse .....	12.—	2.—	60
28599	25	<b>Blütenkissen</b> , blutrot (Benary), neu, kleinblumig, reichblüt.	—	4.—	100
28608	30	<b>Blütenwolke</b> , große dichte Buketts in gelben, braunen und orangefarbenen Tönen .....	14.—	2.40	60
28594	"	<b>multiflora nana</b> , Prachtmischung, mittelgroße Blumen in kontrastreichen Farben .....	14.—	2.40	60
28593	"	<b>nana</b> , Goldtigerchen (Benary), hellgoldgelb, braunrot punktiert .....	16.—	2.40	60
28586	"	<b>karmesinscharlach</b> (Benary) .....	18.—	2.80	70
28587	"	<b>orangescharlach</b> (Benary) .....	18.—	2.80	70
<b>Calceolaria rugosa</b> , strauchartige Pantoffelblume.					
Hart, für Töpfe und Beete.					
28618	35	<b>rugosa major gemischt</b> , reiches Farbenspiel .....	—	—	80
28610	"	<b>major Triumph des Nordens</b> , zitronengelb (fehlt) .	—	—	—

Nr.	Höhe cm	Topfpflanzen	1/2 g 1000 K. Pt.		
			DM	DM	DPf
28700	35	<b>Campanula</b> , Glockenblume. Campanulaceae. <b>fragilis</b> (cochlearifolia), zart blau, für Topfkultur, schön für Ampeln und als Zimmerpflanze .....	2.—	—	40
15964	35	<b>Capsicum annuum</b> , spanischer Pfeffer, Paprika. Solanaceae. <b>Marktgärtner-Mischung</b> ; reichhaltige Zusammenstellung kleinfrüchtiger Ziersorten ..... 10 g DM. 2.80.	—	—	30
29046	30	<b>Celsia</b> , Lichtblume. Scrophulariaceae. <b>arcturus</b> , Rispen tiefgelber Blumen, schöne Kalthauspflanze	—,80	—	50
29100	60	<b>Chrysanthemum</b> , Wucherblume. Compositae. <b>indicum</b> , einfache frühe, blühen 5 Monate nach Aussaat	—,65	—	35
29110	"	„ <b>fl. pleno</b> , frühblühende, gefüllte und halbgefüllte .....	1.50	—	50
		<b>Cineraria hybrida</b> (Senecio cruentus). Compositae.			
29140	20	<b>Erfurter Zwerg, Matador</b> (Benary), kupferrot .....	6.60	6.—	60
29142	"	„ <b>Zwerg, Pandora</b> (Benary), rosennrot, siehe Seite 24 ...	8.80	8.—	80
29145	"	„ „ <b>Prachtmischung</b> (Benary). Dichte, hochge- wölbte Blütenschirme mit mittelgroßen Blumen. 25—30 cm breit, für kleine Töpfe .....	6.—	5.60	50
	25	<b>nana multiflora</b> , niedrige Pflanzen, mit kleinen Blüten.			
		29154 <b>Weiß</b> 29153 <b>Hellblau</b>			
		29157 <b>Fleischfarbe</b> 29159 <b>Dunkelblau</b>			
		29158 <b>Dunkelkarmesin</b>			
		Vorstehende Einzelfarben .....	5.—	4.—	50
29155		<b>Karmesinrote Markt</b> (Benary), früh, dunkellaubig .....	6.—	4.80	50
29156		<b>Prachtmischung</b> .....	4.—	3.20	40
29150		<b>Goldknopf-Mischung</b> , neu, sehr wirkungsvolle Farben- zusammenstellung .....	4.—	3.20	40
29151	35	<b>Amerikanische Markt, Prachtmischung. Riesige, reich</b> <b>besetzte Blütenstände, Blumen mittelgroß</b> .....	5.50	5.—	50
29152	"	„ <b>Markt, Regenbogenmischung. Alle Farben mit</b> <b>weißen Spiegeln</b> .....	5.50	5.—	50
	40	<b>Berliner Markt, große Buketts von mittelgroßen Blumen.</b>			
		29161 <b>Weiß</b> 29165 <b>Kornblumenblau</b>			
		29162 <b>Rosa</b> 29166 <b>Dunkelblau</b>			
		29163 <b>Kermesina</b> 29189 <b>Sammetkleid</b>			
		29164 <b>Dunkelkarmesin</b> (Benary), dklviolett			
		Vorstehende Einzelfarben .....	5.—	4.—	50
29160		<b>Prachtmischung, reiches Farbenspiel</b> .....	4.—	3.20	40
29138	25	<b>Citronella</b> (Benary), siehe Neuheiten, Seite 24 .....	8.80	8.—	80
29170	40	<b>maxima, Benarys großblumige Prachtmischung. Edle</b> <b>Pflanzen und Blumenform, herrliches Farbenspiel</b> ...	6.—	5.60	60
29184	30	„ <b>nana, Benarys halbhohe, großblumige Pracht-</b> <b>mischung, Spezialrasse</b> .....	6.—	5.60	60
29200	40	<b>plenissima, gefüllte gemischt, reiches Farbenspiel, hoch-</b> <b>gefüllte, kugelförmige Blumen</b> .....	7.—	7.20	60
		<b>Coleus blumei</b> , Blumennessel, Buntlippe. Labiatae.			
29460	50	<b>hybridus Prachtmischung, reichhaltige Zeichnungen leb-</b> <b>hafter Farben</b> .....	8.—	5.—	65
29590	40	<b>laciniatus, mit gefransten Blättern</b> .....	9.60	5.60	65
29580	50	<b>macrophyllus, großblättrige Prachtmischung, herr-</b> <b>liche Farben</b> .....	9.60	5.60	65
29592	30	<b>colosseus nanus, niedrige, riesenblättrige Spielarten</b> .....	6.—	3.60	50
		<b>Cordylone</b> (Dracaena), Keulenbaum. Liliaceae.			
29612		<b>indivisa</b> (australis), lange, schmale Blätter. . 10 g DM. 1.40.	—	—	25

cm			DM	DM	Dpf
<b>T Cyclamen persicum, Alpenveilchen.</b> Primulaceae.					
Mein anerkanntes Saatgut. — <i>Im August lieferbar.</i>					
29697	30	<b>giganteum Dunkelrot mit Lachsschein</b> .....	60.—	6.60	—
29709	"	„ <b>Hermosa</b> (Benary). <i>elfenbeinlachsrosa mit großem, blutrotem Auge</i> .....	—	6.60	—
29713	"	„ <b>Lachshell</b> (Rose von Zehlendorf) .....	60.—	6.60	—
29708	"	„ <b>Lachsdunkel</b> (Perle von Zehlendorf) .....	60.—	6.60	—
29714	20	„ <b>Lachskirschrot</b> (Benary), <i>neu. Kompakt mit kleinem, reichen Laub und mittelgroßen Blumen, feine Farbe.</i> ..	75.—	8.25	—
29718	30	„ <b>Leuchtfleur</b> (Lachsscharlach) .....	75.—	8.25	—
29720	"	„ <b>Safraninrot</b> , <i>leuchtende Farbe</i> .....	—	6.60	—
29692	"	„ <b>Weiß</b> .....	45.—	4.95	—
29740	"	„ <b>Rokoko, gemischt, sehr große gefranste und gewölbte Blumen in prächtigen Farben</b> .....	60.—	6.60	—
			<sup>1/2 g</sup>	1000 K.	Pt.
<b>Echeveria.</b> Crassulaceae.					
29982	30	* <b>agavoides</b> , <i>Blüte orangerot, Blatt grau-grün</i> .....	—	6.—	50
29988	20	* <b>desmetiana</b> , <i>blauweiß bereift, Blüte purpur</i> .....	—	6.—	50
30024	30	* <b>secunda</b> , <i>Blüte rötlichgelb, Blatt silbergrau</i> .....	—	6.—	50
30026	"	* <b>glauca</b> , <i>Blatt bläulichsilberweiß bereift</i> .....	—	6.—	50
30028	"	* <b>setosa</b> , <i>hellgrüne Rosetten, mennigororange mit gelb.</i> .....	—	6.—	50
<b>Eucalyptus</b> , Blaugummi-, Fieberheilbaum. Myrtaceae.					
30150		<b>globulus</b> , <i>schöne blaugrüne Blätter</i> .....	—	—	25
<b>Exacum</b> , Bitterkraut. Gentianaceae.					
30216	20	<b>affine</b> , <i>lila, wohlriechend, reizende Topfpflanze</i> .....	6.—	—	50
30218	"	„ <b>atrocoeruleum</b> (Benary), <i>dunkellila</i> .....	7.20	—	55
<b>Fatsia</b> (Aralia). Araliaceae.					
30225		<b>japonica</b> (sieboldii), <i>bekannte, feine, schnellwachsende Blatt-pflanze fürs Zimmer</i> .....	—	—	—
<b>Fuchsia</b> . Oenotheraceae.					
30280	45	<b>hybrida</b> , <b>Prachtmischung einfacher und gefüllter</b> ..	—	—	60
30276	30	„ <b>niedrige, gefüllte, frühblühende Mischung, neu, gedrungen wachsende, abwechslungsreiche Spielarten, welche schon im Aussaatjahre blühen.</b> .....	—	—	70
<b>Gazania</b> , Mittagsgold. Compositae.					
30339	20	<b>splendens, großblumige Spielarten</b> 100 K. DM. 4.—.	—	—	100
<b>T Gesneria</b> . Gesneriaceae.					
30366	60	┌ <b>hybrida, Mischung, rote Farben</b> .....	10.—	2.—	70
30368	25	└ <b>umbellata</b> Texa, <i>prächtige Topfpflanze mit großen scharlach-roten Blumen</i> .....	14.—	2.80	80
<b>T Gloxinia hybrida grandiflora.</b> Sinningia speciosa. Gesneriaceae.					
30380		<b>Schönste Spielarten, Prachtmischung</b> .....	8.—	1.80	50
30402		<b>Berliner Blau</b> (multiflora), <i>sammetblau</i> .....	10.—	2.—	60
30405		„ <b>Weiß</b> (multiflora) .....	10.—	2.—	60
30404		„ <b>Rot</b> (multiflora), <i>leuchtend dunkelsamtrote Blüten in überreicher Fülle, besonders empfehlenswert.</i> .....	10.—	2.—	60
30408		<b>Blut, tiefstes, dunkelstes Scharlach</b> .....	10.—	2.—	60
30395		<b>gigantea, Benarys riesenblumige, Prachtmischung, unübertroffen in Größe und Farbenpracht.</b> .....	10.—	2.—	60
30407		„ <b>tigrina</b> , <i>Benarys riesenblumige getigerte und punktierte in feinsten Zeichnungen und Farben.</i> .....	10.—	2.—	60
30389		„ <b>Donau</b> (Benary), <i>weiß mit hellblauem Rande (fehlt)</i> ..	—	—	—



Nr. Höhe		Topfpflanzen	$\frac{1}{2}$ g 1000 K. Pt.		
cm			DM	DM	DFP
		<b>T</b> <b>Gloxinia hybrida grandiflora</b> (Fortsetzung)			
30393		<b>gigantea Friedrich Benary</b> , prachtvoll. Formvollendete Riesenblumen, feurig scharlach mit weißem Schlund	10.—	2.—	60
30391		„ <b>Rhein</b> (Benary), weiß mit breitem, zartrosa Rand....	10.—	2.—	60
30390		<b>Leuchtfleur</b> (Scharlachkönigin) (Benary), karmesinscharlach von starker Leuchtkraft, reichblühende Marktsorte	8.—	1.80	50
30401		<b>Pfirsichblüte</b> (Benary), zart fleischfarbigrosa.....	8.—	1.80	50
30400		<b>tigrina, punktierte und leopardierte</b> , reiches Farbenspiel, seltene Zeichnungen .....	8.—	1.80	50
30412		<b>crassifolia erecta</b> , gemischt, Blumen aufrecht, Blätter stehen waagrecht und bedecken den Topf.....	8.—	1.80	50
30418		„ <b>erecta Kaiser Friedrich</b> (Benary), dunkelscharlach mit breitem, weißem Rand .....	8.—	1.80	50
30420		„ <b>erecta Kaiser Wilhelm</b> , dunkelviolett mit weißem Rand, verbesserter reichblühender Stamm .....	8.—	1.80	50
30460		<b>Benarys Prachtmischung aller Klassen</b> .....	8.—	1.80	50
31946		<b>regina</b> (Sinningia) <b>hybrida</b> (Benary), Kaiser-Gloxinia, Gloxinienblumen in lebhaften Farbtönen an dunkelbeblaubten Pflanzen .....	8.—	1.80	50
			10g	1 g	Pt.
		<b>Heliotropium</b> , Vanille, Sonnenwende. Boraginaceae.	DM	DM	DFP
30601	40	<b>peruvianum Florina</b> , hellviolett, groß .....	16.—	2.—	60
30600	60	„ <b>Marine</b> , tiefblau, große Dolden .....	16.—	2.—	60
30603	„	„ <b>Valencia</b> , riesenblumig, fliederblau .....	12.—	1.50	50
30622	„	„ <b>Prachtmischung riesendoldiger</b> .....	10.—	1.25	50
		<b>Impatiens</b> , Fleißiges Lieschen, Balsamine. Balsaminaceae.	$\frac{1}{2}$ g	1000 K.	Pt.
		Wirkungsvoll für Gruppen im Halbschatten.	DM	DM	DFP
30680	45	<b>holstii</b> , zinnoberrot, herrliche Zimmerpflanze 5 g DM. 14.—.	1.60	2.80	40
30704	25	„ <b>nana lachsrosa</b> (Benary), reizende Topfpflanze ....	6.—	8.—	50
30705	„	„ <b>nana Liegnitzia</b> , tief mennigrot .....	7.—	12.—	50
30708	55	„ <b>Schattenglut</b> , tiefdunkelscharlach .....	6.—	8.—	50
30722	45	<b>sultanii hybrida</b> , reiche Mischung ..... 5 g DM. 12.—.	1.50	2.60	35
30724	„	„ <b>Ammerland</b> , großblumig, karminrot 5 g DM. 16.—.	2.—	3.60	40
30727	15	„ <b>nana hybrida</b> , Mischung niedriger Spielarten ....	1.60	2.80	35
		<b>Isolepis</b> , Frauenhaar. Cyperaceae.			
23056		<b>gracilis</b> (Ficinia poiretii), für Töpfe, Ampeln, Aquarien ..	5.—	—	60
		<b>T Isoloma</b> (Kohleria, Tydaea). Gesneriaceae.			
30768	40	<b>hybridum grandiflorum, Prachtmischung</b> .....	—	1.—	50
		<b>Kalanchoe</b> . Crassulaceae.			
30780	100	<b>crenata</b> , gelb .....	20.—	2.—	50
30786	25	<b>hybrida Feuerblüte</b> , wertvolle, überreich blühende Marktpflanze mit $1\frac{1}{2}$ —2 cm großen, leuchtend scharlachroten Blumen .....	18.—	1.50	50
30788	„	„ <b>Goldhybriden</b> . Große. haltbare ockergelbe Blumen ..	26.—	3.—	60
30790	45	<b>Schumacheri</b> , hellgelb .....	—	2.—	50
		<b>Mandevillea</b> . Apocynaceae.			
30924	3	<b>suaveolens</b> , weiß, wohlriechend, blüht ausgepflanzt dankbar ..	—	—	30
		<b>Mesembrianthemum</b> , Mittagsblume. Aizoaceae.			
19004	15	* <b>cordifolium foliis variegatis</b> , weißbunte Blätter, purpurrosa Blüten, für Teppichbeete und Einfassungen .....	1.80	—	70
		<b>Mimosa</b> , Sinnpflanze. Leguminosae.			
19022	60	<b>pudica</b> . Die feinen Fiederblättchen schließen sich nach jeder Berührung .....	10 g DM.	1.10.	40

Nr. Höhe		Topfpflanzen		1/2 g	1000 K.	Pt.
cm				DM	DM	DPf
		<b>T Naegelia. Gesneriaceae.</b>				
31050	45	⌞ <b>hybrida</b> , sehr schöne Mischung .....		9.—	1.—	75
31052	35	⌞ „ <b>halbhohe Spielarten</b> .....		16.—	1.20	75
31056	25	⌞ <b>zebrina discolor</b> , außen feuerrot, innen gelb, braun gesprenkelt, schön belaubt .....		—	—	75
		<b>Nierembergia. Solanaceae.</b>				
19335	15	<b>coerulea</b> (hippomanica), lavendelblau, reich u. lange blühend		4.80	—	55
19336	"	„ <b>veilchenblau</b> (Benary), siehe Neuheiten, Seite 15 ..		—	—	60
				1 g	1/4 g	Pt.
		<b>Primula malacoides, Fliederprimel.</b>				
				DM	DM	DPf
26539	40	<b>Baby alba</b> , weiß .....		8.—	2.—	50
26545	30	<b>Brillantrot</b> , gute rote Farbensorte .....		12.—	3.—	60
26541	40	<b>Erfurter Riesen-Amethyst</b> (Benary), lebhaft rosala ..		10.—	2.50	60
26559	"	„ <b>Riesen-Schmuckstück</b> (Benary), karminrot ..		10.—	2.50	60
26554	30	„ <b>Riesen-Perle</b> (Benary), lachsrosa .....		—	4.—	100
		<i>Meine Erfurter Riesen-Flieder-Primeln zeichnen sich durch hyazinthenähnlichen Aufbau ihrer edlen, großen, meist zierlich gefransten Blüten aus.</i>				
26556	30	<b>Eriksonii</b> , rosala mit gelbem Auge .....		8.—	2.—	50
26548	25	<b>Liebling</b> (Baby rosa), lebhaft rosala, mit gelbem Auge.		8.—	2.—	50
26543	20	<b>Rubin</b> , neu, auffallende rubinrote Farbe .....		—	4.—	100
26560	30	<b>Schneewittchen</b> , reicher Flor weiß, gefüllter Blüten ...		—	4.—	100
26550	40	<b>Treurosa</b> . Erste wirklich rosa blühende Fliederprimel .....		5.—	1.25	50
26564	"	<b>Treurosa Vollendung</b> , Verbesserung von Treurosa bezüglich Blumenform und Farbe .....		9.60	2.40	60
26546		<b>Mischung neuer Farben</b> .....		8.—	2.—	50
				1 g	1000 K.	Pt.
		<b>Primula obconica, Becherprimel.</b>				
				DM	DM	DPf
26552a	25	<b>grandiflora alba</b> , Rasse Benary .....		12.—	3.—	50
26549	"	„ <b>Berliner Rot</b> , Rasse Benary, tiefes Rot, große Blumen, straffer, gedrungener Wuchs .....		12.—	3.—	50
26555	30	„ <b>coerulea</b> , hellblau .....		12.—	3.—	50
26565	"	„ <b>Gärtnerstolz</b> , Neuheit, bengalischrot .....		14.—	3.60	70
26575a	25	„ <b>Hamburger Rot</b> , Rasse Benary .....		12.—	3.—	50
26563	25	„ <b>Karminrosa</b> , ohne bläulichen Schein .....		12.—	3.—	50
26562	"	„ <b>Perle vom Niederrhein</b> , dunkelrot mit Kupferglanz		12.—	3.—	50
26558	"	„ <b>rosea</b> .....		9.60	2.40	40
26571a	30	„ <b>Rote Riesen</b> , Rasse Benary. Größte, leicht gefranste, lebhaft hellrote Blumen .....		13.60	3.60	60
26566	25	„ <b>Veilchenblau</b> , mittelblau .....		12.—	3.—	50
26574	"	„ <b>Prachtmischung</b> .....		9.60	2.40	40
26580	25	<b>gigantea</b> (Arendsii) <b>atrosanguinea</b> , dunkelrot .....		12.—	3.—	50
26581	20	„ <b>Lachskönigin</b> , lachsrosa .....		11.20	3.—	40
		<b>Primula sinensis fimbriata, chinesische Primel.</b>				
31543	15	<b>Blender verbessert</b> (Benary), lebhaft orangerot .....		—	20.—	120
31550	25	<b>Eos</b> (Benary), seidig zartrosa .....		—	14.—	80
31552	15	<b>Flamingo</b> (Benary), einzigartiges Lachsrosa .....		—	—	120
31549	"	<b>Heideröschchen</b> , zartrosa, niedrig, kugelig .....		9.60	14.—	80
31551	20	<b>Helle Zukunft</b> (Benary), Neuheit. Karminrosa, helllaubig ..		—	20.—	120
31556	15	<b>Kardinal</b> (Benary), brennend zinnoberrot .....		—	20.—	120
31565	25	<b>Leuchtfunk</b> (Benary), neu. Glühend karminrot .....		—	—	160
31563	"	<b>Morgenröte</b> , zart fleischfarbig rosa, früh .....		—	14.—	80
31598	"	<b>Sedina</b> , karminrosa, früh- und reichblühend .....		—	7.20	50
31600	20	<b>Zukunft</b> , karminrosa .....		12.—	16.—	80

Nr.	Höhe cm	Topfpflanzen	1 g 1000 K. Pt.		
			DM	DM	DPI
		<b>Primula sinensis fimbriata</b> (Fortsetzung)			
31615	25	<b>gigantea nobilis Cattleya</b> (Benary), <i>cattleyenlila</i> , später <i>purpurosa</i> .....	—	14.—	80
31616	"	" <b>nobilis coerulea</b> (Benary), <i>rein hellblau</i> .....	—	20.—	120
31617	"	" <b>Immaculata</b> (Benary), <i>weiße Riesenblumen</i> ...	16.—	20.—	120
31618	"	" <b>Kleopatra</b> (Benary), <i>weiß mit breiter Zone in purpurosa bis zartamethyst</i> .....	—	14.—	80
31620	"	" <b>Laelia</b> (Benary), <i>malvenrosa, später karminrosa</i> .....	—	14.—	80
31622	"	" <b>Lucretia</b> (Benary), <i>amarantpurpur</i> .....	—	14.—	80
31675	"	" <b>Olympia Hybriden</b> (Benary), <i>prächtige Mischung, große Dolden mit Riesenblumen</i> .....	9.60	14.—	80
31720	20	<b>flore pleno alba</b> , <i>reinweiß, gefüllt</i> .....	—	8.—	60
31728	"	" <b>carminea</b> , <i>nelkenblütig</i> .....	—	8.—	60
31732	"	" <b>dunkelviolet</b> , <i>nelkenblütig</i> .....	—	8.—	60
31740	"	" <b>kermesina</b> , <i>dunkelrot, gefüllt</i> .....	—	8.—	60
31746	15	" <b>Lachsroschen</b> (Benary), <i>zartlachsrosa, gefüllt</i> ..	—	—	160
31752	20	" <b>Morgenröte</b> (Benary), <i>fleischfarbig</i> .....	—	8.—	60
31760	"	" <b>rosea</b> , <i>nelkenblütig</i> .....	—	8.—	60
31770	"	" <b>Schöne Mischung gefülltblühender</b> .....	—	8.—	60
		<b>Rochea</b> . Crassulaceae.			
31850	40	<b>falcata</b> , <i>scharlachblühende Sukkulente, Marktpflanze</i> .....	—	2.—	30
		┌ <b>Saintpaulia</b> , Usambaraveilchen. Gesneriaceae.			
31873	10	<b>ionantha Amarant</b> (Benary), <i>neu, aparte Farbe</i> .....	—	7.—	80
31870	15	" <b>cordata</b> , <i>intensiv lavendelblau</i> .....	—	—	70
31874	10	" <b>grandiflora</b> . Große Blumen, <i>mittelblau, tiefblau oder violett; reichblühende, dankbare Zimmerpflanze</i> ....	—	6.—	70
		<b>Salvia</b> , Salbei. Labiatae.			
20830	75	T <b>patens</b> , <i>marineblau, prachtvoll</i> ..... 10 g DM. 8.—,	1.20	—	50
31911	35	<b>splendens Feuerball</b> ..... 10 g „ 14.—,	1.70	7.20	50
31906	25	" <b>Feuerzauber</b> , <i>früh, reichblühend, scharlachrot</i> .			
		100 g DM. 115.—, 10 g DM. 18.—,	2.20	8.—	60
31917	"	" <b>Johannisfeuer</b> (Benary), <i>ein Feuersalbei, welcher die höchsten Ansprüche erfüllt; früheste Blüte, gleichmäßig niedriger Wuchs, Blütenfülle und leuchtend scharlachrote Farbe. Siehe Neuheiten, Seite 24.</i>			
		100 g DM. 128.—, 10 g DM. 20.—..	2.50	9.—	70
		<b>Sinningia</b> , siehe <i>Gloxinia</i> .			
		<b>Solanum</b> , Nachtschatten. Solanaceae.			
32004	30	<b>hendersonii New Paterson</b> . Marktpflanze von gedrungenem Wuchs mit großen, <i>kirschförmigen, leuchtend scharlachroten Früchten</i> ..... 10 g DM. 6.—.	—	1.80	40
		<b>Stative</b> , Sandnelke, Strandflieder. Plumbaginaceae.			
32132	15	<b>puberula</b> , <i>dunkelviolet, wertvolle, lange haltbare Topfpflanze</i> ..... 10 g DM. 5.60.	—	—	50
		┌ <b>Streptocarpus</b> , Drehfrucht. Gesneriaceae.	1 g	1/4 g	Pt.
32160	30	<b>hybridus grandiflorus</b> , <b>Prachtmischung</b> , <i>prächtige Spielarten in vielen Farben</i> .....	12.—	3.—	50
32162	"	" <b>grandiflorus Caritas</b> (Benary), <i>reinweiß</i> .....	—	3.50	50
32164	"	" <b>Cirrus</b> , <i>weiß, violett geädert</i> .....	—	3.50	50
32174	"	" <b>Goliath</b> , <i>blau</i> .....	—	3.50	50
32175	"	" <b>Prinzeß Mary</b> , <i>hellpurpur</i> .....	—	3.50	50
32173	"	" <b>Tyrusrosa</b> , <i>mit gelbem Schlund</i> .....	—	3.50	50
		<b>Tydaea</b> , siehe <i>Isoloma</i> .			



# Blumenzwiebeln und Knollen,

welche bei frostfreiem Wetter im März und April auf Gefahr des Bestellers versandt werden können; für etwaige Frostsäden leiste ich keinerlei Ersatz. Nur kleine Mengen sind lieferbar.

	10 St.	1 St.
	DM	DPf
<b>Achimenes, Little Beauty, karminrosa</b> .....	1.80	20
<b>Mischung schönster Spielarten</b> ..... 100 St. DM. 12.—	1.50	—
<b>Arum cornutum, siehe Sauromatum.</b>		
<b>Begonia, knollenbildende.</b>		
<b>Bertinii hybrida compacta, karminrosa</b> .....	2.80	30
„ <b>hybrida compacta, karminscharlach</b> .....	—	30
„ <b>„ compacta, zartlachsrosa</b> .....	2.80	30
<b>hybrida multiflora Goethe (Benary), zartkarminrosa</b> .....	2.80	30
„ <b>multiflora Heimat (Benary), leuchtend lachsorange</b> .....	4.50	50
„ <b>„ Schiller (Benary), tiefkarmin</b> .....	2.80	30
„ <b>„ fl. pleno, Frau Helene Harms, Sämlingsknollen, gelb</b> .....	3.30	35
„ <b>„ „ „ Kupfergold (Benary), goldgelb mit kupferrot oder kupferlachs</b> .....	—	35
„ <b>„ „ „ nana, Mischung</b> .....	3.30	35
„ <b>„ „ „ allgefüllte Tasso (Benary). Neuheit, blutrot. Siehe Seite 23</b> .....	7.20	80
„ <b>einfache, riesenblumige Prachtmischung</b> .....	1.60	20
„ <b>fl. pleno, gefülltblühende Prachtmischung, (enthält kleinen Prozentsatz halbgefüllter)</b> .....	2.20	—
„ <b>„ „ Rosenblütige Riesen-Begonien, Pastellfarben</b> .....	3.30	35
„ <b>„ „ pendula, Ampelbegonia, Mischung</b> .....	—	20
<b>Canna indica, Blumenrohr.</b>		
<b>Andreas Hover, karminrosa</b> .....		
<b>Befreiung, orangescharlach</b> .....		
<b>Feuerzauber, dunkelscharlach, braunlaubig</b> .....		
<b>Goldkrone, goldgelb blutrot gestreift</b> .....		
<b>Hansastadt Hamburg, lachskarmin, braunl.</b> .....		
<b>I. B. van der Schoot, goldgelb mit scharlachroten Tupfen</b> .....		
<b>Karminkönig, karminrot</b> .....		
10 Stück in 10 bewährten Sorten meiner Wahl .....	5.40	—
<b>Liebesglut, orangescharlach, braunlaubig</b> .....		
<b>Präsident, leuchtend rot</b> .....		
<b>R. Wallace, kanariengelb</b> .....		
<b>Sieg, lachsrosa</b> .....		
<b>Teichmann, goldgelb</b> .....		
<b>Vorwärts, dkscharlach, braunl.</b> .....		
<b>Walhalla, goldorange, braunlaubig</b> .....		
<b>Cyclamen persicum giganteum, Riesenblumiges Alpenveilchen.</b>		
<b>Prachtmischung</b> ..... 100 Stück DM. 36.—	4.—	—
<i>Lieferbar von Juni bis Oktober.</i>		
<b>Gesneria umbellata Texa, orangescharlach</b> .....	5.50	60
<b>Gloxinia hybrida grandiflora. (Mißernte).</b>		
<b>Hyacinthus candicans (Galtonia), Riesenhyazinthe</b> .... 100 Stück DM. 24.—	2.80	35
<b>Isoloma (Kohleria, Tydaea) hybridum grandiflorum</b> .....	3.—	35
<b>Naegelia hybrida, schöne Mischung</b> .....	100 Stück DM. 28.—	3.20 40
<b>hybrida halbhohe Spielarten</b> ..... 100 „ „ 36.—	4.—	45
<b>Sauromatum guttatum (Arum), Eidechsenwurz, wächst auch ohne Erde</b> .....	5.60	70

# Dahlien (Lieferbar in ungeteilten Landknollen)

Nr.	Meine besten Züchtungen der letzten Jahre	1 St.
27	<b>Alexander Steffen</b> (Schmuck-D. 110 cm). Ein Sämling von meiner preisgekrönten „Feuergarbe“. Die brennend scharlachroten Blumen stehen auf 40—50 cm langen, festen Stielen; sie erscheinen früh und in reicher Fülle. Eine haltbare Schnittdahlie, für den Garten ein weithin leuchtender Schmuck .....	DM 2.40
10	<b>Blutorange</b> (Schmuck-D. 100 cm). Schnitt- und Gruppendahlie mit orangeroten, mittelgroßen Blumen, die waagrecht auf langen und starken Stielen stehen. Früh- und sehr reichblühend .....	3.—
135	<b>Blütenwolke</b> (Schmuck-D. 120 cm). Ziegelrot auf goldgelbem Grunde; ungemein reichblühende Gruppen- und Schnittdahlie .....	1.20
124	<b>Emil Jannings</b> (Schmuck-D. 120 cm). Hellgoldgelb, die großen Blumen stehen mit starken Stielen horizontal in reicher Fülle auf dem straffen Busch; wertvoll für Schnitt und Gruppen .....	1.50
23	<b>Erfurter Pfirsichrot</b> (Ball-D. 120 cm). Der straffe Busch ist dicht bedeckt mit mittelgroßen, pfirsichroten Blumen. Wegen der seltenen, reizvollen Farbe, ihrer außergewöhnlichen Reichblütigkeit und der langen, festen Stiele verdient diese Neuheit als Schnitt- und Gruppensorte Empfehlung. Von Bindegeschäften wurde sie bevorzugt ....	2.40
145	<b>Feuergarbe</b> (Schmuck-D. 100 cm). Prachtvolle Schnitt- und Gruppensorte. Die leuchtend dunkelscharlachroten Blumen stehen waagrecht dicht und straff aufgebaut, auf 40—50 cm langen drahtigen Stielen. Wanderpreisträger 1942 .....	1.50
270	<b>Gartenfest</b> (Rosetten-D. 110 cm). Zitronengelb, schmal ziegelrot gesäumt. Kräftig gestielte Massenschnittsorte, wertvoll für Gruppen .....	1.20
268	<b>Goldlicht</b> (Ball-D. 120 cm). Sehr reichblühende Schnitt- und Gruppensorte mit weithin leuchtenden, hellgoldgelben Blumen auf langen und starken Stielen .....	1.20
269	<b>Gudrun</b> (Ball-D. 125 cm). Ziegelrot. Großer Ball auf festem Stiel .....	2.—
130	<b>Gustav Besoke</b> (Schmuck-D. 120 cm). Hellsandfarben, Saum und Spitzen karminrot. Feine und seltene Färbung; reichblühende Schnitt- und Gruppendahlie mit vorzüglichen Stielen .....	2.—



Schmuck-Dahlie „Paula Wessely“



Schmuck-Dahlie „Blütenwolke“

Nr.	Dahlienknollen	1 St.
		DM
25	<b>Hagen Tronje</b> (Schmuck-D. 110 cm). <i>Leuchtend blutrote, große und volle Blume auf festem Stiel. Für Schnitt und Gruppen gleich wertvoll</i> .....	2.40
8	<b>Heidi</b> (Schmuck-D. 120 cm). <i>Leuchtend kirschrot. Mitttelgroße Blüten auf langen, festen Stielen. Reichblühende Schnitt- und Gruppensorte</i> .....	2.40
247	<b>Hermann Abendroth</b> (Schmuck-D. 110 cm). <i>Zartlachsrosa auf gelbem Grund. Reich- und sehr frühblühende Gruppendahlie</i> .....	1.20
20	<b>Mary Wigman</b> (Kaktus-D. 120 cm). <i>Dunkelrosa, spitzpetalige, edle Blume auf langem und festem Stiel</i> .....	2.—
378	<b>Mime</b> (Mignon-D. 40 cm). <i>Kleine, einfache, leuchtendrote Blüten bedecken den straffen Busch vollständig. Sehr schöne Gruppendahlie</i> .....	1.50
134	<b>Paul Menzel</b> (Schmuck-D. 120 cm). <i>Große, breitpetalige, aufrecht stehende Blumen. Hellviolett, auffallende Färbung. Wertvolle Schnitt- und Gruppensorte</i> .....	3.—
248	<b>Paula Wessely</b> (Schmuck-D. 120 cm). <i>Hellkupferfarben, lachsrosa getönt; sehr wertvoll für Schnitt und Gruppen. Stiel vorzüglich</i> .....	1.20
144	<b>Schneekopf</b> (Schmuck-D. 70 cm). <i>Mitttelgroße Blumen, horizontal von starken Stielen getragen, erscheinen in solcher Fülle, daß der Name „Schneekopf“ bezeichnend ist. Die Blüte setzt sehr früh ein und hält lange an. Auffallende, wertvolle Sorte für Schnitt und Gruppen. Wanderpreisträger 1942. Wertzeugnis I. Klasse, Holland 1942</i> .....	2.—
326	<b>Sternschnuppe</b> (Pompon-D. 70 cm). <i>Goldgelb mit breitem, scharlachrotem Saum. Sehr feine und aparte Sorte mit kleinen Blumen</i> .....	1.20
374	<b>Ulli</b> (Mignon-D. 50 cm). <i>Hellpurpur, seltene Farbe, reicher Blumenflor</i> .....	1.—



**Ball-Dahlie „Erfurter Pfirsichrot“**



**Rosetten-Dahlie „Gartenfest“**

### Wertvolle neue und ältere Sorten

6	<b>Animato</b> (Kaktus-D. 100 cm). <i>Dunkelrosa</i> .....	1.—
60	<b>Arnold Thys</b> (Kaktus-D. 120 cm). <i>Rosa, krallige feine Form</i> .....	1.50
154	<b>Bad Gräfenberg</b> (Schmuck-D. 110 cm. Züchter Engelhardt). <i>Altgold; reichblühende Schnitt- und Gruppensorte</i> .....	1.50
189	<b>Ballegos Glory</b> (Riesen-Schmuck-D. 90 cm). <i>Dunkelmahagonirot mit goldgelben Spitzen</i> .....	1.—



Nr.	Dahlienknollen	1 St.
		DM
30	<b>Bergers Meisterstück</b> (Riesen-Kaktus-D. 130 cm). Chamoisrosa, krallige, sehr große Blume auf langem, festem Stiel, extra .....	4.—
2	<b>Dr. Noll</b> (Kaktus-D. 120 cm). Reingelb .....	2.—
304	<b>Erfurter Kupfergold</b> (Pompon-D. 70 cm. Benary). Leuchtend lachsrot auf altgoldfarbigem Grunde. Warme Farbentönung, besonders bei Lampenlicht. Früh- und reichblühende Gruppen- und Schnittsorte. Seitenstück zu meiner beliebten „Gruppenstolz“ .....	1.—
141	<b>Erinnerung an Pymont</b> (Riesen-Schmuck-D. 130 cm). Hellachs, Mitte kupferfarben, feine Schnittsorte .....	1.20
12	<b>Franz Berger</b> (Riesen-Kaktus-D. 110 cm). Große, krallige, korallenrote Blume, früh- und reichblühend .....	—80
13	<b>Friedenssonne</b> (Kaktus-D. 110 cm). Gelb .....	2.40
55	<b>Glückauf</b> (K.-Hybr. 120 cm. Züchter Engelhardt). Dunkelkarminrot, für Schnitt und Gruppen .....	2.—
267	<b>Gruppenstolz</b> (Rosetten-D. 60 cm. Benary). Kupferrosa mit chamoisrosa getönt, lang- und festgestielte Blumen, sehr haltbar, für Gruppen und Schnitt; erhielt 1939 in Holland ein Verdienstzeugnis .....	—80
53	<b>Heldenlied</b> (K.-Hybr. 130 cm. Züchter Engelhardt). Scharlachrote Gruppensorte. ...	2.40
161	<b>Helly Boudewijn</b> (Schmuck-D. 130 cm). Sehr langgestielte, reichblühende, wertvolle reinweiße Schnittdahlie .....	1.20
206	<b>Hofrat Dr. Lauche</b> (Schmuck-D. 130 cm). Auf zinnoberscharlach kirschrot getönt; herrliche leuchtende Färbung, lang und stark gestielt .....	—80
29	<b>Kammersänger Karl Schmitt-Walter</b> (Schmuck-D. 130 cm. Benary). Die große, hochgebaute Blume zeigt zwei feine, zarte Farben. Der lindgrüne Grund ist lilarosa überhaucht. Eine aparte Kranz- und dekorative Gruppendahlie .....	1.50
56	<b>Klein Waltraud</b> (Kaktus-D. 50 cm). Zinnoberrot mit goldgelben Spitzen; sehr schöne Gruppendahlie mit zahlreichen kleinen Blumen .....	—80
243	<b>Märkische Heide</b> (Riesen-Schmuck-D. 130 cm). Rosa mit hellgelber Mitte, langstielig. Auffallende, reichblühende Sorte .....	1.20
5	<b>Marga von Etzdorf</b> (Kaktus-D. 130 cm. Benary). Auf goldgelbem Grund zart ziegelrosa überlegt. Für Schnitt und Gruppen .....	—80
133	<b>Margot Schmidt</b> (Schmuck-D. 70 cm. Benary). Dunkellila mit seidigem Glanz ....	—60



Mignon-Dahlie „Mime“



Kaktus-Dahlie „Prof. Richard Wetz“

Nr.	Dalienknollen	I St.
		DM
210	<b>Onah</b> (Schmuck-D. 90 cm). <i>Orangegelbe, reichblühende Gruppensorte mit kleinen Blumen. Japanische Züchtung</i> .....	1.—
128	<b>Pink Giant</b> (Riesen-Schmuck-D. 130 cm). <i>Kirschrosa, Stiel lang und fest. Auffallende, mehrfach preisgekrönte Sorte</i> .....	2.40
11	<b>Pius XI.</b> (Schmuck-D. 130 cm). <i>Zartzitronengelb mit weißen Spitzen, feine Färbung</i> ...	1.20
363	<b>Prof. Max Obermayer</b> (Mignon-D. 40 cm. Benary). <i>Der kleine, straffe Busch bedeckt sich über und über mit leuchtend dunkelscharlachroten, einfachen Blumen. Gruppendahlie</i> .....	—,60
136	<b>Prof. Max von Schillings</b> (Schmuck-D. 120 cm. Benary). <i>Samtig tomatenrot mit zimtfarbenem Hauch, auffallende Färbung, reich- und frühblühend</i> .....	—,80
21	<b>Prof. Richard Wetz</b> (Kaktus-D. 120 cm. Benary). <i>Die zartkarminrosafarbigem, substanreichen Blumen stehen waagrecht auf auffallend langen, festen Stielen. Für Schnittzwecke unübertrefflich</i> .....	1.20



Schmuck-Dahlie „Feuergarbe“



Schmuck-Dahlie „Alexander Steffen“

3	<b>Rozemarijntje</b> (Kaktus-D. 130 cm). <i>Lachsrosa auf hellgoldgelbem Grund. Die kralligen, mittelgroßen Blumen stehen auf langen, festen Stielen</i> .....	1.50
63	<b>Scarlet Leader</b> (Kaktus-D. 120 cm). <i>Leuchtend rot, eine der schönsten roten Sorten. Gewinner des Wechselbechers in Holland 1938</i> .....	1.20
1	<b>Schönbrunn</b> (K.-Hybr. 120 cm. Engelhardt). <i>Hellorange auf bronze, Grund gelb; für Schnitt und Gruppen</i> .....	3.—
375	<b>Sommerkleid</b> (Duplex-D. 50 cm. Benary). <i>Salmorange mit brauner Zone. Reichblühende Gruppen- und feine Schnittsorte</i> .....	1.20
14	<b>Sternengold</b> (Kaktus-D. 100 cm). <i>Hellgelb</i> .....	2.—
16	<b>Victor Teschendorff</b> (K.-Hybr. 130 cm). <i>Weiß, Mitte creme</i> .....	2.—
59	<b>Vorsehung</b> (Schmuck-D. 130 cm). <i>Blume groß, orangegelb, Stiel lang und stark</i> ....	2.—
4	<b>Vrede</b> (Kaktus-D. 90 cm). <i>Reichblühende, weiße Schnittsorte</i> .....	2.—
17	<b>Weiße Dame</b> (Kaktus-D. 130 cm). <i>Reinweiß</i> .....	1.20
26	<b>Witte Vlag</b> (Kaktus-Hybr. 120 cm). <i>Weiß</i> .....	2.—



# Einige wertvolle winterharte Blütenstauden

Lieferbar im April. Weitere Beschreibungen siehe unter Staudensamen.  
 St = für Stein- oder Felsgärten      RG = für Rabatten und Gruppen  
 Sch = zum Schnitt      \* = für Einfassungen

Höhe					10 St.	1 St.
cm					DM	DPf
25	St		* <i>Achillea ageratifolia</i> , weiß, Mai—Juni .....		3,50	40
30	„		<i>tomentosa</i> , gelb, Mai—Juni .....		3,50	40
200	RG Sch		<i>Althaea rosea</i> fl. pl., Benarys Preismalve, Juli—August			
			Amarantpurpur, Chamois, Goldgelb, Karmin, Purpur-			
			violett, Rosa, Scharlach, Weiß, jede Farbe .....		3,50	40
			Mischung .....		2,70	30
30	St		* <i>Alyssum saxatile compactum</i> , goldgelb, April—Mai, für Bienen		3,50	40
75	RG Sch		<i>Aquilegia coerulea</i> hybr., Benarys Spezialrasse, leuchtende			
			große Blumen, Mai—Juli .....		3,50	40
25	St		* <i>Arabis alpina Schneehaube</i> (Benary), weiß, April—Mai, f. B..		2,70	30
30	„ Sch		<i>albida flore pleno</i> , weiß, gefüllt .....		2,70	30
100	„		<i>Asparagus pseudoscaberrimus</i> Spitzenschleier, fein gefiedert .....		9,—	100
300	„		<i>verticillatus</i> , rankend, für Lauben, für Bienen .....		5,40	60
30	St		* <i>Aster alpinus</i> , hellblau, Mai—Juli, für Bienen .....		3,50	40
40	„ Sch		* <i>hybridus Professor Anton Kippenberg</i> (Benary), leuchtend			
			blau, September, siehe Seite 25. I. Preis Stuttgart 1950 .....		13,50	150
110	RG		<i>novi belgii Erfurt blüht</i> (Benary), leuchtend blau, September,			
			siehe Seite 25, für Bienen .....		13,50	150
			ausdauernde großblumige Schnittaster, für Bienen .....		2,70	30
75	St		<i>Campanula persicifolia grandiflora alba</i> , Juni—August .....		3,50	40
10	„		<i>pusilla</i> , blau, rasenbildend, Juni—August, für Bienen .....		3,50	40
40	RG Sch		<i>Centaurea pulcherrima</i> , rosig lavendel, Juni—Juli .....		3,50	40
30	St		* <i>Cerastium biebersteinii</i> , weiß, wolliges Laub, Juni .....		2,25	25
20	„		* <i>tomentosum</i> , weiß, silberweiße Blätter, Juni .....		2,70	30
120	RG Sch		<i>Chelone barbata coccinea</i> , scharlach, Juli—August, für Bienen		2,70	30
40	St		<i>barbata hybrida praecox nana</i> , Juni—Juli, für Bienen .....		2,70	30
80	RG		<i>Coreopsis grandiflora Badengold</i> , goldgelb, Juni—September ..		4,50	50
90	„		<i>grandiflora Mayfield Riesen</i> , goldgelb .....		3,50	40
30	St		* <i>Corydalis lutea</i> , gelb, Mai—Oktober .....		3,50	40
180	RG Sch		<i>Delphinium elatum Pacific Hybriden</i> , Juli—August, siehe S. 21		4,50	50
			<i>elatum Eisberg verbessert</i> (Benary), reinweiß .....		4,50	50
50	„		* <i>sinense Blauer Spiegel</i> (Benary), ultramarinblau, Juni—Juli		3,50	40
20	St		* <i>Dianthus deltoideus albus</i> , Juni—August .....		2,70	30
			<i>deltoideus Brillant</i> , leuchtend rot .....		2,70	30
40	„ Sch		<i>Doronicum caucasicum</i> , gelb, April—Mai .....		3,50	40
90	„		<i>plantagineum excelsum</i> , goldgelb, Mai—Juni .....		3,50	40
7	St		<i>Draba haynaldii</i> (aizoon), gelb, März, für Bienen .....		3,50	40
80	RG Sch		<i>Erigeron hybridus Fee</i> (Benary), hellrosa, Juni—Juli, siehe S. 26		11,—	120
50	„		<i>Eryngium bourgatii</i> , stahlblau, Juni—August, für Bienen .....		3,50	40
120	„		<i>planum</i> , kornblumenblau, für Bienen .....		3,50	40
75	„		<i>Gaillardia grandiflora Bremen</i> (Benary), dunkelkupferscharlach			
			mit gelben Spitzen, für Bienen .....		3,50	40
			<i>grandiflora Burgunder</i> (Benary), weinrot, Juni—Oktober ...		3,50	40
			„ <i>Sonne</i> (Benary), goldgelb, orangegetönt .....		4,50	50
			„ <i>Tokaier</i> (Benary), rotorange .....		4,50	50
25	St		<i>Gentiana septemfida lagodechiana</i> , dunkelblau, Juli—September		4,50	50
15	„		<i>Gypsophila repens</i> , weiß, Juni—September .....		3,50	40
25	„		<i>repens</i> fl. pl. Rosenschleier, rosa, Juli—September .....		5,40	50
100	RG Sch		<i>Heliospis scabra zinniaeflora semiplena</i> , goldgelb, Aug.—Okt.		3,50	40
75	„		<i>Iris sibirica</i> , hellblau, Mai—Juni .....		2,70	30
15	St		<i>Leontopodium alpinum</i> , Alpen-Edelweiß, Juni—August .....		3,50	40



Höhe		Blütenstauden	10 St	1 St.
cm			DM	DPf
75	RG Sch	<b>Leucanthemum grandiflorum vernale</b> , weiß, Mai—Juni ....	—	30
90	„ „	<b>grandiflorum secundum</b> , Anfang Juni—Juli .....	3.50	40
90	„ „	<b>maximum König</b> , riesenblumig, weiß, Juli—September .....	3.50	40
80	„ „	„ <b>Sieger</b> weiße Riesenblumen auf kräftigen Stielen .....	3.50	40
60	„ „	„ <b>Lawine</b> (Benary), halbhoch, Juni—August .....	3.50	40
90	„ „	<b>Linaria macedonia speciosa Nympe</b> , rahmweiß, Juni—Juli..	3.50	40
75	„ „	<b>Linum perenne</b> , hellblau, Juni—Juli .....	2.70	30
100	„ Sch	<b>Lupinus polyphyllus Abendglut</b> (Benary), Juni—Aug. s. S. 22	3.50	40
90	„ „	<b>polyphyllus Russels</b> , zweifarbig .....	2.70	30
90	„ „	<b>Lychnis chalconica</b> , scharlach, Juni—August .....	3.50	40
45	St	<b>Oenothera fruticosa Youngii</b> , gelb, Juni—Juli .....	2.70	30
110	RG Sch	<b>Papaver orientale</b> , glühend dunkelrot, Mai—Juni, für Bienen ..	3.50	40
15	St	<b>Phlox setacea rosea</b> , rosa, April—Juni .....	3.50	40
75	RG Sch	<b>Polemonium coeruleum</b> , blau, Juni—August, für Bienen .....	3.50	40
25	St	<b>Primula cortusoides</b> , lilarosa, für halbschattige Lagen .....	3.50	40
30	„	<b>denticulata hybrida</b> , verschiedenfarbige Blütenbälle, April—Mai	4.50	50
25	„	<b>officinalis hybrida</b> , wohlriechend, April—Mai .....	3.50	40
15	„	<b>veris acaulis hybrida</b> , Polsterprimeln in vielen Farben .....	3.50	40
30	„	„ <b>elatior grandiflora</b> , April—Mai .....	3.50	40
80	RG Sch	<b>Pyrethrum roseum hybr. grandiflorum</b> (Benary), Juni—Aug.	3.50	40
75	„ „	<b>Rudbeckia hybrida Goldquelle</b> (Benary), goldgelb, Juli—Sept., siehe Seite 26. I. Preis Stuttgart 1950 .....	13.50	150
100	„ „	<b>purpurea</b> , dunkelkarminrot, August—September .....	3.50	40
5	St	* <b>Sagina subulata</b> , rasenbildend, für Plattenwege .....	2.25	25
20	„	* <b>Saxifraga aizoon</b> , weiß, silbergraue Rosetten, Mai—Juli, für Bienen	3.50	40
30	„	* <b>decipiens grandiflora</b> , weiß, rasenbildend, April—Juni .....	3.50	40
6	„	* <b>Sedum acre</b> , gelb, Juni—September, Rasenersatz, für Bienen...	2.25	25
15	„	* <b>album</b> , weiß, grünen Rasen bildend, zierlich, für Bienen .....	2.25	25
50	„	* <b>maximowiczii</b> , gelb, Juli, für Bienen .....	2.70	30
30	„	* <b>reflexum</b> , gelb, Juli—August .....	2.70	30
15	„	* <b>spurium Purpurteppich</b> (Benary), rosa, rot belaubt .....	3.50	40
150	RG Sch	<b>Solidago hybrida Frühgold</b> , Juni—Juli, für Bienen .....	3.50	40
70	„ St „	<b>hybrida Goldkind</b> (Benary), Juli—August .....	3.50	40
20	„ „	* „ <b>Laurin</b> (Benary), siehe Seite 26 .....	10.—	120
30	„ Sch	<b>Trollius hybridus Kanarienvogel</b> , hell-goldgelb, April—Juni, für feuchte Lagen .....	4.50	50
75	St	* <b>Veronica incana</b> , ageratumbau, weißblättrig, Mai—Juni, f. B..	3.50	40
75	RG Sch	<b>longifolia</b> , blau, Juli—August .....	3.50	40
<b>Sortiment reizender Stein- und Felsenpflanzen</b>			25 Stück DM. 8.—	3.50 —
„ <b>schöner Schnittstauden</b> .....			25 „ „ 10.—	4.— —
„ <b>von schmückenden Bienenweidepflanzen</b> .....				4.50 —

## Gewürzkräuter

<b>Beifuß</b> .....	2.70	30
<b>Bohnenkraut</b> , Winter, Erfurter niederliegendes, für Bienen	3.50	40
<b>Lavendel</b> , echter, für Bienen .....	4.50	50
<b>Liebstock</b> , mittelgroßblättriger .....	3.50	40
<b>Melisse</b> , Zitronen-, Erfurter aufrechte .....	2.70	30
<b>Poleymünze</b> , Erfurter, für Bienen .....	2.25	25
<b>Salbei</b> , echter, für Bienen .....	2.70	30
<b>Schnittlauch</b> , mittelgrober, für Bienen .....	1.—	10
<b>Thymian</b> , Deutscher Winter, für Bienen .....	3.50	40
<b>Wermut</b> , großblättriger .....	2.70	30
<b>Weinraute</b> , kleinblättrige, mittelfrühe .....	2.70	30
<b>Ysop</b> , für Bienen .....	2.70	30



# Hilfsmittel für Garten und Feld

## **Staub-„Gesarol“**

Ein seit Jahren mit größtem Erfolg in meinem Betrieb verwendetes ungiftiges Berührungs- und Fraßmittel gegen saugende und fressende Insekten (Erdflöhe!) an Gemüse- und Blumenpflanzen.  
500 g 1.—, 1 kg 1.60., 5 kg 7.10 DM.

## **Ameisenmittel 647 „Schering“**

Verwendung als Gießflüssigkeit oder Streumittel zur Vertilgung von Ameisen in Obst- und Gemüse- und Gärten. Beutel ausreichend für 10—15 Ameisennester.  
Beutel ca. 100 g 1.60 DM.

## **Schneckenmittel „Luco“**

Schützt Pflanzen, besonders auch Tabakpflanzen, Obst und Gemüse vor Schneckenfraß.  
Pckg. 400 g 1.10 DM.

## **Gewächshaus-Nicotin-Räucherkerzen „Gefa“**

Zur Vernichtung von Pflanzenschädlingen in Gewächshäusern.  
Stück —.28 DM.

## **Spritzmittel „Thiobar“**

Ein billiges Barium-Schwefel-Spritzmittel zur Bekämpfung von Pilzkrankheiten und tierischen Schädlingen im Obstbau, auch gegen zahlreiche Gemüsekrankheiten wirksam. Anwendung im Frühjahr und Frühsommer. 1 kg ausreichend für 3 Eimer 3%ige, bzw. 10 Eimer 1%ige Lösung.  
Pckg. 1 kg 1.98 DM.

## **Spritzmittel „Polybar“**

Schwefelbarium-Spritzmittel für den Garten- und Obstbau gegen Pilzkrankheiten, Milben, Schildlauslarven, Stachelbeerraupen usw.  
Pckg. 100 g —.65., 1 kg 2.45 DM.

## **Baumwachs „Propara“**

Gepüßt von der Biologischen Zentralanstalt für Land- und Forstwirtschaft, Berlin-Dahlem.  
Schachtel ca. 90 g —.85 DM.

## **„Unkraut-Futsch“**

Mittel zur Vertilgung von Unkraut und unerwünschtem Graswuchs auf Straßen, Plätzen, Garten- und Parkwegen usw. Anwendung im zeitigen Frühjahr am zweckmäßigsten. 1-kg-Packung ausreichend für 50 Liter Gießflüssigkeit.  
Pckg. 1 kg 2.10 DM.

## **Spezialdünger „AC 12“**

Humin-Dünger mit Stickstoff für Obst-, Gemüse- und Gartenbau. Besonders für den Tabakbau zu empfehlen.  
Beutel —.55 DM.

## **Pflanzenstäbe, unter 100 Stück werden nicht abgegeben.**

Länge	Stück	DM.	Länge	Stück	DM.	Länge	Stück	DM.
30 cm	100	—.91	75 cm	100	2.06	105 cm	100	3.40
45 cm	100	1.24	90 cm	100	2.73	120 cm	100	4.29
60 cm	100	1.62	100 cm	100	3.18			

## **Holzetiketten zum Stecken, unter 100 Stück werden nicht abgegeben.**

Länge	Stück	DM.	Länge	Stück	DM.	Länge	Stück	DM.
10 cm	100	—.43	17 cm	100	—.83	25 cm	100	1.52
12 cm	100	—.57	20 cm	100	1.02	30 cm	100	2.03
15 cm	100	—.73	22 cm	100	1.27			

## **Holzetiketten-Anhänger**

12 cm 100 Stück —.64 DM., 10 cm 100 Stück —.50 DM.

## **Pikiertöpfe aus Holzspan**

Lieferung in Einheitskisten zu ungefähr je 6000 Stück. Versandkisten werden mit 3.— DM. pro Stück berechnet.

Pro Tausend 5 cm Durchmesser 14.—, 6,5 cm 15.—, 8 cm 18.— DM.

## **Gärtner-Thermometer**

Zum Aufhängen im Freien, sehr haltbar, Milchglasskala mit eingearbeiteten Zahlen (+ 50 bis — 40° C.). Zum Schutz in Holz versenkt.  
Stück 1.82 DM.



Benarys Schnittblumenmischung „Schmücke Garten und Heim“





Meine Schnittblumen und ein Grundbeet mit meiner Petunia „Weiße Wolke“  
und Lobelia fulgens auf der Erfurter Gartenschau

## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
Paper version of this catalogue hold by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
Digital version sponsored by:  
Lebenshilfewerk Elbe

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)